

**РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 12. Малярные работы

ДБН Д.2.4-12-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом
Госстроя Украины от 06 декабря 2002 года № 92)

РАЗРАБОТАНЫ: Научно-производственной фирмой «Инпроект»

УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Госстроя Украины от
14.09.2000 № 201 и введены в
действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Ресурсные элементные сметные нормы
на ремонтно-строительные работы
Сборник 12. Малярные работы

ДБН Д.2.4-12-2000
Взамен
СНИРР-93 Сборник 12

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**1.1 Область применения**

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении малярных работ.

1.2 Общие указания

1.2.1 Сборник состоит из следующих подразделов:

- окраска ранее окрашенных поверхностей внутри здания;
- окраска ранее окрашенных фасадов;
- окраска ранее окрашенных металлических поверхностей;
- окраска новых поверхностей внутри здания;
- окраска новых фасадов;
- окраска новых металлических поверхностей;
- разные работы.

1.2.2 Нормами на окраску внутренних помещений и фасадов учтено производство работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой до 4 м и фасадов до 8 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

При отсутствии ранее установленных лесов для выполнения работ внутри помещений высотой более 4 м и фасадов более 8 м расход ресурсов на устройство лесов следует определять дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.2.3 При производстве работ в помещениях высотой более 4 м к затратам труда рабочих-строителей и времени эксплуатации машин и механизмов следует применять следующие коэффициенты:

при окраске стен и потолков водными составами - 1,15;

при окраске стен масляными составами - 1,1;

при окраске потолков масляными составами - 1,25.

1.2.4 Нормы на окраску фасадов с люлек учитывают расход ресурсов на выполнение работ по их навеске, перемещению по вертикали и перестановке по горизонтали.

1.2.5 Для окраски новых поверхностей нормами предусмотрен расход ресурсов при условии применения готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров. При окраске ранее окрашенных поверхностей нормами предусмотрен расход ресурсов на приготовление этих составов в построечных условиях.

1.2.6 Расход ресурсов на окраску заполнений балконных дверных проемов и деревянных поручней следует определять по нормам, предусматривающим окраску заполнении оконных проемов.

1.2.7 В нормах сборника на улучшенную и высококачественную окраску предусмотрен расход ресурсов на расколеровку на два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона, на каждый последующий тон следует добавлять к затратам труда по 2,85 чел.-ч на 100 м² окрашиваемой поверхности.

1.2.8 При окраске заполнении оконных проемов со спаренными переплетами к затратам труда рабочих-строителей следует добавлять по 4,17 чел.-ч на 100 м² окрашиваемой поверхности на выполнение работ по разъединению и соединению створок.

1.2.9 В нормах 2, 4 раздела «Окраска новых поверхностей внутри здания» предусмотрен расход ресурсов на окраску столярных изделий проолифленных или подготовленных под вторую окраску.

1.2.10 В группах сборника, где не приведено описание состава работ, предусмотрена технология производства окрасочных работ, указанная в таблицах 1-6 технической части.

Таблица 1 - Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Наименование операций	Окраска внутренних помещений				Окраска фасадов			
	из-вест-ковая	клеевая			из-вест-ковая	казеи-новая	сили-катная	перхло-рвини-ловая
		про-стая	улуч-шенная	высоко-качест-венная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	-
2 Растушевка и очистка набела вручную (частичная)	+	+	+	+	+	+	+	-
3 Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	-
4 Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	-
5 Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	-
6 Первая шпатлевка подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
7 Шлифовка прошпатлеванных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
8 Вторая шпатлевка подмазанных мест	-	-	-	+	-	-	-	-
9 Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	-	+	-	-	-	-
10 Первая грунтовка	+	+	+	+	+	+	+	-
11 Вторая грунтовка с подцветкой	-	-	-	+	-	+	-	-
12 Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13 Торцевание	-	-	+	+	-	-	-	-
Примечание. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.								

Таблица 2 - Окраска масляная ранее окрашенных поверхностей

Наименование операций	Окраска внутренних помещений и фасадов				Окраска металлических поверхностей
	простая		улучшенная	высококачественная	
	с подготовкой	без подготовки			
1	2	3	4	5	6
1 Очистка от загрязнений	+	+	+	+	+
2 Расчистка отслаивающейся краски	+	+	+	+	+
3 Расшивка трещин и щелей	+	-	+	+	-
4 Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	+
5 Подмазка:					
5.1 - трещин и выбоин	+	-	+	+	-
5.2 - свищей и гребней	-	-	-	-	+
6 Шлифовка подмазанных мест	+	-	+	+	+
7 Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	+	+	-
8 Шлифовка шпатлевки	-	-	+	+	-
9 Вторая шпатлевка расчищенных и подмазанных мест				+	
10 Шлифовка	-	-	-	+	-
11 Грунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	-	+	+	-
12 Флейцевание	-	-	+	+	-
13 Шлифовка	-	-	+	+	-
14 Первая окраска	+	+	+	+	+
15 Флейцевание	-	-	+	+	-
16 Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+	+	-
17 Вторая окраска	-	+	+	+	-
18 Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	-

Примечание. Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель (норма 1 групп 30-33).

Таблица 3 - Окраска водными составами новых поверхностей внутри здания

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		по штукатурке	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 Смачивание водой	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
3 Расшивка трещин	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
4 Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
5 Первая грунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6 Частичная подмазка	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
7 Шлифовка подмазанных мест	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
8 Первая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
9 Шлифовка	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
10 Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
11 Шлифовка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
12 Вторая грунтовка	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
13 Третья грунтовка (с подцветкой)	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
14 Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15 Торцевание	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
16 Вытягивание филонок	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Примечание. В поз. 14 графы 11 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза.										

Примечание. В поз. 14 графы 11 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза.

Таблица 4 - Окраска новых поверхностей фасадов

Наименование операций	Силикатная	Известковая и цементная	Поливинилацетатная и кремнийорганическая	Перхлорвиниловая
1 Очистка	+	+	+	+
2 Расшивка трещин	+	+	+	+
3 Подмазка	+	+	+	+
4 Шлифовка	+	+	+	+
5 Смачивание водой	-	+	-	-
6 Грунтовка	+	-	+	+
7 Первая окраска	+	+	+	+
8 Вторая окраска	+	+	+	+

Примечание 1. При перхлорвиниловой окраске добавляется грунтовка под подмазку перхлорвиниловым лаком.

Примечание 2. Смачивание водой выполняется только при окраске цементными красками.

Таблица 5 - Окраска масляными составами новых поверхностей

Наименование операций	По дереву			Заполнений проемов, подготовленных под вторую окраску		По штукатурке			По сборным конструкциям, подготовленным под окраску			По металлу
	простая	улучшенная	высококачественная	простая	улучшенная	простая	улучшенная	высококачественная	простая	улучшенная	высококачественная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 Сглаживание торцом дерева	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
3 Вырезка сучков и засмолов с расшивкой трещин	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Расшивка трещин	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
5 Проолифка	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+

Окончание таблицы 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6 Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
7 Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
8 Первая сплошная шпатлевка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
9 Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
10 Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
11 Шлифовка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
12 Огрунтовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
13 Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
14 Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
15 Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16 Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
17 Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
18 Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19 Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
20 Вытягивание филе-нок	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Примечание 1. При окраске заполнений оконных и дверных проемов т состава работ по графам 2-4 исключается проолифка.												
Примечание 2. При окраске заполнении проемов, подготовленных под вторую окраску (графы 5, 6), в позициях 8-17 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке.												

Таблица 6 - Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами

Наименование операций	По штукатурке			По сборным конструкциям, подготовленным под окраску		
	простая	улучшенная	высококачественная	простая	улучшенная	высококачественная
1	2	3	4	5	6	7
1 Очистка	+	+	+	+	+	+
2 Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+
3 Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+
4 Проолифка	+	+	+	+	+	+
5 Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
6 Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
7 Первая сплошная шпатлевка	-	+	+	-	-	-
8 Шлифовка	-	+	+	-	-	-
9 Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	+
10 Шлифовка	-	-	+	-	+	+
11 Огрунтовка	-	+	+	-	+	+
12 Флейцевание	-	+	+	-	+	+
13 Шлифовка	-	+	+	-	+	+
14 Первая окраска	+	+	+	+	+	+
15 Флейцевание	-	+	+	-	+	+
16 Шлифовка	-	+	+	+	+	+
17 Вторая окраска	+	+	+	+	+	+
18 Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	+
19 Вытягивание филе-нок	+	+	+	+	+	+

1.2.11 Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (нормы 1-3 группы 47) предусматривает комплекс процессов, принятых для улучшенной масляной окраски деревянных поверхностей.

1.2.12 Подготовка поверхности для разделки под мрамор или под шелк включает комплекс процессов, принятых для высококачественной масляной окраски по штукатурке с добавлением третьей шпаклевки и шлифовки (нормы 1-8 группы 61).

1.2.13 Отделка под шелк (нормы 3-8 группы 61) предусматривает разделку зеркалами трех категорий сложности согласно следующим показателям, приведенным в таблице 7.

Таблица 7

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	трафаретов	филе-нок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

1.2.14 Разделка по эскизам (нормы 9-11 группы 61) предусматривает три категории сложности:

1 категория - слабая насыщенность рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%);

2 категория - средняя насыщенность рисунком (фон 20-40%).

3 категория - густая насыщенность рисунком (фон менее 20%).

1.2.15 В нормах групп 21, 22, 50, 51, 52, 53, 54 учтен расход ресурсов на окраску простых фасадов - без архитектурных деталей (гладких). Окраску сложных фасадов следует определять по нормам этих групп с применением к нормам затрат труда рабочих-строителей, времени эксплуатации машин и нормам расхода материалов коэффициента 1,25.

При этом к сложным фасадам относятся фасады рустованные и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.2.16 Нормами настоящего сборника, кроме оговоренных случаев, предусмотрена масляная окраска с подготовкой поверхности (состав работ - графа 2 таблицы 2).

1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами следует определять с учетом переломов стен в плане без вычета проемов. При этом оконные и дверные откосы, а также развернутые поверхности карнизов, тяг и других архитектурных деталей в объем работ не включаются.

1.3.2 Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами следует определять по площади фактически окрашиваемой поверхности.

1.3.3 Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами следует исчислять без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш. Площадь столбов и боковых пилястр следует включать в объем работ.

Площадь окраски отдельных стен, в которых площадь проемов превышает 50%, следует определять по фактически окрашенной поверхности, т.е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

1.3.4 Объем работ по окраске стен масляными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов следует включать в объем работ. Площадь оконных и дверных проемов для исключения из площади стен следует исчислять по наружному обводу коробок.

1.3.5 Объем работ по окраске ребристых и кессонных перекрытий следует исчислять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов:

ребристых потолков - 1,6;

кессонных потолков - 1,75.

1.3.6 Объем работ по окраске лепных потолков следует исчислять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов по таблице 8.

Таблица 8

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
До 2	1,0
От 2,2 до 10	1,1
От 10,1 до 40	1,5
От 40,1 до 70	2,1
От 70,1 до 100	2,8

1.3.7 Площадь окраски полов следует исчислять за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена нормами и отдельно не учитывается.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума следует определять в размере 10% от площади пола и нормировать как улучшенную окраску дощатых полов.

1.3.8 Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов следует определять с применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных коэффициентов по таблице 9.

Таблица 9

Характеристика за- полнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площа- ди заполнения проемов		В том числе детали проолифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы жилых и общественных зданий						
Раздельные переплеты						
1 С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подо- конная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2 С подоконной доской	Деревянные	То же, с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3 Без подоконной доски	Каменные	Коробка,переплет	1,2	2,5	-	-
Спаренные переплеты						
4 С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подо- конная доска	-	2,5	-	0,3
5 Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	-	2,2	-	-
Фрамуги, витрины						
6 Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7 Витринное де- ревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий						
8 Площадью до 4 м ² с раздельны- ми переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9 То же, более 4 м ²	Тоже	Тоже	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери						
10 Раздельные по- лотно	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	-	-
11 Спаренные по- лотно	Каменные	Коробка, дверное полотно	-	2,6	-	-
Дверные проемы						
12 Глухие дверные полотно	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13 Тоже	Деревянные	То же, с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14 Тоже	Перегородки	То же, с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
15 Остекленные дверные полот- на	Каменные	Коробка, полотно	1,8	-	-	-
16 Тоже	Перегородки	То же, с наличниками с двух сторон	2,1	—	0,3	—
17 Шкафные двери	Тоже	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	—	0,2	—
18 Обрамление от- крытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	—	0,4	—
Примечание 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах следует определять как площадь окраски запол- нения соответствующих типов оконных проемов.						
Примечание 2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (поз. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных прое- мов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффици- енты следует увеличивать на 0,2.						
Примечание 3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перего- родках (поз. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перего- родки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.						

1.3.9 Объем работ по окраске по вагонке следует исчислять по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания каленок и отборков, с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

1.3.10 При исчислении объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер которых производится без огибания бревен, к площади обмера следует добавлять 5%, исключая при этом площади оконных и дверных проемов. При наличии обделок (карнизов, фриз, пилястр, откосов, наличников, фронтонов) площадь

оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключается, площадь обделок не прибавляется.

1.3.11 Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов следует определять по их развернутой поверхности.

1.3.12 Объем работ по окраске лепных изделий следует исчислять по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах с применением к этой площади коэффициентов, приведенных в таблице 10.

Таблица 10

Высота рельефа, мм	Коэффициент при рисунке	
	редком	густом
До 30	1,5	3
Более 30	3	5

1.3.13 Объем работ по окраске металлической кровли следует исчислять по ее площади, при этом окраска фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытий слуховых окон отдельно не учитывается.

1.3.14 Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников следует исчислять по фактически окрашиваемой поверхности.

Площадь окраски 1 пог. м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, следует принимать равной 0,035 м² на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) следует считать равной поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

1.3.15 Объем работ по окраске стальных решеток следует исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;
- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1;
- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

1.3.16 Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбестоцементных листов и стали следует исчислять по площади, определенной без учета огибаний (волны), с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

1.3.17 Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей следует исчислять по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления следует принимать равной поверхности нагрева приборов;
- поверхность окраски моек и раковин равна удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;
- поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов составляет 0,7 м²;
- поверхность окраски 1 м стальных и чугунных труб, включая выступы и крепления от фасонных частей, раструбов и креплений следует принимать в зависимости от диаметра труб по данным таблицы 11.

Таблица 11

Диаметр труб, мм	Поверхность окраски м ² на 1 м труб	
	Стальных	Чугунных
15	0,11	-
20	0,13	-
25	0,16	-
32	0,18	-
40	0,21	-
50	0,26	0,28
63	0,31	-
75	0,36	0,37
100	0,46	0,48
125	-	0,59
150	-	0,72

2 НОРМЫ

2.1 Окраска ранее окрашенных поверхностей внутри здания

Группа 1 Окраска водными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	известковая	клеевая		
			12-1-1	12-1-2	12-1-3	12-1-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	20,3	27,56	34,16	48,47
2	Средний разряд работ		2,8	2,8	3	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,05	0,05	0,06
200-0001	Машины и механизмы					
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,05	0,06
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(1,62)	(1,72)	(2,51)	(3,58)
111-0253	Материалы					
	Известь строительная негашеная ко-мовая, сорт 1	т	0,0205	-	-	-
	Купорос медный, марка А	т	-	0,0004	0,0006	0,0007
111-0488	Мел природный молотый	т	0,0056	0,0236	0,0249	0,0285
111-0620	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	-	1	1,5	2,5
111-0623	Бумага шлифовальная	м ²	0,8	0,8	0,8	0,88
111-1604	Ветошь	кг	0,01	0,1	0,1	0,11
111-1608	Клей малярный жидкий	кг	0,2	0,87	0,9	1,1
111-1643	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0005	0,002	0,002	0,002
111-1657	Вода	м ³	0,15	0,03	0,035	0,04
142-10-2	Пемза	кг	0,24	0,24	0,48	0,72

Группа 2 Простая масляная окраска стен

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	разбеленным колером				
			без подготовки	с подготовкой			
				с расчисткой старой краски			
				до 10%	до 10%	до 35%	свыше 35%
				12-2-1	12-2-2	12-2-3	12-2-4
1	2	3	4	5	6	7	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	38,78	48,84	64,68	105,27	
2	Средний разряд работ		3,4	3,4	3,4	3,4	
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	
200-0001	Машины и механизмы						
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(0,69)	(0,69)	(0,69)	(0,69)	
	Материалы						
	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	0,0002	0,0007	0,0013	
111-0620	Мел природный молотый	т	-	0,0021	0,0063	0,0105	
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	0,0014	0,0042	0,0076	
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,8	0,8	0,8	0,8	
111-1608	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21	0,21	
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0127	0,0132	0,0139	0,0152	
П	Пемза	кг	0,24	0,24	0,24	0,24	

Окончание группы 2 (нормы с 5 по 8)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	белилами				
			без подготовки	с подготовкой			
				с расчисткой старой краски			
				до 10%	до 10%	до 35%	свыше 35%
1	2	3	12-2-5	12-2-6	12-2-7	12-2-8	
1	2	3	8	9	10	11	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	38,78	47,19	64,68	105,27	
2	Средний разряд работ		3,4	3,4	3,4	3,4	
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	
	Машины и механизмы						
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(0,69)	(0,69)	(0,69)	(0,69)	
	Материалы						
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0144	0,0148	0,0156	0,0169	
111-0620	Мел природный молотый	т	-	0,0021	0,0063	0,0105	
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	0,0014	0,0042	0,0076	
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,8	0,8	0,8	0,8	
111-1608	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21	0,21	
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	-	0,0003	0,001	0,002	
П	Пемза	кг	0,24	0,24	0,24	0,24	

Группа 3 Простая масляная окраска потолков

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	разбеленным колером			
			без подготовки	с подготовкой		
				с расчисткой старой краски		
				до 10%	до 10%	до 35%
			12-3-1	12-3-2	12-3-3	12-3-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	44,55	49,67	78,87	106,1
2	Средний разряд работ		3,6	3,6	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы					
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(0,83)	(0,83)	(0,83)	(0,83)
	Материалы					
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	0,0003	0,0007	0,0015
111-0620	Мел природный молотый	т	-	0,0021	0,0063	0,0106
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	0,0015	0,0044	0,008
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,8	0,8	0,8	0,8
111-1608	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21	0,21
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0137	0,0138	0,0147	0,016
П	Пемза	кг	0,24	0,24	0,24	0,24

Окончание группы 3 (нормы с 5 по 8)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	белилами			
			без подготовки	с подготовкой		
				с расчисткой старой краски		
				до 10%	до 10%	до 35%
			12-3-5	12-3-6	12-3-7	12-3-8
1	2	3	8	9	10	11
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	44,55	49,67	78,87	106,1
2	Средний разряд работ		3,6	3,6	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы					
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(0,83)	(0,83)	(0,83)	(0,83)
	Материалы					
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0151	0,0155	0,0163	0,0176
111-0620	Мел природный молотый	т	-	0,0021	0,0063	0,0106
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	0,0015	0,0044	0,008
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,8	0,8	0,8	0,8
111-1608	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21	0,21
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	-	0,0015	0,0044	0,008
П	Пемза	кг	0,24	0,24	0,24	0,24

Группа 4 Простая масляная окраска окон
Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	разбеленным колером			
			без подготовки		с подготовкой	
			с расчисткой старой краски			
			до 10%	до 10%	до 35%	свыше 35%
			12-4-1	12-4-2	12-4-3	12-4-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	79,37	87,29	104,61	131,84
2	Средний разряд работ		3,6	3,6	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы					
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
	Материалы					
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	0,0002	0,0006	0,0013
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	0,0012	0,0034	0,0064
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,8	0,8	0,8	0,8
111-1608	Ветошь	кг	0,23	0,23	0,23	0,23
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0132	0,0144	0,0146	0,016
П	Пемза	кг	0,24	0,24	0,24	0,24

Окончание группы 4 (нормы с 5 по 8)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	белилами			
			без подготовки	с подготовкой		
				с расчисткой старой краски		
				до 10%	до 10%	до 35%
1	2	3	8	9	10	11
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	79,37	87,29	104,61	131,84
2	Средний разряд работ		3,6	3,6	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы					
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
	Материалы					
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011 -2Н	т	0,0141	0,0153	0,0153	0,0165
111-0620	Мел природный молотый	т	-	0,0015	0,0045	0,0075
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	0,0012	0,0034	0,0064
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,8	0,8	0,8	0,8
111-1608	Ветошь	кг	0,23	0,23	0,23	0,23
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	-	0.0004	0,001	0,0021
П	Пемза	кг	0,24	0,24	0,24	0,24

Группа 5 Простая масляная окраска дверей
Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	разбеленным колером			
			без подготовки	с подготовкой		
				с расчисткой старой краски		
				до 10%	до 10%	до 35%
			12-5-1	12-5-2	12-5-3	12-5-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	64,68	74,25	95,54	129,86
2	Средний разряд работ		3,6	3,6	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы					
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
	Материалы					
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011 -2Н	т	-	0,0002	0,0006	0,0013
111-0620	Мел природный молотый	т	-	0,0015	0,0045	0,0075
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	0,0012	0,0034	0,0064
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,8	0,8	0,8	0,8
111-1608	Ветошь	кг	0,23	0,23	0,23	0,23
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0137	0,0142	0,0151	0,0166
П	Пемза	кг	0,24	0,24	0,24	0,24

Окончание группы 5 (нормы с 5 по 8)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	белилами				
			без подготовки	с подготовкой			
				с расчисткой старой краски			
				до 10%	до 10%	до 35%	свыше 35%
				12-5-5	12-5-6	12-5-7	12-5-8
1	2	3	8	9	10	11	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	64,68	74,25	95,54	129,86	
2	Средний разряд работ		3,6	3,6	3,6	3,6	
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	
	Машины и механизмы						
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	
	Материалы						
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011 -2Н	т	0,0146	0,015	0,0159	0,0171	
111-0620	Мел природный молотый	т	-	0,0015	0,0045	0,0075	
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	0,0012	0,0034	0,0064	
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,8	0,8	0,8	0,8	
111-1608	Ветошь	кг	0,23	0,23	0,23	0,23	
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	-	0,0004	0,001	0,0022	
П	Пемза	кг	0,24	0,24	0,24	0,24	

Группа 6 Простая масляная окраска половИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	с расчисткой старой краски		
			до 10 %	до 35 %	свыше 35 %
			12-6-1	12-6-2	12-6-3
1	2	3	4	5	6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	44,39	58,41	92,73
2	Средний разряд работ		3,1	3,1	3,1
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы				
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(0,7)	(0,7)	(0,7)
	Материалы				
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0002	0,0007	0,0013
111-0459	Краска масляная и алкидная, готовая к применению, для внутренних работ, для пола желто-коричневая, красно-коричневая, МА-25	т	0,0101	0,0108	0,0119
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0015	0,0045	0,0075
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0012	0,0036	0,0066
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,8	0,8	0,8
111-1608	Ветошь	кг	0,34	0,34	0,34
П	Пемза	кг	0,24	0,24	0,24

Группа 7 Улучшенная масляная окраска стенИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски					
			до 10%	до 35%	свыше 35%	до 10%	до 35%	свыше 35%
			12-7-1	12-7-2	12-7-3	12-7-4	12-7-5	12-7-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	61,55	93,79	119,46	61,55	93,79	119,46
2	Средний разряд работ		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузо-подъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(0,89)	(0,89)	(0,89)	(0,89)	(0,89)	(0,89)
111-0387	Материалы							
	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0002	0,0007	0,0013	0,0202	0,0209	0,0218
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0037	0,0109	0,0196	0,0037	0,0109	0,0196
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,002	0,00513	0,00963	0,002	0,0057	0,0107
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
111-1608	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0179	0,0179	0,0181	0,0001	0,0001	0,0001
П	Пемза	кг	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Группа 8 Улучшенная масляная окраска потолковИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски					
			до 10%	до 35%	свыше 35%	до 10%	до 35%	свыше 35%
			12-8-1	12-8-2	12-8-3	12-8-4	12-8-5	12-8-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	67,65	101,97	131,18	67,65	101,97	131,18
2	Средний разряд работ		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(1,07)	(1,07)	(1,07)	(1,07)	(1,07)	(1,07)
111-0387	Материалы							
	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0003	0,0007	0,0015	0,0214	0,0221	0,0231
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0037	0,0109	0,0196	0,0037	0,0109	0,0196
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,002	0,0059	0,0111	0,002	0,0059	0,0111
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
111-1608	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0191	0,0192	0,0193	-	0,0001	0,0001
П	Пемза	кг	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Группа 9 Улучшенная масляная окраска оконИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски					
			до 10%	до 35%	свыше 35%	до 10%	до 35%	свыше 35%
			12-9-1	12-9-2	12-9-3	12-9-4	12-9-5	12-9-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2 3	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	244,2	264,33	306,41	244,2	264,33	306,41
	Средний разряд работ		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
111-0387	Материалы							
	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0002	0,0006	0,0013	0,0213	0,0219	0,0228
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0027	0,0078	0,0141	0,0027	0,0078	0,0141
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0016	0,0046	0,0086	0,0016	0,0046	0,0087
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
111-1608	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0192	0,0193	0,0196	0,0001	0,0001	0,0003
П	Пемза	кг	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Группа 10 Улучшенная масляная окраска дверейИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски					
			до 10%	до 35%	свыше 35%	до 10%	до 35%	свыше 35%
			12-10-1	12-10-2	12-10-3	12-10-4	12-10-5	12-10-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
200-0001	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	166,65	198	222,75	166,65	198	222,75
	Средний разряд работ		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Окончание группы 10

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски					
			до 10%	до 35%	свыше 35%	до 10%	до 35%	свыше 35%
			12-10-1	12-10-2	12-10-3	12-10-4	12-10-5	12-10-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111-0387	Материалы Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0002	0,0006	0,0013	0,0208	0,0214	0,0223
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0032	0,0094	0,0173	0,0032	0,0094	0,0173
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0018	0,0051	0,0097	0,0018	0,0051	0,0098
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
111-1608	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0191	0,0192	0,0195	0,0001	0,0001	0,0003
П	Пемза	кг	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Группа 11 Улучшенная масляная окраска половИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	с расчисткой старой краски		
			до 10%	до 35%	свыше 35%
			12-11-1	12-11-2	12-11-3
1	2	3	4	5	6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	92,73	112,2	126,56
2	Средний разряд работ		3,4	3,4	3,4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2
Машины и механизмы					
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(0,7)	(0,7)	(0,7)
Материалы					
111-0459	Краска масляная и алкидная, готовая к применению, для внутренних работ, для пола желто-коричневая, красно-коричневая, МА-25	т	0,0167	0,0172	0,0179
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0038	0,011	0,0205
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0024	0,007	0,0136
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,84	0,84	0,84
111-1608	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31
П	Пемза	кг	1,44	1,44	1,44

Группа 12 Высококачественная масляная окраска стенИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски					
			до 10%	до 35%	свыше 35%	до 10%	до 35%	свыше 35%
			12-12-1	12-12-2	12-12-3	12-12^	12-12-5	12-12-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	145,86	166,65	198	145,86	166,65	198
2	Средний разряд работ		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Машины и механизмы								
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(1,07)	(1,07)	(1,07)	(1,07)	(1,07)	(1,07)
Материалы								
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0107	0,0111	0,0118	0,0164	0,0172	0,018
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0045	0,0132	0,0242	0,0045	0,0132	0,0242
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,008	0,0122	0,018	0,006	0,0102	0,016
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
111-1608	Ветошь	кг	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0016	0,0017	0,0019	-	-	0,001
П	Пемза	кг	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Группа 13 Высококачественная масляная окраска потолковИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски					
			до 10%	до 35%	свыше 35%	до 10%	до 35%	свыше 35%
			12-13-1	12-13-2	12-13-3	12-13-4	12-13-5	12-13-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	179,85	221,1	264	179,85	221,1	264
2	Средний разряд работ		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)
	Материалы							
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0117	0,0121	0,0129	0,0174	0,0181	0,0191
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0045	0,0132	0,0242	0,0045	0,0132	0,0242
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0083	0,0127	0,0186	0,0063	0,0107	0,0167
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
111-1608	Ветошь	кг	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0018	0,0019	0,002	0,0001	0,0001	0,0001
П	Пемза	кг	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Группа 14 Высококачественная масляная окраска оконИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски					
			до 10%	до 35%	свыше 35%	до 10%	до 35%	свыше 35%
			12-14-1	12-14-2	12-14-3	12-14-4	12-14-5	12-14-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	381,15	413,16	489,72	381,15	413,16	489,72
2	Средний разряд работ		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Материалы							
	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0116	0,012	0,0127	0,0173	0,0179	0,0188
	Мел природный молотый	т	0,0032	0,0095	0,0175	0,0032	0,0095	0,0175
	Олифа комбинированная К-2	т	0,0078	0,0111	0,0158	0,0058	0,0091	0,0138
	Бумага шлифовальная	м ²	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	Ветошь	кг	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0017	0,0019	0,0022	0,0001	0,0001	0,0003
	Пемза	кг	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Группа 15 Высококачественная масляная окраска дверейИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски					
			до 10%	до 35%	свыше 35%	до 10%	до 35%	свыше 35%
1	2	3	12-15-1	12-15-2	12-15-3	12-15-4	12-15-5	12-15-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	268,95	297	347	268,95	297	347
2	Средний разряд работ		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Материалы							
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0116	0,012	0,0127	0,0169	0,0175	0,0184
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0041	0,012	0,0225	0,0041	0,012	0,0225
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,008	0,0119	0,0175	0,006	0,01	0,0155
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
111-1608	Ветошь	кг	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0017	0,0019	0,0021	0,0001	0,0001	0,0003
П	Пемза	кг	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Группа 16 Окраска масляными составами поверхностей малой площадиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	плитт-сов и галтелей	торцов лестничных маршей	деревянных поручней с покрытием лаком
			12-16-1	12-16-2	12-16-3
1	2	3	4	5	6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	102,96	106,76	188,1
2	Средний разряд работ		4	3,4	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы				
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
	Материалы				
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	0,0108	0,0112
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	0,0054	0,0023
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,84	0,84	0,84
111-1608	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0137	0,0016	0,0025
111-1659	Лак масляный, марка МА-592	т	-	-	0,0022
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,001	0,002	0,001
П	Пемза	кг	1,44	1,44	1,44

Группа 17 Окраска стен водоземulsionными составамиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	с расчисткой		
			до 10%	до 35%	свыше 35%
			12-17-1	12-17-2	12-17-3
1	2	3	4	5	6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	37,11	50,19	52,8
2	Средний разряд работ		3,1	3,1	3,1
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,27	0,27
	Машины и механизмы				
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,27	0,27	0,27
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(1,07)	(1,07)	(1,07)
	Материалы				
111-0359	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная Э-ВА-27Т белая	т	0,063	0,067	0,071
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0041	0,012	0,0255
111-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	2,4	3,2	5,1
111-1643	Клей малярный жидкий	кг	1,43	2,43	4,02
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,051	0,064	0,072

Группа 18 Окраска потолков водоземulsionными составамиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	с расчисткой		
			до 10%	до 35%	свыше 35%
			12-18-1	12-18-2	12-18-3
1	2	3	4	5	6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	47,04	63,79	66,71
2	Средний разряд работ		3,1	3,1	3,1
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,27	0,27
	Машины и механизмы				
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,27	0,27	0,27
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(1,3)	(1,3)	(1,3)
	Материалы				
111-0359	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная Э-ВА-27Т белая	т	0,063	0,067	0,071
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0041	0,012	0,0255
111-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	2,4	3,2	5,1
111-1643	Клей малярный жидкий	кг	1,43	2,43	4,02
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,055	0,068	0,076

2.2 Окраска ранее окрашенных фасадов

Группа 19 Окраска известковыми составами

Измеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	простых							
			по штукатурке			по кирпичу			по дереву	
			с земли и лесов 12-19-1	с лестниц 12-19-2	с люлек 12-19-3	с земли и лесов 12-19-4	с лестниц 12-19-5	с люлек 12-19-6	с земли и лесов 12-19-7	с лестниц 12-19-8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	27,23	33,33	46,04	24,26	29,87	42,74	18,15	22,11
2	Средний разряд работ		2,5	2,6	3	2,7	2,8	3,1	2,7	2,8
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(15,35)	-	-	(14,19)	-	-
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(3,22)	(3,22)	(4,03)	(3,22)	(3,22)	(4,03)	(3,22)	(3,22)
111-0253	Материалы Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0182	0,0182	0,0182	0,0232	0,0232	0,0232	0,0153	0,0153
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
111-1657	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0006	0,0006	0,0006	0,0004	0,0004
142-10-2	Вода	м ³	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
1425-11702	Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	-

Окончание группы 19 (нормы с 9 по 14)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	сложных					
			по штукатурке			по кирпичу		
			с земли и лесов 12-19-9	с лестниц 12-19-10	с люлек 12-19-11	с земли и лесов 12-19-12	с лестниц 12-19-13	с люлек 12-19-14
1	2	3	12	13	14	15	16	17
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	31,35	38,61	47,52	27,23	33,5	46,04
2	Средний разряд работ		2,7	2,8	3,2	2,9	3	3,1
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(15,84)	-	-	(15,35)
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(3,22)	(3,22)	(4,03)	(3,22)	(3,22)	(4,03)
111-0253	Материалы Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0238	0,0238	0,0238	0,0238	0,0238	0,0238
111-1608	Ветошь	кг	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
111-1657	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0006	0,0006	0,0006
142-10-2	Вода	м ³	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
1425-11702	Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,09	0,09	0,09	-	-	-

Группа 20 Окраска казеиновыми красками

Измеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	простых			сложных		
			с земли и лесов 12-20-1	с лестниц 12-20-2	с люлек 12-20-3	с земли и лесов 12-20-4	с лестниц 12-20-5	с люлек 12-20-6
			4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	39,27	48,02	60,23	42,57	52,31	64,19
2	Средний разряд работ		3,2	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4

Окончание группы 20

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	простых			сложных		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			12-20-1	12-20-2	12-20-3	12-20-4	12-20-5	12-20-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(19,97)	-	-	(21,29)
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)
	Материалы							
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004	0,0004	0,0004
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
111-1657	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0223	0,0223	0,0223	0,0278	0,0278	0,0278
142-10-2	Вода	м³	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022

Группа 21 Простая масляная окраска

Измеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	без подготовки			с подготовкой		
			с расчисткой старой краски до 10%					
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	35,64	45,05	56,43	50,49	57,75	70,62
2	Средний разряд работ		3,5	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(13,2)	-	-	(16,83)
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)
	Материалы							
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	-	-	0,0107	0,0107	0,0107
111-0405	Краска масляная густотертая для наружных работ МА-015 бежевая	т	0,0132	0,0132	0,0132	0,0009	0,0009	0,0009
111-0620	Мел природный молотый	т	-	-	-	0,0021	0,0021	0,0021
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	-	-	0,0036	0,0036	0,0036
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Окончание группы 21 (нормы с 7 по 12)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	с подготовкой					
			с расчисткой старой краски					
			до 35%			свыше 35%		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
1	2	3	12-21-7	12-21-8	12-21-9	12-21-10	12-21-11	12-21-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10	11	12	13	14	15
2	Средний разряд работ		66,5	79,53	85,97	103,95	125,57	135,14
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(23,6)	-	-	(40,1)
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)
	Материалы							
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0117	0,0117	0,0117	0,0133	0,0133	0,0133
111-0405	Краска масляная густотертая для наружных работ МА-015 бежевая	т	0,001	0,001	0,001	0,0011	0,0011	0,0011
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0063	0,0063	0,0063	0,0105	0,0105	0,0105
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0065	0,0065	0,0065	0,0101	0,0101	0,0101
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Группа 22 Улучшенная масляная окраскаИзмеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	с расчисткой старой краски					
			до 10%			до 35%		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	58,91	69,8	81,68	87,12	101,97	128,87
2	Средний разряд работ		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(22,77)	-	-	(34,16)
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)
	Материалы							
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0118	0,0118	0,0118	0,0123	0,0123	0,0123
111-0405	Краска масляная густотертая для наружных работ МА-015 бежевая	т	0,0008	0,0008	0,0008	0,0009	0,0009	0,0009
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0037	0,0037	0,0037	0,0108	0,0108	0,0108
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0077	0,0077	0,0077	0,0111	0,0111	0,0111
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Окончание группы 22 (нормы с 7 по 9)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	с расчисткой старой краски свыше 35%		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			12-22-7	12-22-8	12-22-9
1	2	3	10	11	12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	90,09	135,8	144,54
2	Средний разряд работ		3,8	3,8	3,8
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы				
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(48,18)
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(3,3)	(3,3)	(3,3)
	Материалы				
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,013	0,013	0,013
111-0405	Краска масляная густотертая для наружных работ МА-015 бежевая	т	0,001	0,001	0,001
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0195	0,0195	0,0195
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0155	0,0155	0,0155
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1

Группа 23 Простая масляная окраска окон со стороны фасадовИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	без подготовки	с подготовкой							
			с расчисткой старой краски								
			до 10%				до 35%		свыше 35%		
			с лестниц	с люлек	с лестниц	с люлек	с лестниц	с люлек	с лестниц	с люлек	
			12-23-1	12-23-2	12-23-3	12-23-4	12-23-5	12-23-6	12-23-7	12-23-8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	84,65	88,44	102,8	113,85	123,42	130,02	164,34	171,93	
2	Средний разряд работ		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
	Машины и механизмы										
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	(20,63)	-	(29,04)	-	(37,79)	-	(57,26)	

Окончание группы 23

[illegible]

Группа 24 Улучшенная масляная окраска окон со стороны фасадов

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	с расчисткой старой краски					
			до 10%		до 35%		свыше 35%	
			с лестниц	с люлек	с лестниц	с люлек	с лестниц	с люлек
			12-24-1	12-24-2	12-24-3	12-24-4	12-24-5	12-24-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	250,8	258,23	293,7	298,16	343,2	346,67
2	Средний разряд работ		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одностельные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	(56,93)	-	(74,58)	-	(97,35)
	Материалы							
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0002	0,0002	0,0006	0,0006	0,0013	0,0013
111-0464	Краска масляная и алкидная, готовая к применению, для наружных работ, краснокоричневая, МА-15	т	0,0192	0,0192	0,0193	0,0193	0,0196	0,0196
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0027	0,0027	0,0078	0,0078	0,0141	0,0141
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0016	0,0016	0,0046	0,0046	0,0086	0,0086
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
111-1608	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Группа 25 Окраска силикатными красками за 1 раз

Измеритель: 100 м² фасада

[illegible]

[illegible]

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	сложных					
			по штукатурке			по кирпичу и бетону		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			12-25-9	12-25-10	12-25-11	12-25-12	12-25-13	12-25-14
1	2	3	12	13	14	15	16	17
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	52,14	70,46	77,88	31,35	36,3	48,18
2	Средний разряд работ		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(32,51)	-	-	(21,45)
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)
	Материалы							
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
111-1656	Краски силикатные, зеленая и красная	т	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
1113-0043	Жидкость ГЖЖ-10	т	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
1113-307	Стекло жидкое калийное	т	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145
142-10-2	Вода	м ³	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
1425-11702	Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
П	Пемза	кг	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Измеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	простых							
			по штукатурке			по кирпичу и бетону			по дереву	
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц
1	2	3	12-26-1	12-26-2	12-26-3	12-26-4	12-26-5	12-26-6	12-26-7	12-26-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	45,21	60,39	69,47	31,68	41,58	52,77	29,54	36,8
2	Средний разряд работ		3	3	3	3	3	3	3	3
3	Затраты труда машинистов Машины и механизмы	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Продолжение группы 26

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	простых							
			по штукатурке			по кирпичу и бетону			по дереву	
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(30,86)	-	-	(21,95)	-	-
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(5,3)	(5,3)	(5,3)	(5,3)	(5,3)	(5,3)	(5,3)	(5,3)
	Материалы									
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
111-1656	Краски силикатные, зеленая и красная	т	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
1113-0043	Жидкость ГКЖ-10	т	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046
1113-307	Стекло жидкое калийное	т	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
142-10-2	Вода	м ³	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
1425-11702	Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
П	Пемза	кг	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Окончание группы 26 (нормы с 9 по 14)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	сложных					
			по штукатурке			по кирпичу и бетону		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
1	2	3	12	13	14	15	16	17
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	60,89	80,52	90,75	43,4	46,2	59,4
2	Средний разряд работ		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(37,95)	-	-	(26,9)
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(5,3)	(5,3)	(5,3)	(5,3)	(5,3)	(5,3)
	Материалы							
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
111-1656	Краски силикатные, зеленая и красная	т	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
1113-0043	Жидкость ГКЖ-10	т	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058	0,0058
1113-307	Стекло жидкое калийное	т	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
142-10-2	Вода	м ³	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
1425-11702	Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
П	Пемза	кг	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Группа 27 Подготовка поверхности фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	оградуновка					
			простых			сложных		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	15,2	18,09	21,78	17,43	19,41	22,94
2	Средний разряд работ		3	3	3	3,2	3,2	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,61	0,73	0,7	0,68	0,79	0,78

Продолжение группы 27

200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
205-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м³/мин	маш.-ч	0,41	0,53	0,5	0,48	0,59	0,58
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(7,26)	-	-	(7,59)
1113-0032	Материалы Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161

Окончание группы 27 (нормы с 7 по 12)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	шпатлевка					
			простых			сложных		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			12-27-7	12-27-8	12-27-9	12-27-10	12-27-11	12-27-12
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	34,16	42,57	54,95	39,93	49,83	61,88
2	Средний разряд работ		3	3	3	3,2	3,2	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(18,32)	-	-	(20,63)
1113-0196	Материалы Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
П	Пемза	кг	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82

Группа 28 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Измеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	простых					
			за 1 раз			за 2 раза		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			12-28-1	12-28-2	12-28-3	12-28-4	12-28-5	12-28-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	15,35	18,65	25	21,12	26,24	30,27
2	Средний разряд работ		4	4	4	4	4	4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(9,41)	-	-	(13,04)
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(7,1)	(7,1)	(7,1)	(10,5)	(10,5)	(10,5)
111-0485	Материалы Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б	т	0,0323	0,0323	0,0323	0,0538	0,0538	0,0538
111-1292	Уайт-спирит	т	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0016	0,0016
111-1608	Ветошь	кг	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Окончание группы 28 (нормы с 7 по 12)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	сложных					
			за 1 раз			за 2 раза		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	16,03	19,49	26,86	24,42	30,36	36,23
2	Средний разряд работ		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120кг	маш.-ч	-	-	(9,98)	-	-	(14,36)
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(7,1)	(7,1)	(7,1)	(10,5)	(10,5)	(10,5)
	Материалы							
111-0485	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б	т	0,0323	0,0323	0,0323	0,0538	0,0538	0,0538
111-1292	Уайт-спирит	т	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0016	0,0016
111-1608	Ветошь	кг	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Группа 29 Окраска алюминиевым порошком стыков крупнопанельных зданий с люлек

Измеритель: 100 м стыка

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	12-29-1
1	2	3	4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,46
2	Средний разряд работ		4
	Машины и механизмы		
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	(1,49)
	Материалы		
111-0389	Краска земляная густотертая масляная, охра, МА-015	т	0,0001
111-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	0,0005
111-1292	Уайт-спирит	т	0,0018
111-1608	Ветошь	кг	0,1
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0001
111-1668	Олифа натуральная	кг	1,1

2.3 Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей**Группа 30 Окраска масляными составами за 1 раз металлических поверхностей**Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	кровли	площадью, м ²				
				более 5	до 5			до 0,25 оконных переплетов, сантехниче- ских при- боров
					обделок на фасадах, малых покрытий, балок и т.п.	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	14,57	24,42	42,74	53,3	50,99	97,68
2	Средний разряд работ		3	3	3	3	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	-	-	(17)	-
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(3)	(3)	-	-	-	-
	Материалы							
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	0,0144	0,0144	0,0144	0,0144	0,0132
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015	т	0,0172	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0024
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0027	0,00398	0,00475	0,00475	0,00475	0,00475
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3

Окончание группы 30 (нормы с 7 по 13)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	решеток и оград	труб					радиаторов и ребристых труб
				водосточных			стальных	чугунных	
				с земли и лесов	с лестниц	с люлек			
				12-30-7	12-30-8	12-30-9	12-30-10	12-30-11	
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	97,35	54,62	67,98	65,18	97,68	66,83	79,37
2	Средний разряд работ		3	3	3	3	3	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	-	(21,62)	-	-	-
111-0387	Материалы Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0092	0,0144	0,0144	0,0144	0,0132	0,0132	0,0132
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015	т	0,0016	0,0012	0,0012	0,0012	0,0023	0,0023	0,0023
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0033	0,00475	0,00475	0,00475	0,00394	0,00394	0,00359
111-1608	Ветошь	кг	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Группа 31 Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностейИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	кровли	площадью, м ²				
				более 5	до 5			до 0,25
					обделок на фасадах, малых покрытий, балок и т.п			
					с земли и лесов	с лестниц	с люлек	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	19,31	30,03	51,15	63,86	61,38	122,27
2	Средний разряд работ		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	-	-	(20,46)	-
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(5,2)	(5,2)	-	-	-	-
111-0387	Материалы Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	0,0148	0,0148	0,0148	0,0148	0,0136
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015	т	0,0205	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0025
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0058	0,009	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3

Продолжение группы 31 (нормы с 7 по 13)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	решеток и оград	труб					радиаторов и ребристых труб
				водосточных			стальных	чугунных	
				с земли и лесов	с лестниц	с люлек			
				12-31-7	12.31-8	12-31-9	12-31-10	12-31-11	
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	121,77	70,46	87,62	84,15	122,27	82,67	104,61
2	Средний разряд работ		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Окончание группы 31

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	решеток и оград	труб					радиаторов и ребристых труб
				водосточных			стальных	чугунных	
				с земли и лесов	с лестниц	с люлек			
1	2	3	12-31-7	12.31-8	12-31-9	12-31-10	12-31-11	12-31-12	12-31-13
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	-	(28,05)	-	-	-
111-0387	Материалы Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0095	0,0148	0,0148	0,0148	0,0136	0,0136	0,0136
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015	т	0,0018	0,0012	0,0012	0,0012	0,0024	0,0024	0,0024
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0068	0,0097	0,0097	0,0097	0,0089	0,0089	0,0086
111-1608	Ветошь	кг	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Группа 32 Окраска суриком за 1 раз металлических поверхностейИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	кровли	площадью, м ²				
				более 5	до 5 обделок на фасадах, малых покрытий, балок и т.п.			до 0,25 оконных переплетов, сантехнических приборов
					с земли и лесов	с лестниц	с люлек	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	20,63	24,42	42,74	53,3	50,99	97,68
2	Средний разряд работ		3	3	3	3	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120кг	маш.-ч	-	-	-	-	(17)	-
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(3)	(3)	-	-	-	-
111-0387	Материалы Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	0,0002	0,0005	0,0005	0,0005	-
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015	т	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,00289	0,00326	0,00405	0,00405	0,00405	0,00405
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3

Окончание группы 32 (нормы с 7 по 10)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	решеток и оград	водосточных труб		
				с земли и лесов	с лестниц	с люлек
1	2	3	10	11	12	13
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	97,35	54,62	67,98	65,18
2	Средний разряд работ		3,1	3,1	3,1	3,1
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	-	(21,78)
111-0387	Материалы Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	0,0005	0,0005	0,0005
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015	т	0,0112	0,016	0,016	0,016
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,00284	0,00406	0,00406	0,00406
111-1608	Ветошь	кг	0,3	0,3	0,3	0,3

Группа 33 Окраска суриком за 2 раза металлических поверхностейИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	кровли	площадью, м ²				
				более 5	до 5			до 0,25 оконных переплетов, сантехнических приборов
					обделок на фасадах, малых покрытий, балок и т.п			
					с земли и лесов	с лестниц	с люлек	
			12-33-1	12-33-2	12-33-3	12-33-4	12-33-5	12-33-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	25,25	30,03	51,15	63,86	61,38	122,27
2	Средний разряд работ		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	-	-	(20,46)	-
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(5,2)	(5,2)	-	-	-	-
111-0387	Материалы							
	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	0,0002	0,0005	0,0005	0,0005	-
	111-0388	Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015	т	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193	0,0193
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,00599	0,0064	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3

Окончание группы 33 (нормы с 7 по 10)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	решеток и оград	водосточных труб		
				с земли и лесов	с лестниц	с люлек
				12-33-7	12-33-8	12-33-9
1	2	3	10	11	12	13
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	121,77	70,46	87,62	84,15
2	Средний разряд работ		3,1	3,1	3,1	3,1
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы					
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	-	(28,05)
	Материалы					
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	0,0005	0,0005	0,0005
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015	т	0,0135	0,0193	0,0193	0,0193
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,00301	0,0071	0,0071	0,0071
111-1608	Ветошь	кг	0,3	0,3	0,3	0,3

Группа 34 Окраска алюминиевым порошком за 1 раз металлических поверхностейИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	площадью более 5 м ²			площадью до 5 м ²			радиаторов, воздуховодов
			емкостей, резервуаров, водосточных труб			поясков, сандриков, отливов, мелких покрытий			
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек	
			12-34-1	12-34-2	12-34-3	12-34-4	12-34-5	12-34-6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	47,69	59,73	57,26	35,64	44,72	42,9	59,73
2	Средний разряд работ		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

Окончание группы 34

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	площадью более 5 м ²			площадью до 5 м ²			радиаторов, воздуховодов
			емкостей, резервуаров, водосточных труб			поясков, сандриков, отливов, мелких покрытий			
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек	
			12-34-1	12-34-2	12-34-3	12-34-4	12-34-5	12-34-6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
270-125	Машины и механизмы Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(19,14)	-	-	(14,36)	
	Материалы								
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027
111-0831	Пудра алюминиевая 1111-2	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
111-1292	Уайт-спирит	т	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045
111-1608	Ветошь	кг	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Группа 35 Окраска алюминиевым порошком за 2 раза металлических поверхностейИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	площадью более 5 м ²			площадью до 5 м ²			радиаторов, воздуховодов
			емкостей, резервуаров, водосточных труб			поясков, сандриков, отливов, мелких покрытий			
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек	
			12-35-1	12-35-2	12-35-3	12-35-4	12-35-5	12-35-6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	65,18	81,18	78,05	49,5	62,04	60,39	78,87
2	Средний разряд работ		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
270-125	Машины и механизмы Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(26,07)	-	-	(20,13)	-
	Материалы								
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054	0,0054
111-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
111-1292	Уайт-спирит	т	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
111-1608	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

2.4 Окраска новых поверхностей внутри здания**Группа 36 Окраска водными составами**Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	клеевая				казеиновая		
			простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная	
					по штукатурке	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		по штукатурке	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
1	2	3	12-36-1	12-36-2	12-36-3	12-36-4	12-36-5	12-36-6	12-36-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10,81	19,16	112,52	67,55	31,5	121,44	87,29
2	Средний разряд работ		3	3	3	3	3	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы								
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(1,98)	(2,89)	(4,12)	(4,12)	(2,89)	(4,12)	(4,12)
	Материалы								
111-0488	Купорос медный, марка А	т	0,0004	0,0006	0,001	0,001	-	-	-
111-0620	Мел природный молотый	т	-	-	-	-	0,002	0,026	0,014

Продолжение группы 36

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	клеевая				казеиновая		
			простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная	
					по штукатурке	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		по штукатурке	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
1	2	3	12-36-1	12-36-2	12-36-3	12-36-4	12-36-5	12-36-6	12-36-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	1	1,5	2,5	2,5	-	-	-
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	0,00001	0,0000	0,00002	0,0003	0,001	0,0006
111-0636	Паста меловая ПМ-1	т	0,022	0,025	0,028	0,028	-	-	-
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	-	0,8	0,88	0,88	-	0,8	0,8
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,11	0,11	0,1	0,11	0,11
111-1643	Клей малярный жидкий	кг	0,7	0,9	1,2	1,2	-	-	-
111-1657	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0209	0,0459	0,0334
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	-	0,0021	0,0362	0,0137	-	-	-
142-10-2	Вода	м ³	0,14	0,15	0,16	0,16	0,1	0,15	0,1
П	Пемза	кг	-	0,24	0,24	0,24	0,24	0,48	0,48

Окончание группы 36 (нормы с 8 по 12)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	известковая			силикатная	
			по штукатурке	по кирпичу и бетону	по дереву	по штукатурке и кирпичу	по дереву
			12-36-8	12-36-9	12-36-10	12-36-11	12-36-12
1	2	3	11	12	13	14	15
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	17,46	8,35	7,39	24,47	15,25
2	Средний разряд работ		2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(1,86)	(1,86)	(1,86)	(2,8)	(2,8)
Материалы							
111-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,017	0,021	0,017	-	-
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,8	-	-	-	-
111-1608	Ветошь	кг	0,1	-	-	-	-
111-1656	Краски силикатные, зеленая и красная	т	-	-	-	0,03	0,02
111-1657	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0005	0,0005	0,00054	-	-
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,0016	-	-	-	-
142-10-2	Вода	м ³	0,113	0,14	0,113	0,01	0,01
П	Пемза	кг	0,24	-	-	-	-

Группа 37 Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: 100 м² разделяваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	кистью		валиком		набрызгом	
			в 1 тон	в 2 и более тонов	в 1 тон	в 2 и более тонов	в 1 тон	в 2 и более тонов
			12.37-1	12-37-2	12-37-3	12-37^1	12-37-5	12-37-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,93	8,53	5,69	16,34	3,6	6,07
2	Средний разряд работ		5	5	5	5	5	5
Машины и механизмы								
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	-	-	-	-	(3,32)	(5,6)
Материалы								
111-0620	Мел природный молотый	т	-	-	0,004	0,01	0,007	0,01
111-1643	Клей малярный жидкий	кг	0,02	0,02	0,8	2	0,25	0,25
111-1657	Краски сухие для внутренних работ	т	0,00048	0,00048	0,002	0,005	0,00085	0,00085
142-10-2	Вода	м³	-	-	0,027	0,06	0,045	0,06

Группа 38 Простая окраска колером масляным разбеленнымИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по дереву				
			стен	потолков	полов	заполнений проемов	
			12-38-1	12-38-2	12-38-3	дверных 12-38-4	оконных 12-38-5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	48,38	56,17	41,37	61,66	76,84
2	Средний разряд работ		3	3	3	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,67	0,42	0,4	0,4
	Машины и механизмы						
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,21	0,35	0,21	0,2	0,2
270-0014	Подъемники мачтовые строи	маш.-ч	0,21	0,32	0,21	0,2	0,2
270-232	тельные, грузоподъемность 0,5 т Пистолет-распылитель	маш.-ч	(0,7)	(0,97)	(0,7)	-	-
	Материалы						
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0008	0,0009	0,0009	0,00014	0,00014
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0084	0,0093	0,0097	0,0015	0,0015
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,8	0,8	-	0,8	0,8
111-1608	Ветошь	кг	0,33	0,33	0,34	0,23	0,23
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0262	0,0298	0,0186	0,0244	0,0244
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,005	0,0055	0,005	0,005	0,005
П	Пемза	кг	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Окончание группы 38 (нормы с 6 по 9)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по дереву		по штукатурке и сборным конструкциям	
			блоков		стен	потолков
			дверных	оконных		
			подготовленных под			
			вторую окраску		окраску	
			12-38-6	12-38-7	12-38-8	12-38-9
1	2	3	9	10	11	12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	19,73	26,94	36,43	39,47
2	Средний разряд работ		3	3	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,48	0,85
	Машины и механизмы					
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,24	0,44
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,24	0,41
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	-	-	(0,7)	(0,97)
	Материалы					
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	-	0,0103	0,0119
111-1608	Ветошь	кг	0,12	0,12	0,21	0,21
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0093	0,0093	0,0267	0,0302
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	-	-	0,005	0,0055
П	Пемза	кг	-	-	0,24	0,24

Группа 39 Простая окраска белиламиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по дереву			
			стен	потолков	заполнений проемов	
			12-39-1	12-39-2	дверных 12-39-3	оконных 12-39-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	48,38	56,17	61,66	76,84
2	Средний разряд работ		3	3	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,67	0,4	0,4
	Машины и механизмы					
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,21	0,35	0,2	0,2
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,32	0,2	0,2
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(0,67)	(0,97)	-	-

Продолжение группы 39

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по дереву			
			стен	потолков	заполнений проемов	
			12-39-1	12-39-2	12-39-3	12-39-4
1	2	3	4	5	6	7
Материалы						
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0311	0,0355	0,0289	0,0289
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0084	0,0093	0,0015	0,0015
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	1,08	1,08	1,08	1,08
111-1608	Ветошь	кг	0,33	0,33	0,23	0,23
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0008	0,0009	0,00014	0,00014
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,005	0,0055	0,005	0,005
П	Пемза	кг	0,24	0,24	0,24	0,24

Окончание группы 39 (нормы с 5 по 8)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по дереву		по штукатурке и сборным конструкциям	
			блоков		стен	потолков
			дверных	оконных		
			подготовленных под			
			вторую окраску		окраску	
			12-39-5	12-39-6	12-39-7	12-39-8
1	2	3	8	9	10	11
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	19,73	26,94	36,43	39,47
2	Средний разряд работ		3	3	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,48	0,85
Машины и механизмы						
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,24	0,44
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,24	0,41
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	-	-	(0,79)	(0,94)
Материалы						
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0128	0,0128	0,0298	0,0339
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	-	0,0103	0,0119
111-1608	Ветошь	кг	0,12	0,12	0,21	0,21
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	-	-	0,005	0,005
П	Пемза	кг	-	-	0,24	0,24

Группа 40 Улучшенная окраска колером масляным разбеленнымИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по дереву				
			стен	потолков	полов	заполнений проемов	
			12-40-1	12-40-2	12-40-3	12-40-4	12-40-5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	100,95	124,1	88,61	159,95	239,09
2	Средний разряд работ		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,58	0,94	0,67	0,4	0,4
Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,29	0,47	0,35	0,2	0,2
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,29	0,47	0,32	0,2	0,2
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(0,7)	(0,97)	(0,7)	-	-
Материалы							
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0008	0,0009	-	0,00014	0,00014
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0091	0,01	0,0116	0,0025	0,0021
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
111-1608	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,025	0,0289	0,025	0,0246	0,0253
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,038	0,041	0,054	0,041	0,039
П	Пемза	кг	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Окончание группы 40 (нормы с 6 по 11)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по дереву		по штукатурке		по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			блоков, подготовленных под вторую окраску		стен	потолков	стен	потолков
			дверных	оконных				
1	2	3	12-40-6	12-40-7	12-40-8	12-40-9	12-40-10	12-40-11
1	2	3	9	10	11	12	13	14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	44,4	68,49	88,8	108,16	58,82	64,52
2	Средний разряд работ		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,67	1,04	0,58	1,04
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,35	0,52	0,29	0,52
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,32	0,52	0,29	0,52
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	-	-	(0,7)	(0,97)	(0,7)	(0,97)
111-0387	Материалы							
	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	-	0,00007	-	0,00007	-
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0002	0,00013	0,0113	0,013	0,0113	0,013
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,16	0,16	0,84	0,84	0,84	0,84
111-1608	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
111-1623	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	-	-	0,0075	0,0089	0,0075	0,0089
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0104	0,0108	0,0183	0,021	0,0183	0,021
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,007	0,005	0,051	0,055	0,005	0,005
П	Пемза	кг	-	-	1,44	1,44	1,44	1,44

Группа 41 Улучшенная окраска белиламиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по дереву					
			стен	потолков	заполнений проемов		блоков, подготовленных под вторую окраску	
					дверных	оконных	дверных	оконных
1	2	3	12-41-1	12-41-2	12-41-3	12-41-4	12-41-5	12-41-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	100,95	124,1	159,95	239,09	44,4	68,49
2	Средний разряд работ		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,58	0,94	0,4	0,4	0,2	0,2
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,29	0,47	0,2	0,2	0,1	0,1
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,29	0,47	0,2	0,2	0,1	0,1
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(0,91)	(1,08)	-	-	-	-
111-0387	Материалы							
	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,029	0,0331	0,02714	0,02834	0,0096	0,0102
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0091	0,01	0,0025	0,0021	0,0002	0,00013
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,84	0,84	0,84	0,84	0,16	0,16
111-1608	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,038	0,041	0,041	0,039	0,007	0,005
П	Пемза	кг	1,44	1,44	1,44	1,44	-	-

Окончание группы 41 (нормы с 7 по 10)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по штукатурке		по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			стен	потолков	стен	потолков
			12-41-7	12-41-8	12-41-9	12-41-10
1	2	3	10	11	12	13
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	88,8	108,16	58,82	64,52
2	Средний разряд работ		3,5	3,5	3,5	3,5
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	1,04	0,58	1,04
	Машины и механизмы					
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,35	0,52	0,29	0,52
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,32	0,52	0,29	0,52
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(1,02)	(1,23)	(1,02)	(1,23)
	Материалы					
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,02047	0,0234	0,02047	0,0234
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0113	0,013	0,0113	0,013
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,84	0,84	0,84	0,84
111-1608	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31	0,31
111-1623	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,0086	0,0098	0,0086	0,0098
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,051	0,055	0,005	0,005
П	Пемза	кг	1,44	1,44	1,44	1,44

Группа 42 Высококачественная окраска колером масляным разбеленным

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по дереву				
			стен	потолков	полов	заполнений проемов	
			12-42-1	12-42-2	12-42-3	дверных	оконных
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	147,25	185,58	133,58	256,16	364,32
2	Средний разряд работ		4	4	4	4	4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,74	0,76	0,76	0,4	0,4
	Машины и механизмы						
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,38	0,38	0,38	0,2	0,2
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,36	0,38	0,38	0,2	0,2
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(1,2)	(1,53)	(1,2)	-	-
	Материалы						
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0008	0,0009	-	-	-
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0095	0,0104	0,0127	0,003	0,0025
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
111-1608	Ветошь	кг	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,025	0,0289	0,0255	0,0246	0,0253
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,054	0,059	0,082	0,056	0,059
П	Пемза	кг	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Продолжение группы 42 (нормы с 6 по 9)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по штукатурке		по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			стен	потолков	стен	потолков
			12-42-6	12-42-7	12-42-8	12-42-9
1	2	3	9	10	11	12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	138,7	172,29	100,19	114,91
2	Средний разряд работ		4	4	4	4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,74	0,74	0,74	0,74
	Машины и механизмы					
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,38	0,38	0,38	0,38
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,36	0,36	0,36	0,36
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(1,21)	(1,55)	(1,21)	(1,55)
	Материалы					
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0001	-	0,0001	-
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0119	0,0135	0,0119	0,0135

Окончание группы 42 (нормы с 6 по 9)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по штукатурке		по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			стен	потолков	стен	потолков
			12-42-6	12-42-7	12-42-8	12-42-9
1	2	3	9	10	11	12
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,88	0,88	0,88	0,88
111-1608	Ветошь	кг	0,36	0,36	0,36	0,36
111-1623	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,0075	0,0088	0,0075	0,0088
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0183	0,0213	0,0183	0,021
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,079	0,092	0,034	0,037
П	Пемза	кг	2,64	2,64	2,64	2,64

Группа 43 Высококачественная окраска белиламиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по дереву			
			стен	потолков	заполнений проемов	
			12-43-1	12-43-2	12-43-3	12-43-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	147,25	185,58	256,16	364,32
2	Средний разряд работ		4	4	4	4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,74	1,7	0,08	0,08
	Машины и механизмы					
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,38	0,56	0,08	0,08
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,36	1,14	-	-
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(1,12)	(1,35)	-	-
	Материалы					
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011 -2Н	т	0,029	0,0413	0,027	0,0282
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0095	0,0104	0,003	0,00225
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,88	0,88	0,88	0,88
111-1608	Ветошь	кг	0,36	0,36	0,36	0,36
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,054	0,059	0,056	0,059
П	Пемза	кг	2,64	2,64	2,64	2,64

Окончание группы 43 (нормы с 5 по 8)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по штукатурке		по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			стен	потолков	стен	потолков
			12-43-5	12-43-6	12-43-7	12-43-8
1	2	3	8	9	10	11
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	138,7	172,29	100,19	114,41
2	Средний разряд работ		4	4	4	4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,74	1,41	0,74	1,23
	Машины и механизмы					
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,38	0,67	0,38	0,62
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,36	0,74	0,36	0,61
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(1,23)	(1,5)	(1,23)	(1,5)
	Материалы					
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011 -2Н	т	0,0205	0,0234	0,0205	0,0234
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0119	0,0135	0,0119	0,0135
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,88	0,88	0,88	0,88
111-1608	Ветошь	кг	0,36	0,36	0,36	0,36
111-1623	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,0086	0,0098	0,0086	0,0098
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,079	0,092	0,034	0,037
П	Пемза	кг	2,64	2,64	2,64	2,64

Группа 44 Третья шпатлевка при высококачественной окраскеИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по дереву				по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			стен	потолков	заполнений проемов		стен	потолков
			12-44-1	12-44-2	дверных 12-44-3	оконных 12-44-4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	20,68	28,46	37,57	49,71	20,68	28,46
2	Средний разряд работ		3,8	3,8	3,9	3,9	3,8	3,8
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Материалы							
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,3	0,3	0,3	0,44	0,44	0,44
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,016	0,018	0,017	0,018	0,029	0,032

Группа 45 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхностиИзмеритель: 100 м² разделяваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	стен	заполнений дверных проемов
			12-45-1	12-45-2
1	2	3	4	5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	62,42	54,65
2	Средний разряд работ		5	5
	Материалы			
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015	т	0,0024	0,0024
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0011	0,0011
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1

Группа 46 Покрытие полов лаком и оклейка поверхностей тканямиИзмеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности		Оклейка тканями	
			за 1 раз	за 2 раза	полов	стен
			12-46-1	12-46-2	12-46-3	12-46-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,35	21,25	15,94	29,79
2	Средний разряд работ		4	4	3	3
	Материалы					
111-0503	Лак меламинный МЛ-248 для паркетных полов	т	0,011	0,0208	-	-
111-0622	Миткаль «Т-2» суровый [суровые]	10 м	-	-	10,5	10,5
111-1608	Ветошь	кг	0,14	0,2	-	-
111-1647	Клей столярный сухой	кг	-	-	0,5	0,5
111-1651	Клейстер готовый	кг	-	-	24	24

Группа 47 Покрытие и окраска лаками и специальными составами

Состав работ: Подготовка поверхности под эмалевую окраску (1-3). Покрытие или окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности			Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашенной или оштукатуренной поверхности за 1 раз	
			стен	заполнений проемов		стен	потолков
			12-47-1	дверных 12-47-2	оконных 12-47-3		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	110,43	144,21	187,47	11,19	13,85
2	Средний разряд работ		3	3	3	4	4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	-	-
	Машины и механизмы						
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	-	-

Окончание группы 47

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Окраска эмалями по дереву с подготовкой поверхности			Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашенной или оштукатуренной поверхности за 1 раз	
			стен	заполнений проемов		стен	потолков
				дверных	оконных		
1	2	3	4	5	6	7	8
111-0387	Материалы Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0045	0,0045	0,0045	-	-
111-0620	Мел природный молотый	т	0,02	0,026	0,018	-	-
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0105	0,0041	0,0041	-	-
111-1608	Ветошь	кг	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
111-1655	Краски масляные цветные для внутренних работ, марка МА-011	т	0,0007	0,00014	0,00014	-	-
111-1659	Лак масляный, марка МА-592	т	-	-	-	0,011	0,011
111-1672	Эмаль МС-17, песочная	т	0,0052	0,0052	0,0052	-	-
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,038	0,039	0,041	-	-
П	Пемза	кг	1,8	1,02	1,02	-	-

Окончание группы 47 (нормы с 6 по 11)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашенной или оштукатуренной поверхности					
			за 1 раз заполнения проемов		за 2 раза			
			дверных	оконных	стен	потолков	заполнений проемов	
							дверных	оконных
1	2	3	9	10	11	12	13	14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	15,94	23,15	27,89	34,53	39,65	58,06
2	Средний разряд работ		4	4	4	4	4	4
111-1608	Материалы Ветошь	кг	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
111-1659	Лак масляный, марка МА-592	т	0,011	0,011	0,022	0,022	0,022	0,022

Группа 48 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Состав работ: Покрытие поверхностей лаками.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	за 1 раз			
			стен	потолков	заполнений проемов	
					дверных	оконных
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,19	13,85	15,94	23,15
2	Средний разряд работ		4	4	4	4
111-1608	Материалы Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
111-1659	Лак масляный, марка МА-592	т	0,0128	0,0128	0,0128	0,0128

Окончание группы 48 (нормы с 5 по 8)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	за 2 раза			
			стен	потолков	заполнений проемов	
					дверных	оконных
1	2	3	8	9	10	11
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	27,89	34,53	39,65	58,06
2	Средний разряд работ		4	4	4	4
111-1608	Материалы Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
111-1659	Лак масляный, марка МА-592	т	0,0255	0,0255	0,0255	0,0255

Группа 49 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составамиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	простая		улучшенная			
			по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		по штукатурке		по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			стен	потолков	стен	потолков	стен	потолков
1	2	3	12-49-1	12-49-2	12-49-3	12-49-4	12-49-5	12-49-6
4	5	6	7	8	9			
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	26,19	29,22	74	92,98	43,83	49,34
2	Средний разряд работ		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,58	0,74	0,81	0,67	0,81
Машины и механизмы								
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,21	0,29	0,38	0,41	0,35	0,41
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,29	0,36	0,4	0,32	0,4
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(3,48)	(6,12)	(6,62)	(8,17)	(6,62)	(8,17)
Материалы								
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,3	0,33	0,84	0,84	0,84	0,84
111-1608	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
111-1626	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н	кг	52	57	63	69	63	69
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,005	0,0055	0,051	0,055	0,005	0,0055

Продолжение группы 49 (нормы с 7 по 10)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	высококачественная			
			по штукатурке		по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
			стен	потолков	стен	потолков
1	2	3	12-49-7	12-49-8	12-49-9	12-49-10
4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	118,59	154,26	80,07	96,39
2	Средний разряд работ		4	4	4	4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,81	0,98	0,74	0,98
Машины и механизмы						
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,41	0,49	0,38	0,49
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,4	0,49	0,36	0,49
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(7,61)	(9,39)	(7,61)	(9,39)
Материалы						
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	0,88	0,88	0,88	0,88
111-1608	Ветошь	кг	0,36	0,36	0,36	0,36
111-1626	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н	кг	63	69	63	69
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,079	0,092	0,034	0,037

Окончание группы 49 (нормы с 11 по 14)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	по обоям			
			стен		потолков	
			за 1 раз	за 2 раза	за 1 раз	за 2 раза
1	2	3	12-49-11	12-49-12	12-49-13	12-49-14
4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,15	9,26	6,2	11,1
2	Средний разряд работ		3,4	3,4	3,4	3,4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,47	0,38	0,55
Машины и механизмы						
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,15	0,25	0,20	0,25
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,22	0,18	0,30
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(2,98)	(5,82)	(3,38)	(6,19)
Материалы						
111-1626	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н	кг	18,7	34,2	20,6	35,8

2.5 Окраска новых фасадов

Группа 50 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхностиИзмеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	известковая	силикатная	цементная	перхлорвиниловая	кремнийорганическая	поливинилацетатная
			12-50-1	12-50-2	12-50-3	12-50-4	12-50-5	12-50-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,01	35,48	17,46	25,05	24,29	16,7
2	Средний разряд работ		3	3	3	3,5	3,5	3,5
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,21	0,3	0,58	0,72	0,58
Машины и механизмы								
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,15	0,06	0,15	0,29	0,36	0,29
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,29	0,36	0,29
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(3,3)	(3,7)	(3,5)	(5,68)	(5,7)	(5,7)
Материалы								
111-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,019	-	-	-	-	-
111-0341	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая	т	-	-	-	-	-	0,038
111-0485	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б	т	-	-	-	0,059	-	-
111-1292	Уайт-спирит	т	-	-	-	0,01	0,007	-
111-1547	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	т	-	-	-	-	0,079	-
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
111-1656	Краски силикатные, зеленая и красная	т	-	0,045	-	-	-	-
1113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-	-	-	0,015	-	-
1113-0043	Жидкость ГЖ-10	т	-	0,0023	-	-	-	-
1113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	-	-	-	0,012	-	-
1113-307	Стекло жидкое калийное	т	-	0,0532	-	-	-	-
142-10-2	Вода	м ³	0,124	0,075	0,06	-	-	-
1425-11702	Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,06	0,06	0,06	-	0,06	0,06
П	Краска	т	0,0009	-	0,087	-	-	-
П	Пемза	кг	-	0,18	0,18	2,82	0,18	0,18

Группа 51 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхностиИзмеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	известковая	силикатная	цементная	перхлорвиниловая	кремнийорганическая	поливинилацетатная
			12-51-1	12-51-2	12-51-3	12-51-4	12-51-5	12-51-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	7,71	24,85	12,24	17,54	17,04	11,73
2	Средний разряд работ		3	3,2	3	3,7	3,7	3,7
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,21	0,3	0,58	0,7	0,58
Машины и механизмы								
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,15	0,06	0,15	0,29	0,35	0,29
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,29	0,35	0,29
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(3,3)	(3,7)	(3,5)	(5,68)	(5,7)	(5,7)
Материалы								
111-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,019	-	-	-	-	-
111-0341	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая	т	-	-	-	-	-	0,038
111-0485	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б	т	-	-	-	0,059	-	-
111-1292	Уайт-спирит	т	-	-	-	0,01	0,007	-
111-1547	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	т	-	-	-	-	0,079	-
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
111-1656	Краски силикатные, зеленая и красная	т	-	0,045	-	-	-	-
1113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-	-	-	0,015	-	-
1113-0043	Жидкость ГЖ-10	т	-	0,0023	-	-	-	-
1113-307	Стекло жидкое калийное	т	-	0,0532	-	-	-	-
142-10-2	Вода	м ³	0,124	0,075	0,06	-	-	-
П	Краска	т	0,0009	-	0,087	-	-	-

Группа 52 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности
Измеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	извест- ковая	сили- катная	цемент- ная	пер- хлорви- ниловая	крем- нийорга- ническая	поливи- нилаце- татная
			12-52-1	12-52-2	12-52-3	12-52-4	12-52-5	12-52-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	22,01	53,31	34,91	37,57	36,43	30,16
2	Средний разряд работ		3	3,2	3	3,7	3,7	3,7
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21	0,08	0,21	0,23	0,35	0,26
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузо- подъемность до 3 т	маш.-ч	0,21	0,08	0,21	0,23	0,35	0,26
270-125	Люльки одноместные само- подъемные, грузоподъемность 120кг	маш.-ч	(4,4)	(10,66)	(6,98)	(7,51)	(7,29)	(6,04)
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(3,3)	(3,7)	(3,5)	(5,68)	(5,7)	(5,7)
	Материалы							
111-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,019	-	-	-	-	-
111-0341	Краска водно-дисперсионная поли- винилацетатная ВД-ВА-17 белая	т	-	-	-	-	-	0,038
111-0485	Краска перхлорвиниловая фа- садная ХВ-161, марки А, Б	т	-	-	-	0,059	-	-
111-1292	Уайт-спирит	т	-	-	-	0,01	0,007	-
111-1547	Эмаль кремнийорганическая КО- 174 разных цветов	т	-	-	-	-	0,079	-
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
111-1656	Краски силикатные, зеленая и красная	т	-	0,045	-	-	-	-
1113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-	-	-	0,015	-	-
1113-0043	Жидкость ГЖК-10	т	-	0,0023	-	-	-	-
1113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	-	-	-	0,012	-	-
1113-307	Стекло жидкое калийное	т	-	0,0532	-	-	-	-
142-10-2	Вода	м ³	0,124	0,075	0,06	-	-	-
1425- 11702	Раствор готовый отделочный це- ментно-известковый 1:1:6	м ³	0,06	0,06	0,06	-	0,06	0,06
П	Краска	т	0,0009	-	0,087	-	-	-
П	Пемза	кг	-	0,18	0,18	2,82	0,18	0,18

Группа 53 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности
Измеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Еди- ница изме- рения	извест- ковая	сили- катная	цемент- ная	пер- хлорви- ниловая	крем- нийорга- ническая	поливи- нилаце- татная
			12-53-1	12-53-2	12-53-3	12-53-4	12-53-5	12-53-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	15,36	37,38	24,47	26,37	25,61	21,06
2	Средний разряд работ		3	3,2	3	3,9	3,9	3,9
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21	0,08	0,18	0,32	0,24	0,3
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузо- подъемность до 3 т	маш.-ч	0,21	0,08	0,18	0,32	0,24	0,3
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120кг	маш.-ч	(3,07)	(7,48)	(4,9)	(5,28)	(5,12)	(4,21)
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(3,3)	(3,7)	(3,5)	(5,68)	(5,7)	(5,7)
	Материалы							
111-0253	Известь строительная негашеная ко- мовая, сорт 1	т	0,019	-	-	-	-	-
111-0341	Краска водно-дисперсионная поливи- нилацетатная ВД-ВА-17 белая	т	-	-	-	-	-	0,038
111-0485	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б	т	-	-	-	0,059	-	-
111-1292	Уайт-спирит	т	-	-	-	0,01	0,007	-
111-1547	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	т	-	-	-	-	0,079	-
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
111-1656	Краски силикатные, зеленая и красная	т	-	0,045	-	-	-	-
1113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-	-	-	0,015	-	-
1113-0043	Жидкость ГЖК-10	т	-	0,0023	-	-	-	-
1113-307	Стекло жидкое калийное	т	-	0,0532	-	-	-	-
142-10-2	Вода	м ³	0,124	0,075	0,06	-	-	-
П	Краска	т	0,0009	-	0,087	-	-	-

Группа 54 Окраска фасадов эмульсионными составами

Состав работ: Очистка фасадов (1,2). Окраска фасадов эмульсионными составами.

Измеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	с подготовкой поверхности		по подготовленной поверхности	
			с лесов	с приставных лестниц или люлек	с лесов	с приставных лестниц или люлек
			12-54-1	12-54-2	12-54-3	12-54-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	34,27	41,12	27,18	34,02
2	Средний разряд работ		2,8	2,8	2,8	2,8
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,36	-	-
205-0101	Машины и механизмы					
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	0,3	0,36	-	-
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(5,7)	(5,7)	(5,7)	(5,7)
111-0359	Материалы					
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная Э-ВА-27Т белая	т	0,04	0,04	0,04	0,04
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
П	Пемза	кг	2,7	2,7	-	-

2.6 Окраска новых металлических поверхностей**Группа 55 Окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера**Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	больших поверхностей (кроме кровель)		стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	
			за 1 раз	за 2 раза			
			12-55-1	12-55-2	12-55-3	12-55-4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	16,7	21,06	70,01	122,58	
2	Средний разряд работ		3	3	3	3	
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,64	0,4	0,4	
Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,21	0,32	0,2	0,2	
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,32	0,2	0,2	
Материалы							
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011 -2Н	т	0,021	0,0271	0,0244	0,0244	
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, му- мия, сурик железный, МА-015	т	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0032	0,0032	0,0027	0,0027	
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,3	0,3	

Группа 56 Окраска металлических поверхностей сурикомИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	больших поверхностей (кроме кровель)	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.			
						за 1 раз	за 2 раза	
						12-56-1	12-56-2	12-56-3
1	2	3	4	5	6	7		
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	16,7	21,06	70,01	122,58		
2	Средний разряд работ		3	3	3	3		
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,64	0,4	0,4		
Машины и механизмы								
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,21	0,32	0,2	0,2		
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,32	0,2	0,2		
Материалы								
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, му- мия, сурик железный, МА-015	т	0,021	0,0281	0,0253	0,0253		
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0032	0,0032	0,0027	0,0027		
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,3	0,3		

Группа 57 Окраска кровли сурикомИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	за 1 раз	за 2 раза
			12-57-1	12-57-2
1	2	3	4	5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	13,47	17,46
2	Средний разряд работ		3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,44	0,7
	Машины и механизмы			
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,23	0,35
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,35
270-232	Пистолет-распылитель	маш.-ч	(3)	(5,2)
	Материалы			
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015	т	0,0238	0,0324
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0036	0,0036
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1

Группа 58 Окраска суриком стальных обделок на фасадахИзмеритель: 100 м² стен без вычета проемов

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	с водо- сточными трубами	без водо- сточных труб
			12-58-1	12-58-2
1	2	3	4	5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	14,8	11,19
2	Средний разряд работ		3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2
	Машины и механизмы			
203-1003	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	0,2	0,2
	Материалы			
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015	т	0,0063	0,0047
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0007	0,0005
111-1608	Ветошь	кг	0,08	0,08

Группа 59 Окраска по металлу лаками

Состав работ: Очистка металлических поверхностей. Окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	за один раз					
			печным лаком			кузбасским лаком		
			стен	заполнений дверных проемов и печей	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	стен	заполнений дверных проемов и печей	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб
			12-59-1	12-59-2	12-59-3	12-59-4	12-59-5	12-59-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	24,47	32,06	67,74	20,87	27,32	61,28
2	Средний разряд работ		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	Материалы							
111-0497	Лак каменноугольный, марка А	т	0,006	0,006	0,006	-	-	-
111-0499	Лак каменноугольный, марка В	т	-	-	-	0,0045	0,0045	0,0045
111-1608	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Окончание группы 59 (нормы с 7 по 12)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	за два раза					
			печным лаком			кузбасским лаком		
			стен	заполнений дверных проемов и печей	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	стен	заполнений дверных проемов и печей	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб
			12-59-7	12-59-8	12-59-9	12-59-10	12-59-11	12-59-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	41,55	54,65	115,17	33,58	43,83	98,1
2	Средний разряд работ		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Материалы								
111-0497	Лак каменноугольный, марка А	т	0,012	0,012	0,012	-	-	-
111-0499	Лак каменноугольный, марка В	т	-	-	-	0,009	0,009	0,009
111-1608	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Группа 60 Окраска по металлу специальными составами

Состав работ: Очистка металлических поверхностей. Окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	графитом за 2 раза			решеток пудрой алюминиевой за 1 раз
			стен	заполнений дверных проемов и печей	заполнений оконных проемов и решеток	
			12-60-1	12-60-2	12-60-3	
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	51,61	66,6	106,64	97,34
2	Средний разряд работ		3	3	3	3
Материалы						
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	-	-	0,0027
111-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	-	-	-	0,0012
111-1292	Уайт-спирит	т	-	-	-	0,0045
111-1608	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,1
111-1616	Графит измельченный	т	0,007	0,007	0,007	-
111-1643	Клей малярный жидкий	кг	0,4	0,4	0,4	-
П	Пемза	кг	-	-	-	0,18

2.7 Разные работы**Группа 61 Декоративная отделка поверхностей**

Состав работ: Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк (1-8). Изготовление трафаретов. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. Приготовление составов и колеров.

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	под мрамор		под шелк картами (коврами)					
			клеевая	масляная	клеевая			масляная		
					категория сложности					
					1	2	3	1	2	3
12-61-1	12-61-2	12-61-3	12-61-4	12-61-5	12-61-6	12-61-7	12-61-8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	163,94	258,06	313,09	451,61	719,15	390,89	536,99	741,92
2	Средний разряд работ		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,5	4,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,74	0,74	0,4	0,4	0,4	0,74	0,74	0,74
Машины и механизмы										
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,38	0,38	0,2	0,2	0,2	0,38	0,38	0,38
270-0014	Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	0,36	0,36	0,2	0,2	0,2	0,36	0,36	0,36
	Краскораспылители ручные	маш.-ч	(0,99)	(1,22)	(0,99)	(0,99)	(0,99)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
Материалы										
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	0,022	-	-	-	0,034	0,037	0,04
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015	т	-	0,0021	-	-	-	0,0021	0,0021	0,0021

Продолжение группы 61 (нормы с 1 по 8)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	под мрамор		под шелк картами (коврами)					
			клеевая	масляная	клеевая			масляная		
					категория сложности					
					1	2	3	1	2	3
1	2	3	12-61-1	12-61-2	12-61-3	12-61-4	12-61-5	12-61-6	12-61-7	12-61-8
111-0620	Мел природный молотый	т	0,04	-	-	-	-	-	-	-
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	0,022	-	-	-	0,023	0,024	0,024
111-1608	Ветошь	кг	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
111-1643	Клей малярный жидкий	кг	1,6	-	2,3	2,5	2,7	-	-	-
111-1657	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0034	-	0,0077	0,0092	0,0104	-	-	-
111-1711	Пигмент кислотный желтый	т	-	0,0011	-	-	-	0,0045	0,005	0,0068
111-1895	Шпатлевка клеевая	т	0,053	0,095	0,053	0,053	0,053	0,095	0,095	0,095
П	Пемза	кг	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

Окончание группы 61 (нормы с 9 по 13)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Клеевая разделка по эскизам			Набивка фриза по трафарету	
			категория сложности			клеевая	масляная
			1	2	3		
			12-61-9	12-61-10	12-61-11		
1	2	3	12	13	14	15	16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	79,32	146,11	246,68	419,35	455,4
2	Средний разряд работ		5	5	5,2	5	5
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	-	-	-	-	1,31
	Машины и механизмы						
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	-	-	-	-	1,31
	Материалы						
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	-	-	-	-	0,0016
111-0388	Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015	т	-	-	-	-	0,0056
111-0620	Мел природный молотый	т	0,016	0,016	0,016	0,002	-
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	-	-	-	-	0,0073
111-1643	Клей малярный жидкий	кг	0,5	0,5	0,5	0,3	-
111-1657	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0017	0,0017	0,0017	0,0082	-

Группа 62 Известковая окраска печей, стояков, труб

Состав работ: Очистка поверхности от загрязнения. Расшивка и промазка трещин. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	12-62-1
1	2	3	4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	13,46
2	Средний разряд работ		3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01
	Машины и механизмы		
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01
	Материалы		
111-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,019
111-1608	Ветошь	кг	0,1
111-1657	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0004
142-10-2	Вода	м ³	0,01

Группа 63 Окраска масляными составами штакетных изгородей

Состав работ: Очистка поверхности от загрязнения. Окраска кистью за 1 раз.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	12-63-1
1	2	3	4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,88
2	Средний разряд работ		3
	Материалы		
111-0464	Краска масляная и алкидная, готовая к применению, для наружных работ, краснокоричневая, МА-15	т	0,0132
111-1608	Ветошь	кг	0,3

Группа 64 Перематовка стекол

Состав работ: Очистка поверхности от загрязнения. Окраска кистью за 1 раз.

Измеритель: 100 м² остекления

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	12-64-1
1	2	3	4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	165
2	Средний разряд работ		3
	Материалы		
111-0387	Белила густотертые цинковые МА-011-2Н	т	0,0041
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0005
111-1608	Ветошь	кг	0,1

Группа 65 Промывка поверхностей, окрашенных масляными краскамиИзмеритель: 100 м² окрашенной поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	внутренних помещений		
			стен	потолков	окон и дверей
			12-65-1	12-65-2	12-65-3
1	2	3	4	5	6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,75	11,06	13,53
2	Средний разряд работ		2	2	2
	Материалы				
111-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	2	2	2
111-1608	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2
142-10-2	Вода	м ³	0,07	0,07	0,07

Окончание группы 65 (нормы с 4 по 8)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	фасадов			окон на фасадах	
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с лестниц	с люлек
			12-65-4	12-65-5	12-65-6	12-65-7	12-65-8
1	2	3	7	8	9	10	11
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,75	10,89	10,4	17	16,17
2	Средний разряд работ		2	2	2	2	2
	Машины и механизмы						
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(5,12)	-	(8,09)
	Материалы						
111-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	2	2	2	2	2
111-1608	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
142-10-2	Вода	м ³	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Группа 66 Протирка олифой поверхностей, окрашенных масляными краскамиИзмеритель: 100 м² окрашенной поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	внутренних помещений		
			стен	потолков	окон и дверей
			12-66-1	12-66-2	12-66-3
1	2	3	4	5	6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10,07	12,21	8,25
2	Средний разряд работ		2	2	2
	Материалы				
111-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0002	0,0002	0,0002
111-1608	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2

Окончание группы 66 (нормы с 4 по 7)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	фасадов		окон на фасадах	
			с лестниц	с люлек	с лестниц	с люлек
			12-66-4	12-66-5	12-66-6	12-66-7
1	2	3	7	8	9	10
1 2	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ	чел.-ч	11,72 2,2	11,39 2,2	15,68 2,2	15,02 2,2
270-125	Машины и механизмы Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч.	-	(5,61)	-	(7,43)
111-0627 111-1608	Материалы Олифа комбинированная К-2 Ветошь	т кг	0,0002 0,2	0,0002 0,2	0,0002 0,2	0,0002 0,2

Группа 67 Очистка вручную фасадов

Измеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	простых от краски					
			известковой			масляной, перхлорвиниловой		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			12-67-1	12-67-2	12-67-3	12-67-4	12-67-5	12-67-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ	чел.-ч	29,37 2	36,8 2	35,31 2	42,41 2	53,13 2	50,99 2
270-125	Машины и механизмы Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120кг	маш.-ч	-	-	(17,66)	-	-	(25,41)

Окончание группы 67 (нормы с 7 по 12)

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	сложных от краски					
			известковой			масляной, перхлорвиниловой		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			12-67-7	12-67-8	12-67-9	12-67-10	12-67-11	12-67-12
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1 2	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ	чел.-ч	34,65 2	43,4 2	55,61 2	50,33 2	62,87 2	60,23 2
270-125	Машины и механизмы Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(27,72)	-	-	(30,03)

Группа 68 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Измеритель: 100 м² штукатурки

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	12-68-1
1	2	3	4
1 2	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ	чел.-ч	8,09 2
111-0488	Материалы Купорос медный, марка А	т	0,001

Группа 69 Меловая защита стекол при окраске фасадов

Состав работ: Приготовление мелового состава. Нанесение состава на стекла кистью. Промывка и прочистка стекол и переплетов с приготовлением моющего состава.

Измеритель: 100 м² остекления

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			12-69-1	12-69-2	12-69-3
1	2	3	4	5	6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	27,89	34,98	33,50
2	Средний разряд работ		2	2	2
	Машины и механизмы				
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(16,67)
	Материалы				
111-0620	Мел природный молотый	т	0,0156	0,0156	0,0156
111-1608	Ветошь	кг	0,03	0,03	0,03
142-10-2	Вода	м ³	0,01	0,01	0,01
П	Водомоющий раствор	кг	П	П	П

Группа 70 Бронзировка лепных поверхностей на стенах и потолках под позолоту

Состав работ: Приготовление красочного состава с нанесением его на поверхность лепки согласно заданному рисунку.

Измеритель: 100 м² развернутой поверхности

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	на стенах			на потолках		
			рисунка					
			редкого	густого		редкого	густого	
			рельефа					
			малого		большого	малого		большого
			12-70-1	12-70-2	12-70-3	12-70-4	12-70-5	12-70-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	129,03	258,06	426,94	161,29	324,47	542,69
2	Средний разряд работ		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Материалы							
111-0833	Пудра бронзовая для красок БПК	т	0,0018	0,0036	0,006	0,02	0,004	0,0066
111-1608	Ветошь	кг	0,15	0,3	0,5	0,16	0,33	0,55
1546-34	Лак спиртовый	т	0,0067	0,0135	0,0225	0,0074	0,0148	0,0248

Группа 71 Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей фасадов цементно-поливинилацетатным составом

Состав работ: Приготовление состава. Сплошная шпатлевка поверхностей фасадов. Шлифовка поверхностей.

Измеритель: 100 м² фасада

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	с лесов или земли	с лестниц	с люлек
			12-71-1	12-71-2	12-71-3
1	2	3	4	5	6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	39,68	48,48	79,37
2	Средний разряд работ		3	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02
	Машины и механизмы				
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02
270-125	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	-	-	(39,68)
	Материалы				
111-0002	Асбест-наполнитель	т	0,012	0,012	0,012
111-0620	Мел природный молотый	т	0,012	0,012	0,012
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т	0,012	0,012	0,012
111-1604	Бумага шлифовальная	м ²	4	4	4
111-1625	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная [эмульсия поливинилацетатная]	т	0,003	0,003	0,003
111-1643	Клей малярный жидкий	кг	1,4	1,4	1,4

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	2
1.1 Область применения.....	2
1.2 Общие указания.....	2
1.3 Правила исчисления объемов работ.....	6
2 НОРМЫ.....	9
2.1 Окраска ранее окрашенных поверхностей внутри здания.....	9
Группа 1 Окраска водными составами.....	9
Группа 2 Простая масляная окраска стен.....	9
Группа 3 Простая масляная окраска потолков.....	10
Группа 4 Простая масляная окраска окон.....	11
Группа 5 Простая масляная окраска дверей.....	11
Группа 6 Простая масляная окраска полов.....	12
Группа 7 Улучшенная масляная окраска стен.....	12
Группа 8 Улучшенная масляная окраска потолков.....	12
Группа 9 Улучшенная масляная окраска окон.....	13
Группа 10 Улучшенная масляная окраска дверей.....	13
Группа 11 Улучшенная масляная окраска полов.....	14
Группа 12 Высококачественная масляная окраска стен.....	14
Группа 13 Высококачественная масляная окраска потолков.....	15
Группа 14 Высококачественная масляная окраска окон.....	15
Группа 15 Высококачественная масляная окраска дверей.....	15
Группа 16 Окраска масляными составами поверхностей малой площади.....	16
Группа 17 Окраска стен водоземulsionными составами.....	16
Группа 18 Окраска потолков водоземulsionными составами.....	16
2.2 Окраска ранее окрашенных фасадов.....	17
Группа 19 Окраска известковыми составами.....	17
Группа 20 Окраска казеиновыми красками.....	17
Группа 21 Простая масляная окраска.....	18
Группа 22 Улучшенная масляная окраска.....	19
Группа 23 Простая масляная окраска окон со стороны фасадов.....	19
Группа 24 Улучшенная масляная окраска окон со стороны фасадов.....	20
Группа 25 Окраска силикатными красками за 1 раз.....	20
Группа 26 Окраска силикатными красками за 2 раза.....	21
Группа 27 Подготовка поверхности фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками.....	22
Группа 28 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов.....	23
Группа 29 Окраска алюминиевым порошком стыков крупнопанельных зданий с люлек.....	24
2.3 Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей.....	24
Группа 30 Окраска масляными составами за 1 раз металлических поверхностей.....	24
Группа 31 Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей.....	25
Группа 32 Окраска суриком за 1 раз металлических поверхностей.....	26
Группа 33 Окраска суриком за 2 раза металлических поверхностей.....	27
Группа 34 Окраска алюминиевым порошком за 1 раз металлических поверхностей.....	27
Группа 35 Окраска алюминиевым порошком за 2 раза металлических поверхностей.....	28
2.4 Окраска новых поверхностей внутри здания.....	28
Группа 36 Окраска водными составами.....	28
Группа 37 Разделка поверхности по клеевой окраске.....	29
Группа 38 Простая окраска колером масляным разбеленным.....	30
Группа 39 Простая окраска белилами.....	30
Группа 40 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным.....	31
Группа 41 Улучшенная окраска белилами.....	32
Группа 42 Высококачественная окраска колером масляным разбеленным.....	33
Группа 43 Высококачественная окраска белилами.....	34
Группа 44 Третья шпатлевка при высококачественной окраске.....	35
Группа 45 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.....	35
Группа 46 Покрывание полов лаком и оклейка поверхностей тканями.....	35
Группа 47 Покрывание и окраска лаками и специальными составами.....	35
Группа 48 Покрывание масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности.....	36
Группа 49 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами.....	37
2.5 Окраска новых фасадов.....	38
Группа 50 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности.....	38
Группа 51 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности.....	38
Группа 52 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности.....	39
Группа 53 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности.....	39
Группа 54 Окраска фасадов эмульсионными составами.....	40
2.6 Окраска новых металлических поверхностей.....	40

Группа 55	Окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера	40
Группа 56	Окраска металлических поверхностей суриком	40
Группа 57	Окраска кровли суриком	41
Группа 58	Окраска суриком стальных обделок на фасадах	41
Группа 59	Окраска по металлу лаками	41
Группа 60	Окраска по металлу специальными составами	42
2.7 Разные работы		42
Группа 61	Декоративная отделка поверхностей	42
Группа 62	Известковая окраска печей, стояков, труб	43
Группа 63	Окраска масляными составами штакетных изгородей	43
Группа 64	Перематовка стекол	44
Группа 65	Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками	44
Группа 66	Протирка олифой поверхностей, окрашенных масляными красками	44
Группа 67	Очистка вручную фасадов	45
Группа 68	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	45
Группа 69	Меловая защита стекол при окраске фасадов	46
Группа 70	Бронзировка лепных поверхностей на стенах и потолках под позолоту	46
Группа 71	Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей фасадов цементно-поливинилацетатным составом	46