

Опубликовано в сб. "Ценообразование в строительстве"
№12, декабрь 2004

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И
АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
(Госгражданстрой)

СБОРНИК
ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 40
РАЙОННАЯ ПЛАНИРОВКА, ПЛАНИРОВКА
И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Утвержден
Государственным Комитетом по гражданскому строительству
и архитектуре при Госстрое СССР
(приказ от 31.03.87 № 103)
по согласованию с Госстроем СССР
(письмо АЧ-1005-6/5 от 27.02.87)

(с Изменениями и дополнениями,
утвержденными приказом Госкомархитектуры
от 28.06.88 г. № 186 и согласованными
письмом Госстроя СССР от 09.06.88 г. № АЧ-2279-6/5)

МОСКВА 1990

УДК 711.4 (085)

Раздел 40. "Районная планировка. Планировка и застройка населенных пунктов" разработан Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству (ЦНИИП градостроительства) при участии Центрального научно-исследовательского и проектного института по планировке и застройке сельских населенных мест и гражданскому строительству на селе (ЦНИИЭП граждансельстрой) Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР (Госгражданстрой).

Редактор - инж. Максимов Ю.Н. (ЦНИИП градостроительства).

Вводится в действие с 1 апреля 1987 г. взамен раздела 1 Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства с изменениями и дополнениями к нему.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. В настоящем разделе Сборника приведены цены на разработку видов проектной градостроительной документации по планировочной организации территорий, планировке и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов, а также отдельных их частей в соответствии с действующими нормативными документами.

2. При пользовании настоящим разделом необходимо руководствоваться также "Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства".

3. При выполнении проектной градостроительной документации для городов Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик и их зон влияния *включая территорию всего лесопаркового защитного пояса города* к ценам применяется коэффициент 1,2, а для городов с населением 1 млн. человек и выше -1,1,

(пункт 3 дополнен в соответствии с Изменениями)

4. Комплексными ценами, приведенными в настоящем разделе, не учтены затраты на:

выполнение геоподоснов, составляемых по материалам инженерно- геодезических изысканий;

выполнение смет на снос зданий и сооружений, учитывающих сохранение материалов или необходимость выплаты денежной компенсации частным владельцам за снос их владений ;

изготовление дубликатов чертежей, панорам, перспектив, разверток, фрагментов застройки и благоустройства, стоимость которых определяется дополнительно по ценам, приведенным в отдельных таблицах настоящего раздела;

приобретение топографических карт.

5. К ценам, приведенным в данном разделе, принимается дополнительно стоимость на:

сбор исходных данных, - в тех случаях, когда их представление является обязанности) заказчика, но не может быть им обеспечено;

выполнение работ по заданию заказчика сверх предусмотренных действующими нормативными документами;

применение новых методик с использованием программного обеспечения для проведения градостроительных расчетов на ЭВМ;

участие в выборе площадки для размещения новых *и развивающихся на базе сложившихся* городов, поселков и сельских населенных пунктов в размере стоимости разработки соответствующего генерального плана населенного пункта с коэффициентом:

для населенных пунктов с численностью до 50 тыс. чел.-0,1;

для населенных пунктов с численностью свыше 50 тыс. чел. - 0,05.

Стоимость перечисленных выше работ, за исключением выбора площадок, принимается по аналогам, а при их отсутствии - по трудозатратам по согласованию с заказчиком.

(пункт 5 дополнен в соответствии с Изменениями)

6. Затраты проектных организаций, связанные с осуществлением ими функций генерального проектировщика по городу (поселку) по назначению Госгражданстроем при Госстрое СССР, определяются в размере 3 процентов от стоимости выполнения проектно-планировочной и проектно-сметной документации как выполняемой собственными силами, так и передаваемой субподрядным проектным организациям, и опла-

чиваются дополнительно.

Затраты проектных организаций, не являющихся генеральными проектировщиками, связанные с привлечением к участию специализированных проектных организаций, определяются в размере 2 процентов от стоимости работ, передаваемых на субподряд и оплачиваются дополнительно.

7. Стоимость разработки проектной градостроительной документации определяется аналогично порядку установленному для определения стоимости разработки рабочей документации, приведенной в "Общих указаниях по применению Сборника цен на проектные работы для строительства".

8. *Стоимость работ по составлению опорного историко-архитектурного плана и проекта зон охраны памятников истории и культуры определяется по ценам раздела 9 Сборника цен Министерства культуры СССР.*

(пункт 8 дополнен в соответствии с Изменениями)

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Глава I. РАЙОННАЯ ПЛАНИРОВКА

1. В настоящей главе приведены цены на комплекс работ по составлению схем и проектов районной планировки на территории СССР.

2. При отсутствии разработанной на проектируемую территорию территориальной комплексной схемы охраны природы (ТерКСОП) стоимость разработки расширенного раздела "Охрана природы и окружающей среды" в составе схемы или проекта районной планировки, определяется дополнительно с применением коэффициентов 0,3-0,4 от общей стоимости схемы или проекта в зависимости от сложности экологической ситуации района по согласованию с заказчиком.

Схемы районной планировки

1. Настоящий раздел содержит цены на составление схем районной планировки областей, краев, автономных республик, союзных республик без областного деления.

_Таблица 40-1.

№ пп	Наименование объекта Проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
	Схема районной планировки при площади проектируемой территории	1 тыс. кв. км		
1	от 10 до 20 тыс. кв. км	-"	53056	627,8
2.	св. 20 до 50 -"	-"	58452	358,0
3.	св. 50 до 100 -"	-"	67888	169,3
4.	св. 100 до 200 -"	-"	76356	84,6
5.	св. 200 до 500 -"	-"	87079	31,0
6.	св. 500 до 1000 -"	-"	94879	15,4

Показатели, влияющие на трудоемкость разработки схем районной планировки

к таблице 40-1

№ пп	Факторы, влияющие на трудоемкость проектирования	Значения по- казателя по фактору	Применяемый ко- эффициент к цене по табл. 40-1
1	2	3	4
1.	Общая численность населения, млн. чел.	до 0,5 0,501-1,0 1,001-2,0 2,001-3,0 3,001-5,0	0,95 1,0 1,05 1,1 1,2
2.	Количество городских населенных пунктов	до 20 21-50 51-100 более 100	1,0 1,05 1,1 1,15
3.	Количество сельских населенных пунктов	до 1000 1001-2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000	1,0 1,05 1,1 1,15 1,2
4.	Наличие крупного города или группы (агломерации) городов с об- щей численностью населения, млн. чел.	до 0,5 0,501-1,0 1,001-2,0 2,001-4,0	1,05 1,1 1,15 1,2
5.	Промышленная развитость территории, доля промышленно-произ- водственного персонала от общей численности населения (%)	1,0-2,0 2,1-5,0 5,1-9,0 9,1-14,0 14,1-20,0 20,1-30,0	1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
6.	Площадь пашни, садов, виноградников, тыс. га	до 500 501-1000 1001-2000 2001-4000	0,95 1,0 1,05 1,1
7.	Площадь эксплуатируемых лесов, тыс. га	до 500 501-1000 1001-2000 2001-4000	0,9 1,0 1,05 1,1
8.	Наличие месторождений полезных ископаемых, подлежащих интен- сивному промышленному использованию (кроме месторождений строительных материалов и торфа): а) при наличии одного вида полезных ископаемых		1,1

1	2	3	4
	б) при наличии двух и более видов полезных ископаемых, а также бассейнов или их частей, если последние составляют не менее трети всей площади бассейна		1,15
9.	Наличие курортных и рекреационных ресурсов, позволяющих разместить учреждения всех видов лечений и отдыха общей единовременной вместимостью не менее 30 тыс. человек, а также наличие предпосылок для развития общесоюзного и международного туризма		1,15
10.	Наличие предпосылок для формирования территориально-производственного комплекса при количестве входящих в него ведущих отраслей:		
	а) 2-х отраслей		1,1
	б) 3-х отраслей		1,2
	в) более 3-х отраслей		1,3
11.	Наличие предпосылок для формирования агропромышленного комплекса (обеспечение сельского хозяйства орудиями и средствами производства, снабжение удобрениями, строительная база, ремонт техники, собственно сельскохозяйственное производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции):		
	а) при развитии 1-й подотрасли		1,1
	б) при развитии 2-х подотраслей		1,15
	в) при развитии более чем 2-х подотраслей		1,2
12.	Наличие территорий с опасными геологическими процессами (оползни, карсты, сели и др.), занимающих не менее 20 процентов проектируемой территории		1,1
13.	Наличие зон сейсмичности 8 и более баллов, занимающих не менее 25 процентов проектируемой территории		1,15
14.	Наличие существующих и проектируемых водохранилищ (естественных водоемов) емкостью свыше 1,0 млрд. м ³ , а также крупных магистральных каналов и мелиоративных систем межобластного и межреспубликанского значения		1,05
15.	Пионерное* освоение проектируемой территории (области, края и АССР) Европейского Севера, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана		1,1

*) Пионерное освоение - интенсивное, хозяйственное освоение ранее неосвоенных или слабо освоенных территорий.

(Таблица в редакции Изменений)

Проекты районной планировки

1. Настоящая часть содержит цены на составление проектов районной планировки отдельных локальных административных районов, а также проектов районной планировки групп административных районов (с учетом территорий, подчиненных Горсоветам), АССР, входящих в состав союзных республик без областного деления, автономных областей, автономных округов.

Проект районной планировки отдельного административного района

_Таблица 40-2.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Проект районной планировки при площади проектируемой территории	1 тыс. кв. км		
1.	от 0,5 до 1,0 тыс. кв. км	-"	11287	1826
2.	св. 1,0 до 5,0 -"	-"	12462	651
3.	св. 5,0 до 10,0. -"	-"	14405	262
4.	св. 10,0 до 25,0 -"	-"	16594	43
5.	св. 25,0 до 50,0 -"	-"	17023	26
6.	св. 50,0 до 100,0 -"	-"	17671	13
7.	св. 100,0 до 200,0 -"	-"	17872	11

Показатели, влияющие на трудоемкость разработки схем районной планировки отдельного административного района

к таблице 40-2

№ пп	Факторы, влияющие на трудоемкость проектирования	Значение показателя по фактору	Применяемый коэффициент к цене по таблице 40-2
1	2	3	4
1	Общая численность населения, тыс. чел.	до 20 20,1- 40,0 40,1-70,0 70,1-110,0 110,1-150,0 150,1-200,0	0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2
2.	Количество городских населенных пунктов	0 1 2 3 4	0,9 1,0 1,05 1,1 1,2
3 .	Количество сельских населенных пунктов	до 20 21-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350	0,9 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
4.	Промышленная развитость территории , доля промышленно-производственного персонала от общей численности населения, (%)	1,0-2,0 2,1-5,0 5,1-9,0 9,1-14,0 14,1-20,0 20,1-30,0	1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
5.	Площадь пашни, садов, виноградников, тыс. га	10-20 20,1-40 40,1-80 80,1-120 120,1-200	0,95 1,0 1,05 1,1 1,15
6.	Площадь эксплуатируемых лесов, тыс. га	10-20 20,1-40 40,1-80 80,1-120 120,1-200	0,9 0,95 1,0 1,1 1,15
7.	Наличие месторождений полезных ископаемых, подлежащих интенсивному промышленному использованию (кроме место-		

	рождений строительных материалов и торфах ^{х)}):		
1	2	3	4
	а) при наличии одного вида полезных ископаемых		1,05
	б) при наличии двух и более видов полезных ископаемых, а также частей бассейнов, если последние составляет не менее трети территории района		1,1
8.	Наличие курортных и рекреационных ресурсов, позволяющих разместить учреждения лечения и отдыха общей единовременной вместимостью не менее 20 тыс. человек, а также наличие предпосылок для развития общесоюзного и международного туризма		1,2
9.	Наличие предпосылок для формирования агропромышленного комплекса или его основной части (обеспечение сельского хозяйства орудиями и средствами производства, снабжение удобрениями, строительная база, ремонт техники, собственно сельскохозяйственное производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции)		
	а) при развитии 1-й подотрасли		1,1
	б) при развитии 2-х подотраслей		1,15
	в) при развитии более чем 2-х подотраслей		1,2
10.	Наличие существующих и проектируемых водохранилищ емкостью свыше 0,5 млрд. м ³ или занимающих не менее 25 процентов проектируемой территории, крупных магистральных каналов межрайонного, межобластного и республиканского значения и крупных мелиоративных систем		1,05
11.	Наличие участков с опасными геологическими процессами (оползни, карсты, сели и др.)		
	а) 10 процентов проектируемой территории		1,05
	б) 20 процентов проектируемой территории		1,1
12.	Наличие зон сейсмичности 8 и более баллов, занимающих не менее 25 процентов проектируемой территории		1,1
13.	Пионерное ^{хх)} освоение проектируемой территории: районы Европейского Севера, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана		1,1

Примечания: ^{х)} Крупные месторождения торфа допускается учитывать в районах, где его добыча носит промышленный характер и занимает ведущее место в отраслевой структуре народного хозяйства.

^{хх)} Пионерное освоение - интенсивное хозяйственное освоение ранее неосвоенных или слабо освоенных территорий.

(Таблица в редакции Изменений)

Проект районной планировки группы административных районов^х, АССР, входящей в состав союзной республики без областного деления, автономной области, Автономного округа

_Таблица 40-3.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Проект районной планировки при площади проектируемой территории	1 тыс. кв. км		
1.	от 0,5 до 2,0 тыс. кв. км	-"	12745	509
2.	св. 2,0 до 10,0 -"	-"	13088	338
3.	св. 10,0 до 25,0 -"	-"	15345	112
4.	св. 25,0 до 50,0 -"	-"	17388	30

Показатели, влияющие на трудоемкость разработки проекта районной планировки

к таблице 40-3

№ пп	Факторы, влияющие на трудоемкость проектирования	Значение по- казателя по фактору	Применяемый ко- эффициент к цене по табл. 40-3
1	2	3	4
1.	Общая численность населения, тыс. чел.	до 150 150,1-250 250,1-500 500,1-1000 1000,1-2000 2000,1-3000 3000,1-4500	0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
2.	Количество городских населенных пунктов	2 4 6 8 10 более 10	0,9 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2
3.	Количество сельских населенных пунктов	до 100 101-250 251-500 501-1000 1001-1500 1501-2000	0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2
4.	Наличие крупного города или группы (агломерации) городов с об- щей численностью населения, млн. чел.	до 0,5 0,501-1,0 1,001-1,75 1,751-2,75	1,05 1,1 1,15 1,2

		2,751-4,0	1,25
1	2	3	4
5.	Промышленная развитость территории, доля промышленно-производственного персонала от общей численности населения (%)	1,0-2,0 2,1-5,0 5,1-9,0 9,1-14,0 14,1-20,0 20,1-30,0	1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
6.	Площадь пашни, садов, виноградников, тыс. га	до 20 20,1-40 40,1-80 80,1-130 130,1-200	0,95 1,0 1,05 1,1 1,15
7.	Площадь эксплуатируемых лесов, тыс. га	до 20 20,1-40 40,1-80 80,1-130 130,1-200	0,95 1,0 1,05 1,1 1,15
8.	Наличие месторождений полезных ископаемых, подлежащих интенсивному промышленному использованию (кроме месторождений строительных материалов и торфа ^{xx)}):		
	а) при наличии одного вида полезных ископаемых		1,1
	б) при наличии двух и более видов полезных ископаемых, а также бассейнов или их частей, если последние составляют не менее трети всей площади бассейна		1,2
9.	Наличие предпосылок для формирования территориально-производственного комплекса при количестве входящих в него ведущих отраслей:		
	а) 2-х отраслей		1,1
	б) 3-х отраслей		1,2
	в) более 3-х отраслей		1,3
10.	Наличие курортных и рекреационных ресурсов, позволяющих разместить учреждения лечения и отдыха общей единовременной вместимостью не менее 30 тыс. человек, а также наличие предпосылок для развития общесоюзного международного туризма		1,2
11.	Наличие существующих и проектируемых водохранилищ емкостью свыше 0,5 млрд. м ³ или занимаемых не менее 25 процентов проектируемой территории, крупных магистральных каналов межрайонного, межобластного и республиканского значения и крупных мелиоративных систем		1,05
12.	Наличие участков с опасными геологическими процессами (оползни, карсты, сели и др.), занимающие не менее:		
	а) 10 процентов проектируемой территории		1,05

	б) 20 процентов проектируемой территории		1,1	
--	--	--	-----	--

1	2	3	4
13.	Наличие зон сейсмичности 8 и более баллов, занимающих не менее 25 процентов проектируемой территории		1,1
14.	Наличие существующих, или намечаемых природных (национальных) парков площадью от проектируемой территории не менее:		
	а) 20 процентов		1,15
	б) 25 процентов		1,2
15.	Пионерное освоение ^{xxx)} проектируемой территории: районы Европейского Севера, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана		1,1

Примечания: ^{х)} В число объектов указанного вида входят внутриобластные (краевые, республиканские) районы формирования территориально-производственных комплексов (районы концентрации основных производств ТПК), районы формирования аграрно-промышленных комплексов, зоны влияния крупных и крупнейших городов (территории групповых систем населенных мест), курорты и курортно-рекреационные районы союзного и республиканского значения;

^{xx)} Крупные месторождения торфа допускается учитывать в районах, где его добыча носит промышленный характер и занимает одно из ведущих мест в структуре народного хозяйства;

^{xxx)} Пионерное освоение - интенсивное хозяйственное освоение ранее неосвоенных или слабо освоенных территорий.

(Таблица в редакции Изменений)

2. Стоимость разработки проекта районной планировки группы административных районов определяется базовой стоимостью, рассчитанной по таблице 40-3 с учетом коэффициентов трудоемкости разработки, умноженной на количество районов в группе и на коэффициент К в соответствии с количеством районов, входящих в группу (Таблица 40-4).

_Таблица 40-4.

№ пп	Количество административных районов в группе	Применяемые коэффициенты
		К
1.	2	1,05
2.	3	1,06
3.	4	1,07
4.	5	1,07
5.	6	1,06
6.	7	1,05
7.	8	1,03
8.	9	1,00
9.	10 и более	0,95

3. Ценами на проекты районной планировки групп административных районов учтено выполнение копировок проектного плана (на светокопии или РЭМ-копии) и данных "Основных положений" отдельно для каждого района, входящего в группу.

При отсутствии необходимости в таких материалах к ценам применяется коэффициент 0,92.

Относительная стоимость разработки проектной документации

(в процентах от цены)

К таблицам 40-1, 40-2, 40-3

№ пп	Наименование разделов схем и проектов районной планировки	Схема район- ной плани- ровки	Проект районной планировки				
			отдельн. адми- нист. района	группы административных районов			
				террит. ТПК	террит, АПК	зон влия- ния горо- дов	курортно- рекреац. районов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Разработка программы и организация рабо- ты	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.	Анализ реализации ранее выполненной ра- боты по районной планировке	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
3.	Оценка природных условий и ресурсов для градостроительства, сельского хозяйства и рекреации	5,0	6,0	5,5	5,5	6,0	6,0
	в том числе:						
	а) климатические особенности	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	б) инженерная геология	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0
	в) минерально-сырьевые ресурсы	1,5	1,0	2,0	2,0	1,5	1,0
	г) ландшафт	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
5.	Комплексная оценка территории	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6.	Оценка состояния и гипотеза экономическо- го развития	23,5	23,0	22,0	23,0	20,0	21,0
	в том числе:						
	а) общая концепция	1,5	1,5	2,0	2,0	1,0	2,0
	б) промышленность, склады, базы	9,0	6,5	10,0	10,0	8,0	8,0
	в) сельское и лесное хозяйство	12,0	14,0	9,0	10,0	9,0	9,0
	г) наука, научное обслуживание и подготов- ка кадров	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
7	Население и трудовые ресурсы	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0
8	Архитектурно-планировочная и социальная организация территории	15,0	21,0	21,0	20,0	24,0	23,0
	в том числе:						
	а) функциональное зонирование	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0
	б) расселение и развитие населенных мест	3,0	5,0	6,0	5,0	6,0	5,0
	в) межселенное культурно-бытовое обслу- живание населения	3,0	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0
	г) рекреационные ресурсы, отдых, туризм	3,5	4,0	3,0	3,0	4,0	5,0
	д) планировочная организация территории	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
9.	Инженерное обеспечение территории	21,0	20,0	20,0	20,0	18,0	17,0
	в том числе:						

	а) транспорт		4,5		4,0		5,0		5,0		4,0		4,5	
--	--------------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	б) водные ресурсы, водообеспечение и водоотведение	5,0	4,5	4,0	4,0	3,0	4,5
	в) энергоснабжение	4,5	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0
	г) инженерная подготовка территории, мелиорация земель	7,0	6,5	6,0	6,0	7,0	5,0
10.	Охрана природы и памятников материальной культуры, защита окружающей среды	12,0	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0
11.	Трансформация земель проектируемой территории	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5	2,0
12.	Жилой фонд, организация строительства, капиталовложения	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
13.	Инженерно-технические мероприятия ГО	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0
14.	Основные положения	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0
15.	Промежуточное согласования работы (разделов)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Примечания 1. В п. 6-в относительная стоимость разработки раздела включает только вопросы развития сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства без учета вопросов расселения и обслуживания.

2. Разработка графических материалов включена в состав соответствующих разделов схем и проектов районной планировки.

Глава 2. ПЛАНИРОВКА ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

1. Настоящая глава содержит цены на выполнение проектно-планировочных работ по городам и поселкам.

2. Ценами табл. 40-5, 40-7, 40-8, 40-9, 40-10, 40-11 не учтена разработка схем мероприятий по инженерной подготовке территории, стоимость которых принимается дополнительно по табл. 40-12.

3. При разработке проектно-планировочных работ по городам и поселкам с неблагоприятными природными условиями (сложный рельеф местности с уклоном поверхности менее 0,005 или более 0,05 ; затопленность ; затопляемость ; грунты: вечномерзлые, просадочные, набухающие, *затопфованные*; карстовые, оползневые *и лавинные* явления ; расположение площадки над горными выработками; подтопляемые территории; овраги) на площади более 30 процентов планируемой территории к ценам табл. 40-5, 40-7, 40-8, 40-9, 40-10, 40-11 и 40-12 применяется коэффициент 1,2.

При наличии двух и более усложняющих факторов коэффициент применяется за каждый фактор.

При наличии на территории с неблагоприятными природными условиями трех и более усложняющих факторов, каждый из которых занимает по территории менее 30%, а в сумме превышают 30%, к ценам вышеуказанных таблиц применяется коэффициент 1,2.

(пункт 3 дополнен в соответствии с Изменениями)

4. При разработке проектно-планировочных работ для сейсмических районов цены определяются с применением коэффициентов:

сейсмичность 7 и 8 баллов - 1,1;

сейсмичность 9 баллов - 1,15.

5. При разработке проектно-планировочных работ для реконструируемых территорий цены принимаются с коэффициентом до 1,5 по согласованию с заказчиком.

Коэффициент 1,5 принимается при размере реконструируемых территорий 70% и выше от планируемой. При меньших размерах реконструируемых территорий (10-60% от планируемой) коэффициент принимается в размере от 1,1 до 1,45 соответственно.

(пункт 5 дополнен в соответствии с Изменениями)

Генеральные планы городов и поселков

_Таблица 40-5.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	ТЭО генплана города с населением:			
1.	от 500 до 750 тыс. чел.	1 тыс. чел.	10695	21,6
2.	св. 750 до 1000 тыс. чел.	-"	13113	18,32
<i>2а</i>	<i>св. 1000 до 1500 тыс. чел</i>	-"	<i>17293</i>	<i>14,14</i>
<i>2б</i>	<i>св. 1500 до 2500 тыс. чел</i>	-"	<i>21765</i>	<i>11,16</i>
	Генплан города, поселка с населением:			
3.	от 2 до 5 тыс. чел.	-"	3236	372
<i>3а</i>	<i>от 0,5 до 1 тыс. чел</i>	-"	<i>3080</i>	<i>500</i>

36	св. 1 до 2 тыс. чел	-"	3180	400
1	2	3	4	5
4.	св. 5 до 10 тыс. чел.	-"	3608	298
5.	св. 10 до 25 тыс. чел.	-"	3769	282
6.	св. 25 до 49,9 тыс. чел.	-"	7436	135
7.	от 50 до 100 тыс. чел.	-"	11858	118,7
8.	св. 100 до 250 тыс. чел.	-"	13637	100,9
9.	св. 250 до 499,9 тыс. чел.	-"	22918	64,64
10.	св. 500 до 750 тыс. чел.	-"	23929	47,52
11.	св. 750 до 1000 тыс. чел.	-"	24403	46,9
12.	св. 1000 до 1500 тыс. чел	-"	39213	32,09
13.	св. 1500 до 2500 тыс. чел	-"	49381	25,31

Примечания:

1. Ценами пп. 7,8,9 учтена разработка ТЭО как раздела генплана.

В случае выполнения ТЭО как самостоятельной стадии стоимость его определяется по ценам пп.7,8,9 с коэффициентом 0,4. Стоимость разработки генплана в этом случае принимается с коэффициентом 0,85.

2. Ценами не учтена стоимость разработки:

а) Схемы положения города (населенного пункта) в системе расселения (с пригородной и зеленой зонами), определяемой по табл. 40-6 данного раздела Сборника цен;

б) Проекта размещения строительства на текущую и последующую пятилетку (первая очередь), определяемой по табл. 40-7 данного раздела с коэффициентом 0,9;

в) Опорного историко-архитектурного плана,

3. Цены учитывают работы на составление схем городского и внешнего транспорта без обследования в натуре пассажирского и грузового потоков.

4. При определении стоимости проектирования генеральных планов городов и поселков с сильно развитым инженерным оборудованием (две и более системы одного вида при самостоятельных головных сооружениях) цены на проектирование каждого такого вида инженерного оборудования применяются с коэффициентом 1,15.

5. К ценам на разработку генеральных планов городов и поселков, в пределах планируемой территории которых имеются полезные ископаемые промышленного значения, применяются коэффициенты:

а) 1,1 - для городов, в пределах которых имеются полезные ископаемые на территории до 20 процентов;

б) 1,2 - для городов, в пределах которых имеются полезные ископаемые на территории свыше 20 до 40 процентов.

6. Цены на разработку генеральных планов (проектов планировки) курортных районов, городов и поселков принимаются с коэффициентом 1,2.

7. Стоимость разработки генплана города (поселка) с населением численностью менее 50 тыс. чел., совмещенного с проектом детальной планировки на всю территорию города, определяется по соответствующей цене на разработку проекта детальной планировки с добавлением: 50 процентов соответствующей цены на разработку генплана города (поселка) и размещение строительства на очередную пятилетку, а также полной стоимости разработки схем мероприятий по инженерной подготовке территории и схемы положения города в системе расселения (с пригородной и зеленой зонами). При разработке проекта деталь-

ной планировки на часть территории города к ценам на разработку генплана и размещение строительства на очередную пятилетку применяется коэффициент 0,75.

8. Ценами не учтено проведение проектной организацией - разработчиком генплана контроля за ходом реализации утвержденного генерального плана города (поселка).

9. В случае необходимости корректировки чертежей, разработанных на стадии ТЭО и включаемых в состав генплана (схемы планировочных ограничений и оценки существующего состояния окружающей среды, планировочная организация промышленных и коммунально-складских территорий, схема положения населенного пункта в системе расселения с пригородной и зеленой зонами) стоимость их корректировки принимается дополнительно с коэффициентом 0,1-0,4 от стоимости соответствующих разделов ТЭО по согласованию с заказчиком.

10. При отсутствии разработанной на проектируемый населенный пункт территориальной комплексной схемы охраны природы (ТерКСОП) стоимость разработки расширенного раздела "Охрана природы и окружающей среды" в составе ТЭО генплана или генплана населенного пункта определяется дополнительно с коэффициентом 0,3-0,4 от полной стоимости ТЭО генплана, или генплана в зависимости от сложности экологической ситуации района по согласованию с заказчиком.

11. Стоимость разработки ремонтно-реконструктивных мероприятий жилищного фонда в составе генеральных планов развития сложившихся городов (ТЭО как самостоятельной стадии) принимается дополнительно в размере 5 процентов от полной стоимости разработки генеральных планов развития сложившихся городов (ТЭО как самостоятельной стадии).

12. При определении стоимости проектирования генеральных планов городов и поселков на территории, расчлененной на две и более части рекой, железной дорогой, оврагами, котлованами, магистральными трубопроводами, коридорами ЛЭП и т.п., влияющими на планировочную организацию территории, к ценам применяется коэффициент 1,15

(Таблица 40-5 в редакции Изменений)

Схема положения города в системе расселения (с пригородной и зеленой зонами)

_Таблица 40-6.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Схема положения города в системе расселения (с пригородной и зеленой зонами)			
A.	С использованием материалов районной планировки при территории пригородной и зеленой зон:			
1.	от 10 до 50 тыс. га	10 тыс. га	1189	412
2.	св. 50 до 200 тыс. га	-"	2310	149,7
3.	св. 200 до 800 тыс. га	-"	3729	88,4
B.	При отсутствии материалов районной планировки при территории пригородной и зеленой зон:			
1.	от 10 до 50 тыс. га	-"	1911	655,7
2.	св. 50 до 200 тыс. га	-"	3985	240,9
3.	св. 200 до 800 тыс. га	-"	5970	141,4

Относительная стоимость разработки проектной документации - ТЭО генплана (при двухстадийном проектировании)

К таблице 40-5

№ пп	Наименование раздела ТЭО генплана	Про- цент от цены	Процент части раздела ТЭО генплана				
			архитек- турная	эконо- ми- ческая	транс- порт	инже- нерное обору- дова- ние	оценка при- родных усло- вий и охрана окружающ. среды
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Схема генерального плана (основной чер- теж)	36	23	5,5	4,5	3	2
2.	План существующего города (опорный план)	5	1,5	1	0,5	1	
3.	Схема планировочных ограничений	3	1				
4.	Схема планировочной организации про- мышленных и коммунально-складских тер- риторий	2	1,5	0,5			
5.	Схема территориального развития города	9	5	2	1	1	6
6.	Схема магистралей городского и внешнего транспорта	6	1		5		
7.	Схема инженерного оборудования	13				13	
8.	Схемы существующего и прогнозируемого состояния окружающей среды	8	2				
9.	Раздел ИТМ ГО	8	3	1	2	2	
10.	Технико-экономическое обоснование (экономическая база развития города и расчет численности населения)	10		10			
	Итого	100	39	20	13	20	

Относительная стоимость разработки проектной документации - генерального плана (при двухстадийном проектировании)

к таблице 40-5

№ пп	Наименование раздела генплана	Про- цент от цены	Процент части раздела генплана				
			архитек- турная	эконо- ми- ческая	транс- порт	инже- нерное обору- дова- ние	оценка при- родных усло- вий и охрана окружающ. среды
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	План существующего города (опорный план)	3	2	1			1
2.	Генеральный план (основной чертеж)	53	31	12	3	6	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Схема магистралей городского и внешнего транспорта	9	1	1	7	15	4
4.	Схема инженерного оборудования	15					
5.	Схема прогнозируемого состояния окружающей среды	4					
6.	Материалы объемно-пространственной композиции центра	9	7	1	1		
7.	Схематический чертеж генплана	2	2				
8.	Раздел ИТМ ГО	5	2	1	1	1	
	Итого	100	45	16	12	22	5

Относительная стоимость разработки проектной документации - генерального плана для городов с численностью населения менее 500 тыс.чел. (при одностадийном проектировании)

к таблице 40-5

№ пп	Наименование раздела генплана	Процент от цены	Процентт части раздела генплана.				
			архитек- турная	эконо- мичес- кая	транс- порт	инже- нерное обо- рудова- ние	оценка при- родных ус- ловий и охра- на окружаю- щей среды
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	План существующего населенного пункта (опорный план)	4	1,5	1,5	0,5	0,5	
2.	Генеральный план (основной чертеж)	45	30,5	5,5	3,5	5,5	
3.	Схема планировочных ограничений	3	1				2
4.	Схема существующего и прогнозируемого состояния окружающей среды	4,5	1				3,5
5.	Схема планировочной организации про- мышленных и коммунально-складских территорий	3,5	1	0,5	1	0,5	0,5
6.	Материал объемно-пространственной композиции центра	8	6	1	1		
7.	Схема магистралей городского и внешне- го транспорта	6	1		5		
8.	Схема инженерного оборудования	13,5				13,5	
9.	Схематический чертеж генплана	1	1				
10.	Технико-экономические обоснования (эко- номическая база развития города и расчет численности населения)	7,5		7,5			
11.	Раздел ИТМ ГО	4	1	1	1	1	
	Итого	100	44	17	12	21	6

Примечание. Разработка ТЭО как раздела генплана при одностадийном проектировании учтена настоящей таблицей.

Проект размещения строительства на очередную пятилетку

Таблица 40-7.

№ пп	Наименование объекта Проектирования	Основной показатель объ- екта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1.	Проект размещения строительства на очередную пятилетку при объемах нового строительства за пятилетку: от 100 до 250 т.м ² <i>общей площади квартир жилых домов</i>	1 тыс.м ² общей площади <i>квартир жилых домов</i>	2688	12,5
2.	св. 250 до 500 -"-	-"	3357	9,8
3.	св. 500 до 1000 -"-	-"	4808	6,9
4.	св. 1000 до 1500 -"-	-"	6203	5,5
5.	св. 1500 до 2000 -"-	-"	9049	3,6
6.	<i>св. 2000 до 5000 тыс. м² -"- общей площади квартир жилых домов</i>	<i>1 м² общей площади квартир</i>	<i>9969</i>	<i>3,14</i>

Примечания:

1. Стоимость разработки предложений на последующую пятилетку определяется дополнительно по ценам таблицы с коэффициентом 0,25.
2. При разработке проектов для городов, по которым генеральные планы не выполнялись, либо были выполнены более 10 лет назад, к ценам таблицы 40-7 применяется коэффициент 1,2.
3. При количестве рассматриваемых площадок, потенциально пригодных к застройке, более 10, цены принимаются с коэффициентом 1,15.

(Таблица 40-7 в редакции Изменений)

Относительная стоимость разработки проектной документации

К таблице 40-7

№ пп	Наименование раздела	Процент от цены	Процент части раздела			
			архитек- турная	экономи- ческая	транс- порт	инженерное оборудование
1	2	3	4	5	6	7
1.	Введение, анализ современного состояния, реализации решений генплана, предшествующих и текущей пятилеток, опорный план города	15	2,0	9,7	1,1	2,2
2.	Определение тенденций развития города,	10	1,0	8,3	0,1	0,6

	расчеты населения, объемов строительства ,					
	ресурсо-обеспеченности территорий					

1	2	3	4	5	6	7
3.	Оценка вариантов размещения строительства, эффективность оптимального варианта, чертежи вариантных проработок	22	3,5	10,3	1,4	6,8
4.	Проектные решения по размещению жилищного строительства реконструкции, культурно-бытового обслуживания, расселению, изъятию сельхозземель. Сводные капвложения, технико-экономические показатели. Основной чертеж размещения строительства на очередную пятилетку	24	10,0	13,7	0,1	0,2
5.	Проектные решения по объемам строительства и капвложениям по улично-дорожной сети, транспорту и инженерному оборудованию	24	2,6	2,0	6,0	13,4
6.	Природоохранные мероприятия, намечаемые в планировочной организации территорий, транспортном обслуживании и инженерном оборудовании города	5	2,9	1,0	0,3	0,8
	Итого	100	22,0	45,0	9,0	24,0

Проект планировки промышленной зоны (района) города

_Таблица 40-8.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Проект планировки промышленной зоны (района) города на территории	1 га		
1	от 30 до 50 га	-"	2107	68,4
2	св. 50 до 100 га	-"	3404	42,4
3	св. 100 до 250 га	-"	4885	27,6
4	св. 250 до 500 га	-"	6371	22,0
5	св. 500 до 1000 га	1 га	9921	15

Примечания:

1. При разработке проектов планировки промышленной зоны (района) города, на которой размещаются предприятия более 5-ти различных министерств и ведомств, к ценам таблицы применяется коэффициент 1,15.

2. При наличии в промышленной зоне (районе) объектов водного транспорта к ценам применяется коэффициент 1,05.

3. При отсутствии в промышленной зоне (района) объектов железнодорожного транспорта к ценам

применяется коэффициент 0,9.

4. Ценами таблицы не учтено:

определение размера средств долевого участия предприятий различных министерств и ведомств в строительстве общих объектов вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений, коммуникаций и т.п.;

разработка схем специальных узлов и расчетов, выполняемых субподрядными территориальными проектными организациями Госстроя СССР и отраслевыми институтами министерств и ведомств для решения вопросов технологии производств.

5. При выполнении графических материалов в масштабе 1:2000 к ценам применяется коэффициент 1,3.

(Таблица 40-8 в редакции Изменений)

Относительная стоимость разработки проектной документации

к таблице 40-8

№ пп	Наименование раздела проекта планировки промзоны (района) города	Про- цент от це- ны	Процент части раздела генплана					
			архи- тектур- ная	эконо- миче- ская	транс- порт	инженер- ное обо- рудование	охрана окружа- ющей среды	участие терри- ториальной ор- ганизации Гос- строя СССР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Схема размещения промышленной зо- ны (района) в плане города	1	1					
2.	Опорный план (план использования территории)	9	1,5	2,5	1	3	0,5	0,5
3.	Проект планировки промышленной зо- ны (района) - основной чертеж	33,5	22	3	2	1	0,5	5
4.	Проект первой очереди строительства	11	6	1	1	0,5	0,5	2
5.	Схема магистралей и организация движения грузового и пассажирского транспорта	7	0,5		5,5			1
6.	Схема инженерного оборудования и инженерной подготовки территории	14	0,5			11		2,5
7.	Схема охраны окружающей среды	3					2	1
8.	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	5,5	1,5	1	1	1		1
9.	Пояснительная записка; технико- экономические показатели	16	2	6	2	2	2	2
	Итого:	100	35	13,5	12,5	18,5	5,5	15

Проект детальной планировки

_Таблица 40-9.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1.	Проект детальной планировки района с территорией от 30 до 50 га	1 га	1614	120
2.	св. 50 до 100 га	-"	4427	63,24
3.	св. 100 до 250 га	-"	7115	36,3
4.	св. 250 до 500 га	-"	8319	31,62
5.	св. 500 до 1000 га	1 га	13754	20,75

Примечания:

1. Настоящими ценами предусмотрена разработка проектов детальной планировки жилых районов в масштабе 1:2000. При разработке графических материалов в масштабе 1:1000 к ценам применяется коэффициент 1,25, в масштабе 1:500 -1,5.

2. Ценами учтено выполнение эскизных проектов застройки градостроительных ансамблей (площадей, улиц, набережных, комплексов обслуживания и т.п.).

3. Ценами таблицы не учтены:

выполнение схемы планировки городского плакировочного района, стоимость которой определяется по таблице 40-10;

составление опорного историко-архитектурного плана;

выполнение гидравлических расчетов трубных прокладок и расчетов кабельных сетей;

проектирование схем бассейнов хозяйственно-фекальной и дождевой канализации".

4. При разработке детальной планировки общегородского центра, центров планировочных районов, районов с памятниками истории, культуры и архитектуры, курортных городов и курортно-рекреационных комплексов, специализированных центров, промышленно-складских и коммунальных районов, табличные цены применяются с коэффициентом 1,1.

(Таблица 40-9 в редакции Изменений)

Относительная стоимость разработки проектной документации

к таблице 40-9

№ пп	Наименование раздела проекта детальной планировки	Про- цент от це- ны	Процент части раздела ПДП				
			архи- тектур- ная часть	экономи- ческая часть	транс порт	инже- нерное обору- дова- ние	оценка при- родных усло- вий и охрана окружающей среды
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Схема размещения проектируемого района (центра) в плане населенного пункта	1	1				
2.	Опорный план (план современного использо-	9	1,5	2,9	0,9	2,7	1

	вания территории)						
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Эскиз застройки с планом красных линий (основной чертеж)	37,5	30,8	3,3	1,6	0,8	1
4.	Разбвочный чертеж красных линий	0,5	0,1		0,1	0,3	
5.	Схема организации движения транспорта и пешеходов	5,5	0,5		5		
6.	Схема инженерных сетей и сооружений и использования подземного пространства	20	0,4			19,6	
7.	Схема вертикальной планировки	1,7	0,7			1	
8.	Поперечные профили улиц	1,3	0,3		0,3	0,7	
9.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне	7	2,4	2	1	1,6	
10.	Пояснительная записка. Техничко-экономические обоснования	16,5	2,3	6,8	2,1	3,3	2
	Итого	100	40	15	11	30	4

**Схема планировки городского планировочного района
(в составе проекта детальной планировки)**

_Таблица 40-10.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Схема планировки городского планировочного района с численностью населения			
1.	от 100 до 250 тыс.чел.	1 тыс.чел.	2871	21,14
2.	св.250 до 500 тыс.чел.	-"	3829	17,31

Примечания:

1. Ценами не учтены работы по обследованию в натуре пассажирского и грузового потоков.
2. Для районов с сильно развитым инженерным оборудованием (две и более системы одного вида при самостоятельных головных сооружениях) или территорией, расчлененной на несколько частей (рекой, железной дорогой и т.п.) цены принимаются с коэффициентом 1,15.
3. Для районов, на территории которых имеются полезные ископаемые промышленного значения, цены принимаются с коэффициентом:
 - 1,1 - при наличии полезных ископаемых на территории до 20 процентов,
 - 1,2 - при наличии полезных ископаемых на территории свыше 20 до 40 процентов.
4. Цены для районов в курортных городах принимаются с коэффициентом 1,2.

Относительная стоимость разработки схемы планировки городского планировочного района

к таблице 40-10

№ пп	Наименование разделов	Процент от цены	Процент части раздела			
			архитек- турная	экономи- ческая	тран- спорт	инженерное оборудование
1.	Опорный план (план современного использо- вания территории)	6	3	2	-	1
2.	Генеральный план (включая схему культурно- бытового обслуживания и очередности строи- тельства)	66	51	13	1	1
3.	Схема магистралей и городского транспорта	10	1	-	9	-
4.	Схемы инженерного оборудования	18	-	-	-	18
	Итого	100	55	15	10	20

Раздел "Жилищно-гражданское строительство" в составе проекта промышленного предприятия

_Таблица 40-11.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Раздел "Жилищно-гражданское строительство" в составе про- екта промышленного предприятия при численности населе- ния			
1.	от 5 до 10 тыс. чел.	1 тыс. чел.	2976	242
1а	от 1 до 2,5 тыс. чел.	1 тыс. чел.	2811	300
1б	св. 2,5 до 5 тыс. чел.	-"	2936	250
2.	св. 10 до 25 тыс. чел.	-"	3097	230
3.	св. 25 до 50 тыс. чел.	-"	5673	126,5
4.	св. 50 до 100 тыс. чел.	-"	4743	145,1
5.	св. 100 до 200 тыс. чел.	-"	10973	82,8

Примечания:

1. При проектировании на территории с сильно развитым инженерным оборудованием (магистральные инженерные сети, ЛЭП 35 квт и более, продуктопроводы и т.п.), а также расчлененной на две и более частей (рекой, железной дорогой и пр.) к ценам применяется коэффициент 1,15.

2. При проектировании на территории, застроенной свыше 30 процентов по отношению к планируемой, а также разобщенных территорий в пределах существующего города (поселка) и пригородной зоны, к ценам применяется коэффициент 1,5.

3. Стоимость разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны определяется дополнительно к стоимости разработки раздела "Жилищно-гражданское строительство" по ценам табл.40-11 с коэффициентом 0,08.

4. Стоимость раздела "Жилищно-гражданское строительство" в составе технико-экономического доклада (ТЭД) по размещению объекта определяется по ценам табл.40-11 с коэффициентом 0,7.

В случаях разобщенного расположения площадок объекта к стоимости применяются следующие коэффициенты:

а) при расположении площадок в пределах области (края) - 1,05 (до 4 площадок), - 1,1 (свыше 4-х площадок);

б) при расположении площадок в пределах республики - 1,1 (до 4 площадок) - 1,15 (свыше 4-х площадок).

в) при расположении площадок в различных республиках Союза - 1,2 (до 4 площадок), - 1,25 (свыше 4-х площадок).

5. Стоимость раздела "жилищно-гражданское строительство" в составе технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства объекта определяется по ценам табл.40-11 с коэффициентом 0,8.

6. Ценами не учтено выполнение расчетов компенсации изъятия сельскохозяйственных земель.

(Таблица 40-11 в редакции Изменений)

Относительная стоимость разработки проектной документации раздела "Жилищно-гражданское строительство" в составе проекта промышленного предприятия

К таблице 40-11

№ пп	Наименование разделов ЖГС	Про- цент от цены	Процент частей разделов ЖГС				
			архи- тек- турная	технич- эконо- мическая	сметная докумен- тация	транс- порт	инженер- ное обо- рудование
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Раздел технико-экономических расчётов	34,0	4,0	21,8	4,0	0,5	4,2
2.	Раздел архитектурно-планировочных решений в том числе:	30,0	21,8	5,0	-	1,0	2,7
	а) территориальное размещение промышлен- ного предприятия и жилищно-гражданского строительства в структуре города	3,0	3,0	-	-	-	-
	б) опорный план (для новых населенных пунк- тов - план современного использования терри- торий) и планировочные ограничения	12,0	7,7	2,0	-	0,5	1,8
	в) эскиз застройки (размещение объектов жи- лищно-гражданского строительства) - основ- ной чертеж	15,0	10,6	3,0	-	0,5	0,9
3.	Раздел: магистрали и транспорт	7,0	1,5	1,0	-	4,5	-
4.	Раздел: инженерное оборудование	29	3,2	2,7	-	1,0	22,1
	Итого	100	30,0	30,0	4,0	7,0	29,0

Таблица относительной стоимости разработки проектной документации по вертикальной планировке, инженерному оборудованию и санитарной очистке территории

к таблицам 40-5; 40-7; 40-8; 40-9; 40-10; 40-11

№ пп	Наименование видов проектных работ	% в составе относительной стоимости инженерного оборудования							
		ТЭО ген- плана	Ген- план при 2- ста- дийном проект- ти- рова- нии	Генплан при од- носта- дий- ном про- екти- ровании	Проект размеще- ния строи- тель- ства на очеред- ную пя- тилетку	Проект плани- ровки промыш- ленной зоны (района) города	Про- ект де- тальной плани- ровки	Схема плани- ровки го- родского плани- ровочного района	Раздел "ЖГС" в составе проекта пром. предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Вертикальная пла- нировка	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	9,5 ^x	1,5	2,5
2.	Водостоки	2,0	2,4	2,2	2,5	1,5	2,5	2,0	3,0
3.	Водоснабжение	3,5	3,4	3,1	4,0	3,0	3,5	3,0	4,5
4.	Канализация	3,5	3,6	3,4	4,0	3,0	3,5	3,0	4,5
5.	Теплоснабжение	3,0	3,4	3,1	3,5	2,5	3,0	2,6	4,0
6.	Газоснабжение	2,3	2,6	2,6	2,5	2,0	2,5	2,3	3,5
7.	Электроснабжение	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,3	3,5
8.	Телефонизация, ра- диофикация, теле- видение	2,0	2,5	2,5	2,5	2,0	2,5	2,3	3,0
9.	Санитарная очистка территории	0,8	1,0	1,0	1,0	0,5 ^{xx}	0,5	1,0	0,5
	Итого:	20,0	22,0	21,0	24,0	18,5	30,0	20,0	29,0

Примечания: 1.^x Относительной стоимостью учитывается разработка разбивочного чертежа.

2.^{xx} Выполняется также за счет части средства раздела "Охрана окружающей среды".

3. При отсутствии в населенном пункте газа как вида топлива для нужд пищевого приготовления, теплоснабжения, технологии и пр., предусмотренный процент на раздел "газоснабжение" распределяется между разделами "теплоснабжение" и электроснабжение" в зависимости от увеличения объема работ по этим разделам, вызванного отсутствием газа.

(Таблица дополнена в соответствии с Изменениями)

Схемы мероприятий по инженерной подготовке территории (к проектно-планировочным работам)

_Таблица 40-12.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1.	Схема противооползневых или противолавинных ме- роприятий на территории населенного пункта			

	до 100 га	объект	456	-
1	2	3	4	5
2.	св. 100 до 500 га	1 га	409	0,47
	св. 500 до 2000 га	-"	558	0,17
	св. 2000 до 10000 га	-"	791	0,051
	св. 10000 до 30000 га	-"	967	0,084
	Схема противоселевых мероприятий на территории населенного пункта			
	до 100 га	объект	158	-
	св. 100 до 500 га	1 га	141	0,17
	св. 500 до 2000 га	-"	181	0,084
	св. 2000 до 10000 га	-"	311	0,017
	св. 10000 до 30000 га	-"	391	0,0084
	3. <i>Схема улучшения санитарно-гигиенических условий, мероприятий на заторфованной или сложенной просадочными грунтами территории населенного пункта</i>			
	до 100 га	объект	223	-
	св. 100 до 500 га	1 га	188	0,35
	св. 500 до 2000 га	-"	270	0,19
	св. 2000 до 10000 га	-"	575	0,034
	св. 10000 до 30000 га	-"	679	0,0233
4.	<i>Схема мероприятий по освоению закарстованных территорий или понижения уровня грунтовых вод на территории населенного пункта</i>			
	до 100 га	объект	549	-
	св. 100 до 500 га	1 га	498	0,51
	св. 500 до 2000 га	-"	656	0,20
	св. 2000 до 10000 га	-"	977	0,039
	св. 10000 до 30000 га	-"	1023	0,0344
	5. Схема защиты от затопления на территории населенного пункта			
	до 100 га	объект	140	-
	св. 100 до 500 га	1га	128	0,11
	св. 500 до 2000 га	-"	149	0,074
	св. 2000 до 10000 га	-"	262	0,018
	св. 10000 до 30000 га	-"	288	0,015
	6. Схема орошения на территории населенного пункта			
	до 100 га	объект	605	-
	св. 100 до 500 га	1 га	549	0,56
	св. 500 до 2000 га	-"	721	0,21
	св. 2000 до 10000 га	-"	1064	0,045
	св. 10000 до 30000 га	-"	1293	0,0214
7.	Схема обводнения на территории населенного пункта			

	до 100 га	объект	223	-
	св. 100 до 500 га	1 га	188	0,35
1	2	3	4	5
	св. 500 до 2000 га	-"	270	0,19
	св. 2000 до 10000 га	-"	575	0,034
	св. 10000 до 30000 га	-"	679	0,0233
8.	Схема рекультивации нарушенных территорий на территории населенного пункта			
	до 100 га	объект	158	-
	св. 100 до 500 га	1 га	141	0,17
	св. 500 до 2000 га	-"	181	0,084
	св. 2000 до 10000 га	-"	311	0,017
	св. 10000 до 30000 га	-"	391	0,0084
9.	Схема регулирования и выправления русла реки при протяженности русла			
	до 1км	объект	205	-
	св. 1 до 5 км	1 км	154	51,0
	св. 5 до 20 км	-"	379	6,2
	св. 20 до 50 км	-"	388	5,7
10.	Схема берегоукрепительных работ при протяженности береговой полосы			
	до 1 км	объект	140	-
	св. 1 до 5 км	1 км	119	21,0
	св. 5 до 20 км	-"	198	5,0
	св. 20 до 50 км	-"	206	4,6
11.	Схема устройства набережных при протяженности набережных			
	до 1 км	объект	344	-
	св. 1 до 5 км	1 км	265	79,0
	св. 5 до 20 км	-"	493	33,5
	св. 20 до 50 км	-"	660	25,1
12.	Схема регулирования стока реки при протяженности реки	1		
	до 1 км	объект	474	-
	св. 1 км до 5 км	1 км	393	81,0
	св. 5 км до 20 км	-"	732	13,6
	св. 20 до 50 км	-"	756	12,4
13.	Схема благоустройства оврагов и других эрозированных территорий при протяженности			
	до 1 км	объект	140	-
	св. 1 до 5 км	1 км	119	21,0
	св. 5 до 20 км	-"	198	5,0
	св. 20 до 50 км	-"	207	4,5

Примечания:

1. Ценами на разработку "Схемы защиты от затопления" не учтена стоимость выполнения гидрологических расчётов по определению максимальных расходов и горизонтов, которые определяются по ценам раздела 65 Сборника цен.

2. Ценами на разработку "Схемы регулирования и выправления русла реки" не учтена стоимость проектирования прирусловых водоемов и водохозяйственные расчёты на обводнение рек и водоемов, которые определяются по ценам раздела 65 Сборника цен.

(Таблица 40-12 в редакции Изменений)

Глава 3. ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА (КВАРТАЛА) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, УЧАСТКА ГРУППЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

1. Настоящая глава содержит цены на разработку проектов застройки микрорайонов (кварталов) градостроительных комплексов, участков групп жилых домов и общественных зданий.

2. Ценами учтена разработка архитектурно-планировочного решения застройки, благоустройства, организации рельефа, озеленения, инженерных сетей в границах красных линий микрорайонов (кварталов), а также привязка типовых проектов жилых домов, общественных зданий и инженерных сооружений микрорайонного значения, малых форм архитектуры и элементов благоустройства.

3. Ценами не учтены:

разработка специальных мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству территории (дренаж, подпорные стенки, лестницы, укрепление откосов и т.д.);

разработка индивидуальных проектов жилых домов, общественных зданий, инженерных сооружений (в т.ч. ЦТП, насосные станции, ГРП, ТП, РП и т.п.), малых форм архитектуры;

привязка проектов объектов районного и городского назначения;

проектирование проходных коллекторов;

проектирование крупных *и кабельных* систем коллективного приема телевидения (КСКПТ);

разработка проекта рекультивации земли;

разработка заданий заводу-изготовителю на щиты КИПиА;

разработка проекта телемеханизации инженерного оборудования;

привязка типовых проектов котельных.

Стоимость этих работ определяется дополнительно по соответствующим разделам сборника цен.

(пункт 3 дополнен в соответствии с Изменениями)

4. При уклонах поверхности территории менее 0,005 или от 0,05 до 0,1 на площади свыше 30 процентов к ценам применяется коэффициент 1,05, а при уклонах поверхности более 0,1 *до 0,25* на площади свыше 30 процентов или при пересеченной местности (наличие оврагов, котлованов и др.) или в залесенных районах цены применяются с коэффициентом 1,1.

При уклонах поверхности территории более 0,25 на площади свыше 30% к ценам применяется коэффициент 1,2, а при уклонах более 0,4-1,3.

(пункт 4 дополнен в соответствии с Изменениями)

5. При разработке проектов застройки, с существующей сохраняемой застройкой, занимающей более 30 процентов планируемой территории к ценам применяется коэффициент 1,1.

При разработке проектов реконструкции застройки стоимость работ определяется с коэффициентом до 1,5 по согласованию с заказчиком.

6. При проектировании на территории с наличием (на площади не менее 30 процентов) сложных гидрогеологических и геологических условий (вечномерзлые, просадочные, набухающие, пучинистые, засоленные, илистые, плывуны, заторфованные, разнородные, водонасыщенные грунты и др.), вызывающих специальные конструктивные мероприятия (свайные основания, железобетонные сплошные фундаментные плиты, железобетонные пояса, специальная гидроизоляция и т.д.), к ценам применяется коэффициент 1,05 на стадии "проект" и коэффициент 1,2 на стадиях "рабочая документация" "рабочий проект".

При наличии на территории застройки 2-3 усложняющих факторов к ценам применяется коэффициент 1,15 на стадии "проект" и коэффициент 1,4 на стадии "рабочая документация" и "рабочий проект"; при 4 и более усложняющих факторов - соответственно 1,2 и 1,5.

(пункт 6 дополнен в соответствии с Изменениями)

7. При проектировании совмещенных прокладок инженерных сетей (не менее 30 процентов их общей протяженности) или при проектировании транзитных инженерных коммуникаций по зданиям (существующим и проектируемым) к ценам применяется коэффициент 1,05.

8. В случае, когда предусматривается строительство осуществлять градостроительными комплексами или очередями, стоимость разработки рабочих проектов (проектов) определяется по ценам Сборника, исходя из основных показателей отдельно каждого градостроительного комплекса или очереди. При этом к стоимости проектирования первого градостроительного комплекса или первой очереди добавляется стоимость разработки проекта всех последующих градостроительных комплексов или очередей с коэффициентом 0,5.

При разработке последующих градостроительных комплексов или очередей застройки в две стадии с использованием материалов проработки в объеме свыше 80 до 100% к ценам на стадии "проект" применяется коэффициент 0,8 при использовании материалов проработки в объеме от 70% до 80% - 0,9.

(пункт 8 дополнен в соответствии с Изменениями)

9. Ценами учтена также привязка повторно применяемых индивидуальных проектов.

10. Цены при разработке проектов застройки только жилыми домами принимаются с коэффициентом 0,9.

(пункты 9, 10 добавлены в соответствии с Изменениями)

Проекты застройки микрорайона (квартала), градостроительного комплекса, участка группы жилых домов и общественных зданий

_Таблица 40-13.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта K ₁	рабочего проекта K ₂
1	<i>Проект застройки при общей площади квартир жилых домов от 15,0 до 50 тыс. м²</i>	1 тыс.м ²	2669	967,2	0,50	1,30

2	св. 50 до 100 тыс. м ²	-"	16489	688,2	0,40	1,22
3	св. 100 до 150,0 тыс.м ²	-"	32411	530,1	0,40	1,22
4	св. 150 до 300 тыс. м ²	-"	63776	321	0,4	1,22

Примечания:

1. Ценами учтена привязка *учреждений и предприятий обслуживания* микрорайонного значения соответственно общей площади жилых домов, указанной в таблице.

~~2. При разработке проектов застройки участков групп жилых домов с общей площадью менее 15,0 тыс.м² со зданиями общественного назначения стоимость их определяется по ценам таблицы в порядке, установленном "Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства" с добавлением стоимости привязки зданий общественного назначения, определяемой по соответствующему разделу Сборника цен.~~

(Таблица 40-13 в редакции Изменений)

_Таблица 40-13А.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта K ₁	рабочего проекта K ₂
1.	Проект застройки при общей площади квартир жилых домов от 5,0 до 15,0 тыс. м ²	1 тыс.м ²	6272	727	0,5	1,3

Примечание: При разработке проектов застройки участков групп жилых домов с общей площадью менее 15,0 тыс.м² со зданиями общественного назначения стоимость их определяется по ценам таблицы в порядке, установленном "Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства" с добавлением стоимости привязки зданий общественного назначения, определяемой по соответствующему разделу Сборника цен.

(Таблица 40-13А добавлена в соответствии с Изменениями)

~~Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации застройки на стадии "проект"~~

К таблице 40-13

№	Наименование разделов проекта	Про-	Процент части раздела проекта застройки
---	-------------------------------	------	---

п/п	застройки	цен от цены	архи- тек- тур- но- эко- ном. часть	тране- порт- ная часть	озе- ле- не- ние	орга- низа- ция рель- ефа	инже- нер- ное обору- дова- ние	компл- дис- пет- чер- инже- нер- обор.	конст- рук- тор- ская часть	орга- низа- ция стро- итель- ства	смет- ная доку- мен- та- ция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Архитектурно-планировочное решение застройки, в том числе: генеральный план, ситуационный план, малые формы архитектуры, озеленение	36,0	34,0	1,0	1,0						
2.	Организация рельефа, водостоки, проезды, дорожки, площадки	6,0	-	1,5	-	4,0	0,5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Инженерное оборудование, комплексная диспетчеризация инженерного оборудования	15,0					12,0	8,0			
4.	Привязка типовых проектов жилых и общественных зданий и сооружений, предложения по технической эксплуатации жилых домов	28,0	13,0				3,0	1,0	11,0		
5.	Проект организации строительства и оцетная документация	15,0								12,0	3,0
	ИТОГО:	100	47,0	2,5	1,0	4,0	15,5	4,0	11,0	12,0	3,0

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации застройки на стадии "Рабочая документация"

К-таблице 40-13

№ п/п	Наименование разделов	Про- цен- т от цены	Процент части раздела								
			архи- тек- тур- ная часть	тране- порт- ная часть	озе- ле- не- ние	орга- низа- ция рель- ефа	инже- нер- ное обо- рудо- вание	компл- дис- пет- чер- ин- жен- обор.	элект- рохи- чес- кая защи- та от корро- зии	конст- рук- тор- ская часть	смет- ная доку- мен- та- ция

1.	Архитектурно-планировочное решение, в том числе: разбивочный чертеж зданий, сооружений, проездов, малые формы архитектуры, озеленение	10,0	8,0	0,5	1,5						
2.	Организация рельефа, водостоки, проезды, дорожки, площадки	6,0	-	0,5	-	5,0	0,5				
3.	Инженерное оборудование и комплексная диспетчеризация инженерного оборудования	24,0					19,5	3,5	1,0		
4.	Привязка типовых проектов жилых и общественных зданий, МАФ и сооружений	46,0	10,0				14,5	0,5		21,0	
5.	Сметная документация	14,0									14,0
	Итого:	100	18,0	1,0	1,5	5,0	34,5	4,0	1,0	21,0	14,0

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации застройки на стадии "Рабочая документация"

К таблице 40-13

№ п.п.	Наименование разделов	Процент от цены	Процент части раздела								
			архитектурно-экономическая часть	транспортная часть	озеленение	организация рельефа	инженерное оборудование	комплексная диспетчеризация инженерн. оборуд.	конструкторская часть	организация строительства	сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Архитектурно-планировочное решение, в том числе: генеральный план, ситуационный план, малые формы архитектуры, озеленение	42,0	40,0	1,5	0,5						
2.	Организация рельефа, водостоки, проезды, дорожки, площадки	4,0		0,5		2,7	0,8				
3.	Инженерное оборудование, комплексная диспетчеризация инженерного оборудования	11,0					9,5	1,5			
4.	Привязка типовых проектов жилых и общественных зданий и сооружений, предложения по техни-	18,0	8,0				3,0		7,0		

	ческой эксплуатации жилых домов										
5.	Проект организации строительства и сметная документация	25,0								20,0	5,0
	Итого:	100	48,0	2,0	0,5	2,7	13,3	1,5	7,0	20,0	5,0

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации по работам застройки всего микрорайона (квартала) при проектировании первоочередного градостроительного комплекса (1 очереди строительства) микрорайона (квартала)

К таблице 40-13

№ п.п.	Наименование раздела	Процент от цены	Процент части раздела								
			архитектурно-экономическая часть	транспортная часть	озеленение	организация рельефа	инженерное оборудование	комплексная диспетчеризация инженер. оборудования	конструкторская часть	организация строительства	сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Архитектурно-планировочное решение, в том числе: генеральный план, ситуационный план, малые формы архитектуры, озеленение	51,0	49,0	1,0	1,0						
2.	Организация рельефа, водостоки, проезды, дорожки площадки	4,0		1,0		2,0	1,0				
3.	Инженерное оборудование, комплексная диспетчеризация	9,0					8,0	1,0			
4.	Привязка типовых проектов жилых и общественных зданий и сооружений	22,0	11,0				3,0		8,0		
5.	Проект организации строительства и сметная документация	14,0								10,0	4,0
	Итого	100	60,0	2,0	1,0	2,0	12,0	1,0	8,0	10,0	4,0

(Четыре таблицы относительной стоимости к таблице 40-13 аннулируются и заменяются следующей таблицей с примечаниями к ней в соответствии с Изменениями)

*Таблица относительной стоимости разработки проектно-сметной документации
застройки микрорайона (квартала), градостроительного комплекса, участка группы жилых домов и общественных зданий*

К таблице 40-13

Стадия проектирования или вида работы	Генплан					Инженерные сети										Привязка типовых проектов жилых домов, учреждений и предприятий обслуживания, инженерных сооружений малых форм архитектуры														Электрохимическая защита от коррозии	Комплексная диспетчеризация	Организация строительства	Сметная документация
	Архитектурно-планировочная часть	Технико-экономическая часть	Транспортно-дорожная часть	Озеленение	Организация рельефа	Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	Хоз-фекальная канализация	Дождевая канализация	Тепловые сети – тепломеханическая часть	Тепловые сети – строительная часть	Газоснабжение	Электроснабжение и наружное освещение	Электрическая связь	Сводный план инженерных сетей	Архитектурная часть	Строительная часть	Технологическая часть. Механизация и транспорт	Предложения по технической эксплуатации жилых домов	Организация рельефа	Холодное и горячее водоснабжение	Хоз-фекальная и дождевая канализация	Отопление, вентиляция, холодоснабжение, кондиционирование	Газоснабжение	Электроснабжение и электрооборудование	Электрическая связь	Пожарно-охранная сигнализация	Автоматизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
"П"	28	6	2,5	1	4	2	0,5	2	0,5	2	0,5	1	2	1	0,5	8,4	8,2	0,2	0,2	-	0,4	0,4	1	0,2	0,7	0,1	0,1	0,1	0,5	4	12	10	
"РД"	8	-	1	1,5	5	2,3	1	3	1,5	5,5	2	1,5	2	1	0,2	10	19,4	1	0,1	0,5	2	2	4	1	2,5	1,5	0,5	0,5	1	4	-	14,5	
"РП" (без "РД")	30	10	2	0,5	2,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1	1,5	1	0,5	4,4	4,2	0,2	0,2	-	0,4	0,4	0,8	0,2	0,6	0,2	0,2	0,3	1,7	20	11		
"РП" (с "РД")	12	2	1	1	4,5	2	1	2,6	1,4	4,8	1,8	1,4	1,8	1	0,2	10	16,9	1	0,1	0,5	1,7	1,7	3,4	0,9	2,1	1,2	0,5	0,5	1	3,5	4	12,5	
Проработка застройки последующих очередей	41,5	9	2,5	1	4	2	0,5	2	0,5	2	0,5	1	2	1	0,5	10	8,8	0,2	-	-	0,4	0,4	1	0,2	0,7	0,1	0,1	0,1	-	1	5	2	

(Таблица добавлена в соответствии с Изменениями)

Примечания:

1. Разработка ведомостей и сводной ведомости потребности в материалах учтена в соответствующих разделах и составляет 5% на стадии "РД" и 4% на стадии - "РП", в т.ч. соответственно:

архитектурно-строительная часть 3,0 и 2,4%;

инженерное оборудование 1,5 и 1,2%;

сметные расчеты 0,5 и 0,4%.

2. При пищеприготовлении на электричестве процент на "газоснабжение" добавляется к "электроснабжению"

3. Разработка раздела "Охрана окружающей среды" учтена в части "Оценки существующего и прогнозируемого санитарно-гигиенического состояния территории застройки по условиям: инсоляции, аэрации, загрязненности атмосферного воздуха, уровня шума, вибрации и электромагнитных излучений" и составляет 7% на стадии "П" и 2,5% на стадии "РП", которые распределяются соответственно:

архитектурно-планировочная часть 5 и 1,5%;

инженерные сети и сооружения .. 2 и 1%.

4. Учет требований инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в разделах проекта и выполнение специального раздела учтено ценами и составляет 4% на стадии "П" и 1,5% на стадии "РП", которые распределяются соответственно:

архитектурно-планировочная часть 2,5 и 1%;

транспортная часть 0,5 и 0,15%;

инженерные сети и сооружения 1 и 0,35%.

5. Относительной стоимостью разработки "сметной документации" учтены:

	П, %	РП, %	Р, %
Сводный сметный расчет	2,5	1,0	-
Объектные и локальные сметы	6,0	7,6	10,0
Составление ведомостей объемов СМР	-	1,5	2,0
Расчеты показателей изменений сметной стоимости СМР, затрат труда и расхода основных строительных материалов при применении в проектах достижений науки, техники и передового опыта	-	1,5	2,0
Участие в определении договорных цен	1,5	0,5	-
Составление ведомостей и сводной ведомости потребности материалов (в части выборки материалов, предусмотренных нормами IV части СНиП	-	0,4	0,5
Итого:	10	12,5	14,5

(Таблица и примечания добавлена в соответствии с Изменениями)

Глава 4. ПЛАНИРОВКА ГОРОДСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ И ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ (К ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАБОТАМ И ПРОЕКТАМ ЗАСТРОЙКИ).

1. Настоящая глава содержит цены на составление проектов планировки магистралей, улиц, транспортных узлов и пересечений как самостоятельных объектов проектирования.

Цены применяются также для определения стоимости вышеуказанных работ, выполняемых в составе проектов планировки промышленных зон (районов) города, проектов детальной планировки и

разрабатываемых на стадии "проект" застроек микрорайонов (кварталов) при необходимости более детальной проработки транспортных решений.

Цены в этом случае принимаются с понижающим коэффициентом на объем работ по таблице относительной стоимости.

(пункт 1 в редакции Изменений)

_Таблица 40-14.

№ пп	Наименование объекта Проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1.	Магистраль общегородского значения на участке между транспортными узлами и пересечениями в границах проектирования: до 1 км	1 объект	1287	-
	св.1 км до 3 км	1 км	920	367
2.	Районные магистрали: до 1 км	1 объект	722	-
	св.1 до 3 км	1 км	362	360
3.	Улицы местного значения до 1 км	1 объект	269	-
4.	Транспортные узлы с развязкой движения: в одном уровне	1 объект	1570	-
	в двух уровнях	-"	2362	-
5.	Пересечение городской магистрали в разных уровнях: а) с городской магистралью	1 объект	1046	-
	б) с железнодорожными путями, реками, инженерными сооружениями и линиями городского рельсового транспорта	1 объект	792	-
	в) то же с устройством развязок движения	-"	1442	-
6.	Подземные пешеходные переходы	-"	636	-

Примечания:

1. Цены в таблице даны для нового строительства на территории свободной от застройки, инженерных сооружений, инженерных сетей (подземных и наземных). При проектировании для нового строительства в условиях существующей застройки и наличии инженерных сооружений и сетей к ценам таблицы применяются коэффициенты по пп.1- 4 - 1,2, по пп. 5,6-1,3.

2. В ценах на проектирование магистралей предусмотрена разработка примыканий и пересечений с проездами местного значения.

3. При проектировании магистралей к ценам таблицы применяются коэффициенты:

а) для магистралей с числом полос более 6 (в оба направления) - 1,3;

б) для магистралей с местными проездами - 1,3;

в) для магистралей непрерывного движения и скоростных дорог - 1,6;

г) для магистралей и улиц с линиями рельсового транспорта - 1,8.

4. Ценами предусмотрена разработка генерального плана магистралей и транспортных узлов в масштабе 1:500. При разработке генеральных планов в масштабах 1:1000 или 1:2000 к ценам таблицы применяется коэффициент - соответственно 0,9 и 0,7.

5. Цены на разработку проектов планировки транспортных узлов применяются с коэффициентами:

- а) для транспортных узлов, с числом сходящихся в узле магистралей менее четырех - 0,75;
- б) для транспортных узлов с числом сходящихся в узле магистралей более четырех - 1,2;
- в) при развязке движения в 3-х уровнях - 1,5;
- г) для транспортных узлов с линиями рельсового транспорта - 2,0.

Относительная стоимость разработки проектной документации - планировки городских магистралей и транспортных узлов (в процентах от цены)

К таблице 40-14

№ пп	Наименование разделов	Наименование объекта проектирования			
		Магистралы и улицы п. 1-3	Транспортные узлы п. 4	Пересечения магистралей п. 5	Подземные пешеходные переходы п. 6
1	2	3	4	5	6
1.	План современного состояния с выделением опорной застройки	8	8	8	6
2.	Схема организации движения транспорта (существующее положение)	4	5	5	-
3.	Схема пешеходных потоков (существующее положение)	-	-	-	14
4.	Генплан	30	30	30	35
5.	Схема движения транспорта	15	15	15	-
6.	Схема движения пешеходов	-	-	-	15
7.	Поперечные профили	7	8	8	2
8.	Продольные профили	5	5	5	5
9.	Вертикальная планировка с решением водоотвода	13	12	12	-
10.	Схема перекладки подземных сооружений	3	2	2	8
11.	Технико-экономическое обоснование и пояснительная записка	15	15	15	20
	Итого	100	100	100	100

Глава 5. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Настоящая глава содержит цены на разработку проектно-сметной документации малых форм архитектуры и элементов внешнего благоустройства для городов и посёлков.

2. Ценами не предусмотрено выполнение макетов и моделей, рекламных устройств на сооружениях малых форм, наружных работ по радиофикации и энергоснабжению, эскизов фрески, скульптуры, мозаики и другого декоративно-художественного оформления, выставочных экспозиций, проектов озеленения и праздничного оформления.

(пункт 2 дополнен в соответствии с Изменениями)

3. Цены на разработку рабочей документации определяются по категории сложности:

к I категории относятся объекты прямоугольных очертаний, из однородных материалов, без цветовых решений и орнаментальной или пластической обработки поверхности;

ко II категории относятся объекты прямоугольных очертаний с частичными криволинейными формами, из однородных материалов с цветовыми решениями усложненной пластической обработки поверхности;

к III категории относятся объекты сложных криволинейных объемно-пространственных очертаний, сборно-разборных унифицированных конструкций, из ценных естественных или экспериментальных отделочных материалов, сложных по цветовым или пластически-орнаментальным решениям поверхности.

Категории сложности устанавливаются по преобладающему количеству признаков, приведенных в характеристике категорий.

4. Ценами таблицы предусмотрена стоимость проектирования объектов III категории сложности.

Стоимость проектирования объектов I и II категорий сложности определяется по ценам таблицы с применением коэффициентов:

для I категории сложности - 0,5,

для II категории сложности - 0,75.

5. Стоимость проектирования как самостоятельных объектов оград стационарных из типовых или повторно применяемых секций определяется как сумма стоимостей привязываемого числа секций.

Стоимость привязки секции определяется по ценам п.3 для II категории сложности при длине секции до 3 метров и III категории сложности при длине секции свыше 3 метров с коэффициентом:

при протяженности ограды до 0,5 км - 0,01;

последующие секции ограды сверх 0,5 км - 0,005.

При этом коэффициент, предусмотренный п. 2.4 "Общих указаний", не применяется.

6. По ценам п.5 определяется стоимость проектирования лестниц с числом ступеней свыше 20 до 30.

Стоимость проектирования лестниц с числом ступеней до 10 применяется по ценам I категории сложности, при числе ступеней свыше 10 до 20 - по ценам II категории сложности.

Последующие ступени сверх 30 рассматриваются как самостоятельная лестница, стоимость проектирования которой определяется по вышеуказанному порядку.

Ценами учтено проектирование лестниц с ограждениями и площадками при ширине марша до двух метров. При ширине марша более двух метров стоимость проектирования увеличивается на 10% за каждый метр ширины сверх двух метров.

(пункты 5 и 6 добавлены в соответствии с Изменениями)

Малые формы архитектуры и элементы благоустройства

_Таблица 40-15.

№ п п	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта K ₁	рабочего проекта K ₂
1	2	3	4	5	6	7
1	Штакетники, садовые бордюры, островки безопасности, почтовые ящики отдельно стоящие и навесные, урны стационарные, переносные, навесные и для крепления к опорам, опоры и тумбы для указателей, знаков и т.п., ограждения -тумбы, парапеты, перила	Одно наименование МАФ или элемента благоустройства	132	-	0,55	1,10

(секция); подставки для установки или подвески цветочниц, дорожные знаки, указатели остановок транспорта, мест перехода улиц, наименования улиц и площадей, номерные знаки на домах, трибуны сборно-разборные (секция), бортовые камни, диваны парковые, скамьи, кресла и столы садовые						
---	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
2	Фонари-светильники для подсвета зелени и водных устройств, посты регулирования уличного движения, питьевые фонтанчики (отдельно стоящие, одиночные и блокированные, навесные), велостоянки открытые и под навесами, решетки тротуарные (ограждения корневых систем), ограничители древесно-кустарниковых групп, вазы, цветочницы, ограды переносные (секция), стенки для вертикального озеленения, стенки декоративные отдельно стоящие и подпорные, солярии, азарии с тентами и навесами, вольеры для птиц и мелких животных, различные виды неподвижных устройств для игровых детских площадок (пирамиды, горки, табаганы, черепахи и т.д.)		240	-	0,45	1,10
3.	Фонари настенные, консольные и подвесные, ограды стационарные (секция), флагштоки, флагодержатели, кабины для телефонов-автоматов, отдельно стоящие и сблокированные, мемориальные и памятные доски (за исключением барельефных и скульптурных)	-"	318	-	0,45	1,10
4.	Декоративные устройства для посадки цветов и оформления газонов, открытые танцевальные площадки, перголы, трельяжи, качели	-"	346	-	0,45	1,10
5.	Стенды крупногабаритные, рекламные с подсветом, фонари, свободно стоящие, часы на опорах и консолях, открытые павильоны для ожидания транспорта, павильоны отдыха, павильоны-веранды для отдыха и тихих игр, вывески рекламные и торговые, кронштейны с текстом, табло световое (без автоматики), брандмауэрные установки, карусели, <i>лестницы</i>	-"	397	-	0,45	1,10
6.	Витрины отдельно стоящие, фонари наружные, справочные киоски на одно и два рабо-	-"	556	-	0,45	1,10

	чих места, памятники-надгробия без элементов скульптуры, пьедесталы под скульптуры, бюсты и т.п., беседки легкие теневые и декоративные, плескательные бассейны без игровых устройств, эстрады парковые сборно-разборные площадью до 50 м ² без раковины; кассовые павильоны сборно-разборные					
1	2	3	4	5	6	7
7.	Контрольно-пропускные павильоны, ворота с калиткой, танцевальные веранды открытые с эстрадой площадью до 300 м ² , кассовые павильоны стационарные	-"	688	-	0,45	1,10
8.	Доски почёта района, эстрады парковые стационарные площадью до 50 м ² с раковиной до 10 м ² , открытые сборно-разборные павильоны (выставочные, читальные и для активных игр), гроты парковые искусственные площадью до 25 м ²	-"	900	-	0,45	1,10
9.	Павильоны для ожидания транспорта с киосками, закрытым помещением для пассажиров и служебным помещением, гроты парковые искусственные площадью до 50м ²	-"	1176	-	0,35	1,05
10.	Закрытые павильоны (выставочные, читальные и для активных игр), выставочные закрытые сборно-разборные павильоны (секция)	-"	1223	-	0,35	1,05
11.	Пристенные, декоративные и шуточные фонтаны без водосборных бассейнов, плескательные бассейны с игровыми устройствами, хозяйственные павильоны и блоки хозяйственного обслуживания секционного типа для микрорайонов, парков, пляжей в т.п., альпинарии садовые площадью до 150 м ²	-"	1350	-	0,35	1,05
12.	Фонтаны многоструйные с бассейном площадью до 200 м ² без декоративно-скульптурных объемов, беседки стационарные для тихого отдыха	-"	1573	-	0,35	1,05
13.	Входы и арки декоративные, скульптурно-декоративные фонтаны с бассейнами площадью до 300 м ² , душевые павильоны с раздевательней-гардеробом	-"	2017	-	0,35	1,05
14.	Мостики пешеходные	-"	1986	-	0,45	1,10

(Таблица 40-15 дополнена в соответствии с Изменениями)

Глава 6. МАКЕТЫ РЕЛЬЕФА, МАКЕТЫ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ С ОБЪЕМАМИ ЗАСТРОЙКИ, ДУБЛИКАТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Цены на изготовление макетов даны для трех категорий сложности, характеризующихся следующими показателями:

Макеты рельефа:

I категория - спокойный рельеф с уклоном до 4 процентов;

II категория - пересеченный рельеф с уклоном до 8 процентов;

III категория - сложный рельеф с уклоном свыше 8 процентов.

Макеты планировочные с объемами застройки:

I категория - здания и сооружения с показом основных архитектурных объемов; плотность заполнения макетов зданиями до 30 процентов;

II категория - здания и сооружения с показом архитектурных объемов с членением фасадов; плотность заполнения макета зданиями от 30 до 50 процентов;

III категория - здания и сооружения в точных габаритах с показом крыш, карнизов, окон и основных элементов архитектурного решения фасадов; плотность заполнения макета зданиями свыше 50 процентов.

Макеты рельефа

_Таблица 40-16.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Цена в руб. при категории сложности		
			I	II	III
1.	Макет рельефа в масштабе 1:1000	1 дм ²	2,01	2,22	2,52
2.	1:2000	-"	2,52	3,02	4,03

Планировочные макеты с объемами застройки

_Таблица 40-17.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Цена в руб. при категории сложности		
			I	II	III
1.	Планировочные макеты с объемами застройки в масштабе 1:1000	1 дм ²	7,06	8,07	9,07
2.	1:2000	-"	8,07	10,08	12,07

Примечания:

1. Ценами таблиц 40-16 и 40-17 предусмотрено изготовление макетов из пластмассы или дерева; при изготовлении макетов на пенопласте применяется коэффициент 0,5.

2. При изготовлении макетов для выставок, музеев к ценам таблиц 40-16 и 40-17 применяется коэффициент 1,25.

3. При изготовлении макетов в масштабе 1:500 к ценам п.1 таблиц 40-16 и 40-17 применяется коэффициент 0,8.

2. Дубликаты основных чертежей генеральных планов населенных пунктов

Цены для изготовления дубликатов основных чертежей генеральных планов населенных пунктов даны по трем категориям сложности, характеризующимся следующими показателями:

- I категория - застроенная территория населенного пункта составляет до 35 процентов чертежа, членение населенного пункта крупные районы;
- II категория - застроенная территория населенного пункта составляет свыше 35 до 50 процентов чертежа, членение застроенной территории на различные по величине районы, развитая сеть инженерных коммуникаций;
- III категория - застроенная территория населенного пункта составляет свыше 50 процентов чертежа, сложная по планировке смешанная застройка, наличие памятников истории и культуры, расчлененная территория, сложный рельеф, большая насыщенность инженерными коммуникациями.

Дубликаты чертежей генеральных планов населенных пунктов

_Таблица 40-18.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Цена в рублях при категории сложности		
			I	II	III
1.	Дубликаты опорного плана генерального плана в масштабе 1:10000 - 1:5000	1дм ²	2,07	2,60	2,78
2.	Дубликаты основного чертежа генерального плана или проекта размещения строительства на первую очередь в масштабе 1:10000 - 1:5000	-"	1,32	1,64	1,87

Примечания:

1. Ценами учитывается изготовление дубликата чертежа с нанесением его на светокопию, РЭМ-копию или литооттиск.
2. Цены на изготовление дубликатов схем инженерного оборудования или других иллюстративных материалов определяются по ценам п.2 табл. 40-18 с применением коэффициента 0,5.

Демонстрационные чертежи

Цены на изготовление демонстрационных чертежей (развертки, аксонометрии, панорамы, перспективы) даны по трем категориям сложности, характеризующимся следующими показателями:

- I категория - выполнение в масштабе 1:400 с упрощенным показом архитектурных объемов и деталей, без отмывки и колористического изображения;
- II категория - выполнение в масштабе 1:200 с прорисовкой архитектурных фасадов, его деталей и членений с отмывкой или упрощенной покраской;
- III категория - выполнение в масштабе 1:100 с прорисовкой (на первом плане) фасадов, его деталей и членений с высокохудожественным колористическим изображением.

Демонстрационные чертежи

_Таблица 40-19.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Цена в рублях при категории сложности		
			I	II	III

1	2	3	4	5	6
1.	Развертка застройки улицы, комплекса зданий, площади и т.п.	1 дм ²	1,95	2,69	3,07
2.	Аксонометрия, панорама, перспектива	-"	3,21	3,78	4,46
3.	Фрагмент застройки и благоустройства микрорайона, площади, улицы, ансамбля и т.п. в масштабе 1:200	-"		2,89	
4.	Фрагмент благоустройства территории в масштабе 1:200	1 дм ²	2,49		

Примечания:

1. Ценами предусмотрено выполнение демонстрационных чертежей независимо от стадии проектирования.

2. При выполнении фрагментов застройки и благоустройстве в меньшем масштабе и с упрощенным решением архитектурных объемов и без колористической подачи к табличным ценам применяется коэффициент 0,7.

3. При выполнении дубликатов демонстрационных чертежей к табличным ценам применяется коэффициент 0,4.

Глава 7. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1. Ценами таблиц 40-20, 40-21, 40-22, 40-24 не учтена разработка схем специальных мероприятий по инженерной подготовке территории, стоимость которых принимается дополнительно по таблице 40-12.

2. При разработке проектно-планировочных работ на территории с неблагоприятными природными условиями на площади более 30 процентов от планируемой территории (сложный рельеф местности с уклоном поверхности менее 0,005 или более 0,05 заболоченность; затопляемость; грунты: вечномерзлые, просадочные, набухающие; карстовые, оползневые и лавинно-селевые явления; расположение площадки над горными выработками; подтопляемые территории; овраги) к ценам табл. 40 -20, 40 -21, 40 -22, 40 -24, 40-12 применяется коэффициент 1,2.

При наличии двух или более факторов коэффициент применяется за каждый фактор.

3. При разработке проектно-планировочных работ для сейсмических районов цены определяются с применением коэффициентов:

сейсмичность 7 и 8 баллов -1,1;

сейсмичность 9 баллов - 1,15.

4. При разработке проектно-планировочных работ для реконструируемых территорий цены принимаются с коэффициентом до 1,5 по согласованию с заказчиком,

5. Стоимость разработки генерального плана сельского населенного пункта, совмещенного с проектом детальной планировки, определяется по соответствующей цене на разработку проекта детальной планировки с добавлением 50 процентов соответствующей цены на разработку генерального плана.

При разработке проекта детальной планировки на часть территории поселка стоимость генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки, определяется по соответствующей цене на разработку проекта детальной планировки с добавлением 50% соответствующей цены на разработку совмещенной части генплана и 100% цены на разработку несовмещенной части генплана.

(пункт 5 дополнен в соответствии с Изменениями)

Генеральные планы сельских населенных пунктов

_Таблица 40-20.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Генеральный план сельского населенного пункта с численностью населения			
1.	от 0,2 до 0,5 тыс. чел.	1 тыс.чел.	725	2353
2.	св. 0,5 до 1,0 тыс. чел.	-"	930	1953
3.	св. 1,0 до 2,0 тыс. чел.	-"	1628	1256
4.	св. 2,0 до 5,0 тыс. чел.	-"	3562	288
5.	св. 5,0 до 10,0 тыс. чел.	-"	3850	233

Примечания:

1. Ценами не учтена стоимость разработки:

а) схемы планировки территории сельскохозяйственного предприятия, определяемая по табл.40-21 данного раздела;

б) опорного историко-архитектурного плана.

2. Ценами предусмотрена разработка проектных решений по планировке и застройке, инженерному оборудованию и благоустройству сельских населенных пунктов, с учетом селитебной и производственной зон в установленных государственными актами границах.

3. Стоимость корректировки генеральных планов, связанной с изменением численности населения, определяется с применением понижающих коэффициентов, установленных проектной организацией по согласованию с заказчиком.

4. Стоимость разработки генеральных планов сельских населенных пунктов, сохраняемых на расчетный срок и разрабатываемых в сокращенном объеме, определяется с применением коэффициента 0,5.

5. Для генеральных планов сельских населенных пунктов, расчлененных одной и более преградами (рекой, оврагом, котлованом, железной дорогой, транзитной магистралью, транзитным трубопроводом) на две или несколько частей, к ценам применяется коэффициент 1,15.

Относительная стоимость разработки проектной документации генерального плана сельского населенного пункта

К таблице 40-20

№ пп	Наименование разделов генплана	Про- цент от цены	Процент части раздела генплана				
			архитек- турно- планиро- вочное решение	экономи- ческая часть	организация рельефа и транспорт	инженер- ное обо- рудование	охрана окружающей среда
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Схема положения населенного пункта в системе расселения	2	1	0,5	0,5	-	-

2.	План существующего сельского населенного пункта с проектируемыми красными линиями (опорный план), для новых сельских населенных пунктов - план современного использования территории	5	2	1	1	1	-
3.	Схема планировочных ограничений и оценки существующего состояния окружающей среды	2	1	-	-	-	1
4.	Схема планировочной организации производственных и коммунально-складских территорий	3	2	1	-	-	-
5	Генеральный план (основной чертеж)	30	19	4,5	4	2,5	-
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Проект размещения строительства на текущую и последующую пятилетки (первая очередь)	10	6	1,5	1	1,5	-
7	Эскиз объёмно-пространственной композиции центра	5	4	-	1	-	-
8	Схема улично-дорожной сети и внешнего транспорта	2	0,5	-	1,5	-	-
9	Схема инженерного оборудования	18	-	-	-	18	-
10	Схема инженерной подготовки территории и прогнозируемого состояния окружающей среды	5	1	-	3	-	1
11	Раздел ИТМ ГО	7	4	1	1	1	-
12.	Схематический чертеж генерального плана	1	1	-	-	-	-
13.	Пояснительная записка с технико-экономическими обоснованиями	10	5	5	-	-	-
	Итого:	100	46,5	14,5	13	24	2

Схема планировки территории сельско-хозяйственного предприятия

_Таблица 40-21.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Схема планировки территории сельскохозяйственного пред-			

	приятия при территории			
1.	от 4 до 10 тыс. га	1 тыс. га	1200	150
1а.	от 1 до 4 тыс. га	-"	1100	175
2.	св. 10 до 20 тыс. га	-"	1900	80
3.	св. 20 до 50 тыс. га	-"	2300	60
4.	св. 50 до 100 тыс. га	-"	3800	30
5.	св. 100 до 200 тыс. га	-"	4700	20

Примечание. Цены установлены при количестве сельских населенных пунктов от 10 и более. При количестве сельских населенных пунктов менее 10 цены применяются с коэффициентом равным десятой части количества населенных пунктов.

Относительная стоимость разработки проектной документации схемы планировки территории сельскохозяйственного предприятия.

К таблице 40-21

№ пп	Наименование объекта проектирования	Всего	Процент частей схемы планировки				
			архитек- турная часть	экономиче- ская часть	организация рельефа	инженер- ное оборудо- вание	охрана окру- жающей среды
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Схема планировки территории сельскохозяйственного предприятия	100	48	12	11,5	21	7,5

Проект детальной планировки сельского населенного пункта

_Таблица 40-22.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1.	Проект детальной планировки сельского населенного пункта при территории от 20 до 30 га	1 га	1293	126,5
2.	св. 30 до 50 га	-"	1851	107,9
3.	св. 50 до 100 га	-"	3990	65,1
4.	св. 100 до 150 га	-"	4920	55,8

Примечания:

1. Ценами таблицы предусмотрена разработка проекта детальной планировки в М.1:2000, при М.1:1000 применяется коэффициент 1,25.
2. При разработке проекта детальной планировки на застроенной территории более 30 процентов от планируемой к ценам таблицы применяется коэффициент 1,25.
3. При разработке проекта детальной планировки общественного центра сельских населенных пунктов с памятниками истории, культуры и архитектуры стоимость определяется по таблице с коэффициентом 1,2.
4. Ценами не учтено составление опорного историко-архитектурного плана, стоимость которого определяется дополнительно по соответствующим разделам Сборника цен.

Относительная стоимость разработки проектной документации проекта детальной планировки сельского населенного пункта

№ пп	Наименование разделов проекта детальной планировки	Процент части раздела					
		Про- цент от цены	архитектурно- планировоч- ное решение	эконо- миче- ская часть	орга- низация рельефа и транспорт	инженер- ное обо- рудова- ние	охрана окружа- ющей среды
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Схема размещения проектируемого района (Центра) в плане населенного пункта	1	1	-	-	-	-
2.	Опорный план (план современного использования территории)	10	3,5	3	0,5	2	1
3.	Эскиз застройки с планом красных линий (основной чертеж)	36	30	2	2	1	1
4.	Разбивочный чертеж красных линий	3	0,5	-	1,5	1	-
5.	Схема организации движения транспорта и пешеходов	2	0,5	-	1,5	-	-
6.	Схема размещения магистральных инженерных сетей и сооружений и использование подземного пространства	22	-	-	-	22	-
7.	Схема инженерной подготовки территории и организации рельефа	10	2	-	6	2	-
8.	Поперечные профили улиц	1	0,5	-	0,5	-	-
9.	Инженерно-технические мероприятия по ГО	5	2	1	0,5	1,5	-
10.	Пояснительная записка с технико-экономическим обоснованием	10	1,5	4	1	2	1,5
	Итого:	100	41,5	10	13,5	31,5	3,5

Застройка жилых групп, кварталов и градостроительных комплексов сельских населенных пунктов.

~~1. Ценами учтены разработка архитектурно-планировочного решения, застройки, благоустройства, организации рельефа, озеленения, инженерных сетей (кроме водосток) в границах красных линий кварталов, а также привязка типовых проектов жилых домов, малых форм архитектуры и элементов благоустройства.~~

~~2. Ценами не учтены:~~

~~- разработка специальных мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству территории (дренаж, подпорные стенки, лестницы, укрепление откосов и т.д.);~~

~~- разработка индивидуальных проектов жилых домов, общественных, зданий, инженерных сооружений, внеплощадочных сетей, малых форм архитектуры;~~

~~- привязка типовых проектов учреждений и предприятий обслуживания, а также хозяйственных построек и гаражей.~~

~~Стоимость этих работ определяется, дополнительно по соответствующим разделам Сборника цен.~~

~~3. При уклонах поверхности территории менее 0,005 или от 0,05 до 0,1 на площади свыше 30 процентов к ценам применяется коэффициент 1,05, а при уклонах поверхности более 0,1 на площади свыше 30 процентов при пересеченной местности (наличие оврагов, котлованов и др.) или в залесенной местности к ценам применяется коэффициент 1,1.~~

~~4. При разработке проектов застройки с существующей сохраняемой застройкой на территории более 30 процентов планируемой к ценам применяется коэффициент 1,1.~~

~~При разработке проектов реконструкции застройки стоимость работ определяется с коэффициентом до 1,5 по согласованию с заказчиком.~~

~~5. При проектировании на территории с наличием (на площади не менее 30 процентов) сложных гидрогеологических и геологических условий (вечномерзлые, просадочные, набухающие, пучинистые, засоленные, илистые, плывуны, заторфованные, разнородные, водонасыщенные грунты и др., вызывающих специальные конструктивные мероприятия (свайные основания, железобетонные сплошные фундаментные плиты, железобетонные пояса, специальная гидроизоляция и т.д.), к ценам применяется коэффициент 1,05 на стадии "проект" и коэффициент 1,2 на стадии "рабочая документация" и "рабочий проект".~~

~~6. При проектировании совмещенных прокладок инженерных сетей (не менее 30 процентов их общей протяженности) или при проектировании транзитных инженерных коммуникаций по зданиям (существующим и проектируемым) к ценам применяется коэффициент 1,05.~~

~~7. Относительную стоимость разработки проектно-сметной документации см. главу 3 – приложения к таблице 40-13.~~

Застройка жилых групп, кварталов и градостроительных комплексов сельских населенных пунктов

Таблица 40-23

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта K_1	рабочего проекта K_2
1	2	3	4	5	6	7
	Застройка сельских населенных пунктов при общей площади жилых домов					
1.	от 1,6 до 3,2 м ²	1 тыс. м ²	37	1302	0,53	1,32
2.	св. 3,2 до 4,8 "	"	102	1283	0,44	1,26
3.	св. 4,8 до 7,0 "	"	233	1256	0,38	1,22
4.	св. 7,0 до 9,0 "	"	428	1228	0,35	1,21
5.	св. 9,0 до 12,0 "	"	595	1209	0,33	1,20

Указания по применению цен табл. 40-23 и цены табл. 40-23 аннулируются и заменяются следующими указаниями и таблицами:

1. Ценами учтены разработка архитектурно-планировочного решения застройки, благоустройства, организации рельефа, озеленения, инженерных сетей (кроме ливневой канализации) в границах красных линий кварталов, а также привязка типовых проектов жилых домов, хозяйственных построек, гаражей, малых форм и элементов благоустройства.
2. Ценами не учтены:
 - разработка специальных мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству территории (дренаж, подпорные стенки, лестницы, укрепление откосов, пешеходные мостики);
 - разработка индивидуальных проектов: жилых домов, учреждений и предприятий обслуживания, малых форм архитектуры и инженерных сооружений;
 - привязка типовых проектов учреждений и предприятий обслуживания и инженерных сооружений.Стоимость этих работ определяется дополнительно по соответствующим разделам Сборника цен.
3. При уклонах поверхности территории менее 0,005 или от 0,05 до 0,1 на площади свыше 30% к ценам применяется коэффициент 1,05, а при уклонах поверхности более 0,1 на площади свыше 30 процентов, или при пересеченной местности (наличие оврагов, котлованов и др.), или в залесенных районах применяется коэффициент 1,1.
4. При разработке проектов застройки с существующей сохраняемой застройкой на территории более 30% планируемой к ценам применяется коэффициент 1,1.
При разработке проектов реконструкции застройки стоимость работ определяется с коэффициентом до 1,5 по согласованию с заказчиком.
5. При проектировании на территории с наличием (на площади не менее 30% сложных гидрогеологических и геологических условий (вечномерзлые, просадочные, набухающие, пучинистые, засоленные, илистые, плывуны, заторфованные, разнородные, водонасыщенные грунты), вызывающих специальные конструктивные мероприятия (свайные основания, железобетонные сплошные фундаментные плиты, железобетонные пояса и т.п.), к ценам применяется коэффициент 1,05 на стадии "проект" и коэффициент 1,2 на стадии "рабочая документация" и "рабочий проект".
В этом случае, коэффициент за сложные гидрогеологические и геологические условия, усложняющие проектирование, по пункту 3.3 Общих указаний по применению Сборника цен не применяется (кроме сейсмичности).
6. При проектировании совмещенных прокладок инженерных сетей (не менее 30% к их общей протяженности) или при проектировании транзитных инженерных, коммуникаций по зданиям (существующим и проектируемым) к ценам применяется коэффициент -1,05.
7. В случае, когда строительство предусматривается осуществлять градостроительными комплексами или очередями, стоимость разработки рабочих проектов (проектов) определяется по ценам Сборника, исходя из основных показателей отдельно каждого градостроительного комплекса или очереди. При этом к стоимости проектирования первого градостроительного комплекса или первой очереди добавляется стоимость разработки проекта всех последующих градостроительных комплексов или очередей с коэффициентом 0,5.
8. Для кварталов, градостроительных комплексов, участков групп жилых домов смешанного типа, то есть имеющих как усадебные, так и секционные дома, стоимость разработки проектов за-

стройки на стадии "рабочая документация" определяется по формуле:

$$C = (A_1 \frac{X_1}{X_0} + B_1 X_1) + (A_2 \frac{X_2}{X_0} + B_2 X_2),$$

где

C - стоимость разработки проекта застройки на стадии "рабочая документация";

A_1, B_1 - постоянные величины стоимости для застройки домами усадебного типа в соответствующем интервале общей площади квартир жилых домов усадебного типа;

A_2, B_2 - постоянные величины стоимости для застройки домами секционного типа в соответствующем интервале общей площади квартир жилых домов секционного типа;

X_1 - общая площадь квартир жилых домов усадебного типа с учетом площади летних помещений и хозпостроек;

X_2 - общая площадь квартир жилых домов секционного типа с учетом площади летних помещений и хозпостроек;

$X_0 = X_1 + X_2$ - суммарная площадь квартир жилых домов усадебного и секционного типов с учетом площади летних помещений и хозпостроек.

Проекты застройки жилых групп, кварталов и градостроительных комплексов сельских населенных пунктов

_Таблица 40-23.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта K_1	рабочего проекта K_2
1	2	3	4	5	6	7
	Проект застройки сельских населенных пунктов при общей площади квартир жилых домов:					
	А. Усадебного типа					
1.	от 0,4 до 1,25 тыс.м ²	1 тыс. м ²	1433	2485	0,50	1,30
2.	св. 1,25 до 2,5 тыс.м ²	-"	1629	2328	0,47	1,28
3.	св. 2,5 до 5,0 тыс.м ²	1 тыс. м ²	1972	2191	0,46	1,25
4.	св. 5,0 до 7,5 тыс.м ²	-"	4057	1774	0,43	1,25
	Б. Секционного типа					
1.	от 2,5 до 7,5 тыс.м ²	1 тыс. м ²	1596	1007	0,45	1,27
2.	св. 7,5 до 15,0 тыс.м ²	-"	1876	970	0,44	1,26

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации застройки квартала, градостроительного комплекса, участка группы жилых домов сельских населенных пунктов

К таблице 40-23

Стадия проектирования или вид работы	Архитектурно-планировочное решение	Генеральный план				Инженерные сети										Привязка типовых проектов жилых домов, хозпостроек, гаражей, малых форм архитектуры						Комплексная диспетчеризация	Электрохимическая защита от коррозии	Организация строительства	Сметная документация
		Технико-экономические показатели	Дороги, проезды, площадки	Озеленение	Организация рельефа	Водоснабжение	Горячее водоснабжение	Хозяйственно-фекальная канализация	Тепловые сети – тепломеханическая часть	Тепловые сети – строительная часть	Газоснабжение	Электроснабжение	Связь и сигнализация	Наружное освещение	Сводный план инженерных сетей	Архитектурно-строительная часть	Водопровод, канализация, горячее водоснабжение	Отопление, вентиляция	Газоснабжение	Электрооборудование и электроснабжение	Связь и сигнализация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Проект	30	6	2,5	1	5	2	0,5	2	2	0,5	1	1,5	1	0,5	1,0	25	0,8	1	0,2	0,7	0,3	0,5	1	7	7
Рабочая документация	8	-	1	1,5	5,5	5	1	5	6	3	1,5	4,8	1,5	0,6	0,6	28	4	3	1	2,5	2	2,5	1,5	-	11
Рабочий проект	12	2	1	1	5	4,5	1	4,6	5,6	2,5	1,3	4	1,4	0,5	0,6	25	3,4	2,5	0,8	2,2	1,6	2,2	1,3	3	11
Проработка застройки последующих очередей	42	9	2,5	1	5	2	0,5	2	2	0,5	1	1,5	1	0,5	0,5	20	0,8	1	0,2	0,7	0,8	-	0,5	3,5	2

Примечания:

1. Разработка ведомостей и сводной ведомости потребности в материалах учтена в соответствующих разделах и составляет 4,5% на стадии "Р" и 4% на стадии "РП".

2. При пищеприготовлении на электричестве процент на "газоснабжение" добавляется к "электроснабжению".

3. Разработка раздела "Охрана окружающей среды" учтена в объеме оценки существующего и прогнозируемого санитарно-гигиенического состояния территории застройки по условиям: инсоляции, аэрации, загрязненности атмосферного воздуха, уровня шума, вибрации и электромагнитных излучений и составляет 7% на стадии "П" и 2,5% на стадии "РП", которые распределяются соответственно:

архитектурно-планировочная часть - 5 и 1,5%;

инженерные сети и сооружения - 2 и 1%.

4. Учет требований инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в разделах проекта и выполнение специального раздела учтено ценами и составляет 4% на стадии "П" и 1,5% на стадии "РП", которые распределяются соответственно:

архитектурно-планировочная часть - 2,5 и 1%;

транспортная часть - 0,5 и 0,15%;

инженерные сети и сооружения - 1 и 0,35%.

5. Относительной стоимостью разработки "сметной документации" учтены:

	"П"	"РП"	"Р"
Сводный сметный расчет	1,5	0,6	-
Объектные и локальные сметы	4,5	6,6	7,0
Составление ведомостей объемов СМР	-	1,5	1,8
Расчеты показателей изменения сметной стоимости СМР, затрат труда и расхода основных строительных материалов при применении в проектах достижений науки, техники и передового опыта	-	1,5	1,7
Участие в определении договорных цен	1,0	0,4	-
Составление ведомостей и сводной ведомости потребности материалов (в части выборки материалов, предусмотренных нормами IV части СнИП)	-	0,4	0,5
	7%	11%	11%

(Таблица 40-23 и примечания в редакции Изменений)

Проект организации и застройки территории садоводческих товариществ

Таблица 40-24 и относительная стоимость к ней аннулируются и заменяются следующими таблицами и примечаниями к ним:

Таблица 40-24

№ п/п	Наименование объекта Проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
1.	Проект организации застройки территории садоводческих товариществ при территории до 20 га	объект	940	-
2.	св. 20 до 30 га	1-га	240	35
3.	св. 30 до 50 га	"	330	32

Относительная стоимость разработки проектной документации организации и застройки территории садоводческих товариществ

К таблице 40-24

№ пп	Наименование разделов	Процент от цены	Процент части раздела				
			архитектурно-планировочное решение	экономическая часть	организация рельефа и транспорт	инженерное оборудование	охрана окружающей среды
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Опорный план и план красных линий	10	7,5	1	1	0,5	-
2.	Генеральный план	46	21,5	8	8,5	5	2
3.	Разбивочный чертеж красных линий с инженерными сетями и сооружениями	41	12	-	3	25	1
4.	Пояснительная записка	3	1	1	0,5	0,5	-
	Итого:	100	42	10	13	32	3

Проект организации и застройки территории коллективных садов

1. Ценами не учтены:

разработка специальных мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству территории (дренаж, подпорные стенки, лестницы, укрепление откосов и т.д.);

разработка индивидуальных и привязка типовых проектов учреждений и предприятий обслуживания, инженерных сооружений, жилых домов и надворных построек;

разработка проектов внеплощадочных инженерных сетей и подъездных дорог;

разработка индивидуальных проектов малых форм архитектуры и элементов благоустройства.

2. При уклонах поверхности территории от 0,05 до 0,25 на площади свыше: 30% или пересечений местности (наличие оврагов, котлованов и т.п.) цены принимаются с коэффициентом 1,1; а при уклонах более 0,25 на площади свыше 30% - с коэффициентом 1,2.

3. При проектировании на территории с наличием на площади свыше 30% сложных гидрогеологических и геологических условий (вечномерзлые, просадочные, набухающие, пучинистые, засоленные, илистые, плавуны, заторфованные, разнородные, водонасыщенные грунты и др.) цены применяются с коэффициентом 1,2.

Проект организации и застройки территории коллективных садов ("рабочий проект")

_Таблица 40-24.

№ пп	Наименование объекта проектирования	Основной по- казатель объекта	Постоянные величины стоимости в руб.	
			а	в
1	2	3	4	5
	Проект организации и застройки территории коллективных садов при количестве участков			
1	до 20 участков	объект	1000	-
2	свыше 20 до 50 участков	1 участок	600	20
3	свыше 50 до 100 "-	"-	900	16
4	свыше 100 до 200 участков	1 участок	1800	7
5	свыше 200 до 300 "-	"-	2000	6
6	свыше 300 до 400 "-	"-	2900	3

Примечание. При числе участков коллективного сада более 800 (или 800 х n) участки сверх 800 (или 800 х n) рассматриваются как самостоятельный коллективный сад и стоимость их проектирования принимается дополнительно по ценам таблицы 40-24.

Относительная стоимость разработки проекта организации и застройки территории коллективных садов

К таблице 40-24

№ пп	Наименование разделов	Про- цент от це- ны	Процент части раздела проекта организации и за- стройки					
			архитек- турно- плани- ровочное решение	эко- номи- ческая часть	орга- низация рельефа и транс- порт	инже- нерное обо- рудо- вание	охрана окру- жаю- щей среды	проект организа- ции стро- ительст- ва, сметы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Схема размещения коллективно- го сада на территории района в М 1:50000 -1:100000	1	1	-	-	-	-	-
2.	План современного использования территории с планировочными ограничениями (опорный план) в М 1:1000 - 1:2000	2	2	-	-	-	-	-
3.	Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планиров- ки в М 1:1000-1:2000	20	18	-	-	-	2	-
4.	Проект вертикальной планировки (организация рельефа, дороги и проезды, открытый водосток) в М 1:1000-1:2000	24	4	-	20	-	-	-
5.	Разбивочный чертеж красных ли- ний в М 1:1000-1:2000	8	8	-	-	-	-	-
6.	Схема инженерных сетей в М 1:1000-1:2000	4	-	-	-	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Проект водоснаб-жения, электро-снабжения в М 1:1000-1:2000	12	-	-	-	11	1	-
8.	Планировка зоны общего пользо-вания в М 1:200-1:500	7	7	-	-	-	-	-
9.	Планировка садовых участков в М 1:200	1	1	-	-	-	-	-
10.	Решения въездов и ограждений в М 1:20-1:50	1	1	-	-	-	-	-
11.	Паспорта типовых проектов	1	1	-	-	-	-	-
12.	Пояснительная записка	8	3	2	1	2	-	-
13.	Проект организации строитель-ства	3	-	-	-	-	-	3
14.	Сметная документация	8	-	-	-	-	-	8
	Итого:	100	46	2	21	17	3	11

(Таблицы и примечания добавлены в соответствии с Изменениями)

СОДЕРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН	3
ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	4
Глава 1. РАЙОННАЯ ПЛАНИРОВКА	4
Схемы районной планировки	4
Проекты районной планировки	7
Проект районной планировки отдельного административного района	7
Проект районной планировки группы административных районов ^х , АССР, входящей в состав союзной республики без областного деления, автономной области, Автономного округа	10
Глава 2. ПЛАНИРОВКА ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ	17
Генеральные планы городов и поселков	17
Проект размещения строительства на очередную пятилетку	23
Проект планировки промышленной зоны (района) города	25
Проект детальной планировки	27
Раздел "Жилищно-гражданское строительство" в составе проекта промышленного предприятия	29
Схемы мероприятий по инженерной подготовке территории (к проектно-планировочным работам) ...	31
Глава 3. ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА (КВАРТАЛА) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, УЧАСТКА ГРУППЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	34
Глава 4. ПЛАНИРОВКА ГОРОДСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ И ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ (К ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАБОТАМ И ПРОЕКТАМ ЗАСТРОЙКИ)	42
Глава 5. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА	44
Глава 6. МАКЕТЫ РЕЛЬЕФА, МАКЕТЫ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ С ОБЪЕМАМИ ЗАСТРОЙКИ, ДУБЛИКАТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЧЕРТЕЖИ	48
Макеты рельефа, макеты планировочные с объемами застройки	48
Дубликаты основных чертежей генеральных планов населенных пунктов	49
Демонстрационные чертежи	49
Глава 7. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	50
Генеральные планы сельских населенных пунктов	51
Схема планировки территории сельско-хозяйственного предприятия	52
Проект детальной планировки сельского населенного пункта	54
Застройка жилых групп, кварталов и градостроительных комплексов сельских населенных пунктов	55
Проект организации и застройки территории коллективных садов	62

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым центром Госстроя Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа Минстройархитектуры Украины № 43 от 09.03.94 г., приказа Госкомградостроительства Украины № 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)