

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

**РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-
ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ**

Збірник 19

**Реставрація і відтворення
оббивки меблів і шпалерних
декоративних елементів**

ДБН Д.2.5-19-2001

Видання офіційне

**Державний комітет будівництва, архітектури
і житлової політики України
/Держбуд України/**

Київ 2001

РОЗРОБЛЕНІ:

Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація"

**ВНЕСЕНІ ТА
ПІДГОТОВЛЕНІ ДО
ЗАТВЕРДЖЕННЯ:**

Управлінням реформування ціноутворення, методології експертизи і контролю вартості будівництва

РЕДАКТОРИ:

А.В. Беркута
П.І. Губень
В.Г. Іванькіна

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 19 Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів	ДБН Д.2.5-19-2001 Замість ССН 84. Розділ 19
---	---

1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1 Загальні вказівки

1.1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (витрати праці робітників, кошторисні норми витрат матеріалів), необхідні для визначення ресурсів при виконанні робіт з відтворення і реставрації оббивки м'яких музейних меблів.

1.1.2 Нормами даного збірника передбачена наступна класифікація м'яких музейних меблів:

- меблі суцільно кутанні;
- меблі з м'якими спинками, сидіннями і підлокітниками (чи без останніх).

Кожен тип меблів має чотири різновиди:

- із прямолінійним симетричним розкромом;
- із прямолінійним несиметричним розкромом;
- із криволінійним розкромом;
- із криволінійним особливо складним несиметричним розкромом.

1.1.3 У нормах даного збірника, враховані наступні допоміжні операції:

- перенесення виробів і підношення матеріалів до 50 метрів у межах робочого приміщення

2 НОРМИ

Група 1. Розбирання оббивки м'яких меблів

Склад робіт:

1. Розбирання всіх підчорнових матеріалів.
2. Зняття верхнього оббивного матеріалу.
3. Видалення старих цвяхів.

Вимірник: 1 м² розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Види оббивки		
			тверда	напівм'яка	м'яка
			19-1-1	19-1-2	19-1-3
1	2	3	4	5	6
1	Витрати праці	люд.-г.	4,12	5,19	6,09
2	Середній розряд робіт		3	3	3

Група 2. Чорнова оббивка м'якого сидіння на пружинах

Склад робіт:

1. Розмітка, розкрій за формою і розміром парусини і ременів, їхнє кріплення до дерев'яного каркаса сидіння цвяхами "текс".
2. Обтягування пружин стрічкою.
3. Кріплення пружин до ременів, фіксація їх шпагатом в одній площині.
4. Покриття мішковиною і закріплення її до пружин верхньої частини шпагатом, до дерев'яного каркаса цвяхами "текс".
5. Перебирання і розскубування волоса і морської трави.
6. Рівномірне укладання волоса і трави по площі, натяжка мішковиної серп'янкою, вироблення бортів із простьобуванням по всій площі
7. Добірка волоса і покриття його тонким шаром вати
8. Розкрій міткалю, покриття поверхні, затягування і кріплення його до дерев'яного каркасу цвяхами "текс".

Вимірник: 1 м² розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Чорнова оббивка м'якого сидіння на пружинах
			19-2-1
1	2	3	4
1	Витрати праці	люд.-г.	58,5
2	Середній розряд робіт		5
	Матеріали		
111-1882	Тканина мішечна	10 м	0,11
П	Шнур палітурний	кг	0,036
111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004
П	Вата бавовняна технічна	кг	1,0
111-622	Міткаль Т-2 суворий (суров'є)	10 м	0,11
111-156	Цвяхи шпалерні круглі, 1,6х12 мм	т	0,0001
П	Верьовка бавовняна	м	4,0
111-634	Парусина сувора, арт.2007	10 м	0,11

Група 3. Улаштування ходового борта м'якого сидіння

Склад робіт:

1. Багаторазова перев'язка кожного витка пружини шпагатом (із кроком витка 1,5-2 см) по горизонталі з переходом від заднього борту до переднього.
2. Кріплення шпагату на дерев'яному каркасі цвяхами.

Вимірник: 1 м² розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Улаштування ходового борта м'якого сидіння
			19-3-1
1	2	3	4
1	Витрати праці	люд.-г.	32,52
2	Середній розряд робіт		4
	Матеріали		
П	Шнур палітурний	кг	0,04
111-1374	Шпагат паперовий	т	0,000036
111-156	Цвяхи шпалерні круглі, 1,6х12 мм	т	0,00001

Група 4. Чорнова оббивка напівм'якого сидіння

Склад робіт:

1. Розмітка, розкрій за формою і розміром парусини і ременів, їх кріплення до дерев'яного каркаса сидіння цвяхами "текс".
2. Простьобування всієї поверхні шпагатом.
3. Перебирання і розскубування волоса і морської трави, закладка їх під шпагат рівним шаром
4. Покриття шаром вати і мішкковини, закріплення на каркасі цвяхами.
5. Вибірка бортів і необхідної форми сидіння з додаванням вати, з простьобуванням шпагатом-макей.
6. Розкрій міткалю й оббивка ним сидіння.

Вимірник: 1 м² розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Чорнова оббивка напівм'якого сидіння	Чорнова оббивка напівм'якого вкладного сидіння
			19-4-1	19-4-2
1	2	3	4	5
1	Витрати праці	люд.-г.	34,81	22,55
2	Середній розряд робіт		5	5
	Матеріали			
111-1882	Тканина мішечна	10 м ²	0,11	0,11
П	Шнур палітурний	кг	0,36	0,036
П	Шпагат	кг	0,04	0,04
111-634	Парусина сувора, арт.2007	10 м	0,1	0,1
П	Мочало	кг	—	1,5
111-156	Цвяхи шпалерні круглі, 1,6x12 мм	т	0,0001	0,0001
111-622	Міткаль "Т-2" суворий (суров'є), арт. 6944	10 м	0,11	0,11

Група 5. Чорнова оббивка з 2-х сторін рамкового каркаса спинки-раковини, м'яких підлокітників криволінійної конфігурації

Склад робіт:

1. Розмітка, розкрій за формою і розміром парусини і ременів, їх кріплення до дерев'яного каркаса сидіння цвяхами "текс".
2. Простьобування всієї поверхні шпагатом.
3. Перебирання і розскубування волоса і морської трави, закладка їх під шпагат рівним шаром.
4. Покриття шаром вати і мішкковини, закріплення на каркасі цвяхами.
5. Вибірка бортів і необхідної форми сидіння з додаванням вати, з простьобуванням шпагатом-макей.
6. Розкрій міткалю й оббивка ним сидіння.

Вимірник: 1 м² розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Чорнова оббивка з 2-х сторін рамкового каркаса спинки-раковини	Чорнова оббивка м'яких підлокітників криволінійної конфігурації
			19-5-1	19-5-2
1	2	3	4	5
1	Витрати праці	люд.-г.	20,14	25,62
2	Середній розряд робіт		5	5
	Матеріали			
111-1882	Тканина мішечна	10 м ²	0,11	0,11
П	Шнур палітурний	кг	0,036	0,036
111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	0,00004
П	Вата бавовняна технічна	кг	1,0	1,0
111-634	Парусина сувора, арт.2007	10 м	0,11	0,1
111-1608	Дрантя	т	0,0011	0,00005
111-156	Цвяхи шпалерні круглі, 1,6x12 мм	т	0,0001	0,0001
П	Верховка бавовняна	м	—	4

Група 6. Оббивка натуральною шкірою спинки стільця з 2-х сторін з чорною заготовлею.

Склад робіт:

1. Розмітка, розкрій за формою і розміром шкіри і парусини, кріплення їх до дерев'яного каркасу сидіння цвяхами "текс".
2. Простьобування всієї поверхні шпагатом.
3. Перебирання і розскубування волоса і морської трави, закладення їх під шпагат рівним шаром.
4. Покриття шаром вати і мішковини, закріплення на каркасі цвяхами.
5. Вибірка бортів і необхідної форми сидіння з додаванням вати, з простьобуванням шпагатом-макей.
6. Оббивка шкірою з двох сторін цвяхами "текс".

Вимірник: 1 м² розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Оббивка спинки стільця натуральною шкірою з двох сторін з чорною заготовлею
			19-6-1
1	2	3	4
1	Витрати праці	люд.-г.	17,42
2	Середній розряд робіт		5
	Матеріали		
111-1882	Тканина мішечна	10 м ²	0,11
П	Шнур палітурний	кг	0,036
111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004
П	Вата бавовняна технічна	кг	1,0
П	Шкіра	м ²	1,25
111-156	Цвяхи шпалерні круглі, 1,6x12 мм	т	0,0001

Група 7. Оббивка м'яких музейних меблів

Склад робіт:

1. Прогладжування тканини, розмітка, розкрій, припасування на місці з натяжкою.
2. Кріплення цвяхами "текс" на дерев'яний каркас.
3. Посадка на клей тасьми на місці кріплення.

Вимірник: 1 м² розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Вид оббивного матеріалу				
			плюш	набивний шовк, штоф	реставраційна оббивка	гобелен	шкіра
			19-7-1	19-7-2	19-7-3	19-7-4	19-7-5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати праці	люд.-г.	7,85	9,77	13,68	15,52	16,51
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Матеріали						
111-156	Цвяхи шпалерні круглі, 1,6x12 мм	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
П	Цвяхи марки "текс"	кг	0,2	0,1	0,1	0,05	0,05
П	Тасьма басонна	м	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
П	Гобелен	м ²	П	П	П	П	П

Група 8. Сточування шва

Склад робіт:

1. Розкрій тканини з припасуванням малюнка
2. Зметування, сточування шва на швейній машині
3. Розутюжування шва

Вимірник: 1 м шва

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Вид тканини			
			гладка		набивна	
			вид шва			
			прямий	криволінійний	прямий	криволінійний
			19-8-1	19-8-2	19-8-3	19-8-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці	люд.-г.	0,25	0,29	0,52	0,62
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4
	Матеріали					
П	Нитки швейні	катушка	0,01	0,01	0,01	0,01

Група 9. Склейка натуральної шкіри (для оббивки меблів)

Склад робіт:

1. Розмітка, розкрій із припасуванням за формою і розміром.
2. Зняття міздрі на половину товщини шкіри на місці склейки (лівої і правої сторін).
3. Нанесення клею на місці склейки. Укладання під прес склеєного шва.

Вимірник: 1 дм шва

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Склеювання натуральної шкіри (для оббивки меблів)
			19-9-1
1	2	3	4
1	Витрати праці	люд.-г.	0,39
2	Середній розряд робіт		4
	Матеріали		
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,005

Група 10. Оббивка фасонними цвяхами м'яких меблів

Склад робіт:

1. Обмір периметра з розбивкою і розміткою на рівні інтервали.
2. Зміцнення цвяхами оббивки з попередньою наклеюю кромки.

Вимірник: 1 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Оббивка фасонними цвяхами м'яких меблів
			19-10-1
1	2	3	4
1	Витрати праці	люд.-г.	0,97
2	Середній розряд робіт		4
	Матеріали		
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05
П	Цвяхи фасонні меблеві	кг	0,24
П	Цвяхи марки "текс"	кг	0,1

Група 11. Виготовлення й установка обтягнутих шкірою гудзиків для меблів

Склад робіт:

1. Заготівля шпагату.
2. Розпорювання старих гудзиків для використання металевих гудзиків.
3. Протягання шпагату у вушка гудзиків..
4. Викроювання по шаблону шкіри для обтягування гудзиків.
5. Обтягування гудзиків шкірою.
6. Установка гудзиків з розміткою місць установки, із просмикуванням шпагату через чорнову оббивку з зав'язуванням на вузол (2).

Вимірник: 10 гудзиків

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Виготовлення гудзиків	Установка гудзиків
			19-11-1	19-11-2
1	2	3	4	5
1	Витрати праці	люд.-г.	2,62	1,41
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5
	Матеріали			
П	Шкіра	м ²	п	-
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,003	-
П	Шпагат бавовняний	кг	0,12	-

Група 12. Розмотування й обмотка пружин

Склад робіт:

1. Розмотування пружин (1).
2. Обмотка пружин (2).

Вимірник: 15 пружин

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розмотування пружин	Обмотка пружин
			19-12-1	19-12-2
1	2	3	4	5
1	Витрати праці	люд.-г.	1,38	2,4
2	Середній розряд робіт		3	3
	Матеріали			
П	Шпагат бавовняний	кг	—	0,18

Група 13. Шиття чохлів для меблів

Склад робіт:

1. Обмір предмета.
2. Розкрій матеріалу і шиття простого чохла.

Вимірник: 1 чохол

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Чохли для				
			великого дивана	малого дивана	крісла	стілця	рояля
			19-13-1	19-13-2	19-13-3	19-13-4	19-13-5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати праці	люд.-г.	3,76	2,78	2,37	1,88	5,80
2	Середній розряд робіт		3	3	3	3	3
	Матеріали						
П	Нитки швейні	котушка	0,4	0,3	0,2	0,1	0,4
П	Тканина бавовняна меблево-декоративна	м ²	7,1	5,4	2,85	1,45	9,6

Група 14. Реставрація оббивки дверей

Склад робіт:

1. Відмірювання і розкрій повсті й оббивного матеріалу.
2. Оббивка дверей повстю, оббивним матеріалом і набивання тасьми.
3. Пробиття фасонними цвяхами.

Вимірник: одні двері (1,2,4,5), 1 м² (3,6)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Двопільні двері з оббивкою			Однопільні двері з оббивкою		
			із двох сторін	з однієї сторони	з однієї сторони	із двох сторін	з однієї сторони	з однієї сторони
			19-14-1	19-14-2	19-14-3	19-14-4	19-14-5	19-14-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати праці	люд.-г.	26,38	15,64	3,28	18,9	8,84	4,42
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Матеріали							
111-156	Цвяхи шпалерні круглі, 1,6x12 мм	т	0,00011	0,00005	0,00001	0,000055	0,000025	0,000013
П	Цвяхи фасонні меблеві	кг	0,12	0,06	0,013	0,06	0,03	0,014
П	Тасьма басонна	м	57,6	24,8	5,17	28,8	12,4	6,54
114-92	Повсть будівельний	т	0,062	0,021	0,004	0,03	0,008	0,005
П	Гобелен	м ²	12,9	5,6	1,17	6,45	2,8	1,48

Група 15. Різні роботи

Склад робіт:

Обклеювання поверхні тканинами (1-3):

1. Нарізка полотнищ і обрізка кромки, покриття поверхні клейстером, розрівнювання шпателем і зняття надлишків клею, склейка поверхні

Обклеювання сукном кришки столу (4):

1. Натягування сукна по фільонці з тимчасовим кріпленням цвяхами; приклеювання сукна з промазуванням клеєм і кріпленням його штапиком по периметру; підрізування сукна; зняття штапика і видалення цвяхів тимчасового кріплення

Оббивка стін штофом (5):

1. Розмітка, розкрій і зшивка підкладки і штофа з підбором малюнка штофа; натягування і зміцнення цвяхами підкладки і штофа по готовому, установленому каркасу з набиванням тасьми (установка штапиків нормами не передбачена).

Виготовлення порт'єр і ламбрекенів з штофа (6):

1. Розмітка і розкрій підкладки з шовку чи сатину і прокладки з фланелі чи байки; розмітка і розкрій штофа з підбором малюнка шиття порт'єр і ламбрекенів із прошиванням бахроми чи аграманту

Вимірник: 10м² (1-3); 1м² (4-6)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Обклеювання поверхні тканинами			Обклеювання сукном кришки столу	Оббивка стін штофом	Виготовлення порт'єр і ламбрекенів із штофа
			підлоги	стіни	стелі			
			19-15-1	19-15-2	19-15-3	19-15-4	19-15-5	19-15-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	0,99	2,02	2,62	1,17	2,93	1,73
2	Середній розряд робіт		4,5	4,5	4,5	5	5	5
	Матеріали							
111-327	Клей НТ-150	кг	0,05	0,05	0,06	0,01	-	-
П	Борошно	кг	0,43	0,43	0,42	0,1	-	-
П	Тканина	м ²	10,5	10,5	10,5	-	-	-
П	Сукно	м ²	-	-	-	1,1	-	-
111-156	Цвяхи шпалерні круглі, 1,6x12 мм	т	-	-	-	0,00006	0,00006	-
П	Байка	м ²	-	-	-	-	1,1	-
П	Тасьма	м	-	-	-	-	0,5	-
П	Нитки швейні	катушка	-	-	-	-	0,15	0,2
П	Підкладка - шовк	м ²	-	-	-	-	-	1,1
П	Штоф	м ²					1,1	1,1

ЗМІСТ

1 Технічна частина.....	1
1.1 Загальні вказівки	1
2 НОРМИ	1
Група 1. Розбирання оббивки м'яких меблів	1
Група 2. Чорнова оббивка м'якого сидіння на пружинах.....	2
Група 3. Улаштування ходового борта м'якого сидіння	2
Група 4. Чорнова оббивка напівм'якого сидіння.....	3
Група 5. Чорнова оббивка з двох сторін рамкового каркаса спинки-раковини, м'яких підлокітників криволінійної конфігурації.....	3
Група 6. Оббивка натуральною шкірою спинки стільця з двох сторін з чорною заготівлею.....	4
Група 7. Оббивка м'яких музейних меблів	4
Група 8. Сточування шва.....	5
Група 9. Склеювання натуральної шкіри (для оббивки меблів)	5
Група 10. Оббивка фасонними цвяхами м'яких меблів.....	5
Група 11. Виготовлення і установка обтягнутих шкірою гудзиків для меблів.....	6
Група 12. Розмотування і обмотка пружин.....	6
Група 13. Шиття чохлів для меблів.....	6
Група 14. Реставрація оббивки дверей	7
Група 15. Різні роботи.....	8
Зміст.....	9